

kapitola 8 - plastové Pex trubky a tvarovky pro jejich spojování



2015

Plastové Pex trubky a tvarovky pro jejich spojování

ZÁRUKA KVALITY

Lisovací tvarovky série 1700 jsou určeny pro spojování Pex a Pe-rt trubek lisováním. Jsou vhodné pro domovní a průmyslové použití v topných a sanitárních rozvodech a v rozvodech podlahového vytápění.

Pro instalace do topných systémů je vhodné použít tvarovky spolu s trubkami Pex a Pe-rt s kyslíkovou bariérou – např. art. TM0200B, UNI283xxx - viz str. 169.

Pro sanitární instalace je možné použít i trubky bez kyslíkové bariéry – art. TM0300B.

Výhody systému lisovacích tvarovek:


- maximální jednoduchost spojení – trubka se ustříhne, jednoduše se nasadí na tvarovku a zalisuje
- rychlost instalace – odpadá kalibrace a srážení hran
- příznivá cena – daná absencí těsnících a izolačních prvků na tvarovce (žádné O-kroužky)

Jmenovité provozní podmínky jsou tyto:

Maximální trvalá provozní teplota	95°C při tlaku 4 bary
Maximální teplota krátkodobá	110°C
Maximální provozní tlak	10 bar při teplotě 20°C

Lisovací spoj musí být proveden čelistmi s profilem RF.

Čelistmi RF je však možné lisovat i tvarovky na Al-Pex trubky – viz. MULTI – PINZA str. 110.



PROFIL ČELISTÍ RF

		Art. TM 0300B trubka COBRAPEX ze síťovaného polyethylenu bez kyslíkové bariéry PN10, max.95°C / 4 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0300B162010	16 x 2,0	19,-	100 m
TM0300B202010	20 x 2,0	26,-	100 m
TM0300B252305	25 x 2,3	46,-	50 m
TM0300B323005	32 x 3,0	78,-	50 m

		Art. TM 0200B trubka COBRAPEX ze síťovaného polyethylenu s kyslíkovou bariérou PN 10, max. 95°C / 6 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	viz kapitola 11	120 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	strana 169	120 m

		Art. TM 0330B trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody vody) PN10, max.95°C / 4 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0330B162010	16 x 2,0	37,-	100 m
TM0330B202010	20 x 2,0	55,-	100 m

		Art. TM 0330R trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody vody) PN10, max.95°C / 4 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0330R162010	16 x 2,0	37,-	100 m
TM0330R202010	20 x 2,0	55,-	100 m

		Art. TM 0230B trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody topení) PN10, max.95°C / 4 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0230B162010	16 x 2,0	41,-	100 m / 1300 m


		Art. TM 0230R trubka COBRAPEX v izolaci (pro rozvody topení) PN10, max.95°C / 4 bar	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM0230R162010	16 x 2,0	41,-	100 m / 1300 m

		Art. TM 1700 přímý přechod vnější závit		
objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1700G162004	16 x 1/2"	2,0	39,-	10 / 100
TM1700G162005	16 x 3/4"	2,0	74,-	10 / 100
TM1700G201904	20 x 1/2"	2,0	44,-	10 / 100
TM1700G201905	20 x 3/4"	2,0	66,-	10 / 100
TM1700G252305	25 x 3/4"	2,3	91,-	10 / 50
TM1700G252306	25 x 1"	2,3	151,-	5 / 25
TM1700G322906	32 x 1"	3,0	173,-	5 / 25

		Art. TM 1701 přímá spojka oboustranná		
objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1701G16201620	16 x 16	2,0	62,-	10 / 100
TM1701G20192019	20 x 20	2,0	80,-	10 / 100
TM1701G25232523	25 x 25	2,3	127,-	5 / 50
TM1701G32293229	32 x 32	3,0	213,-	5 / 25

		Art. TM 1701R přímá spojka oboustranná redukováná		
objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1701G20191620	20 x 16	2,0 - 2,0	74,-	10 / 100
TM1701G25231620	25 x 16	2,3 - 2,0	113,-	10 / 100
TM1701G25232019	25 x 20	2,3 - 2,0	113,-	10 / 100
TM1701G32292523	32 x 25	3,0 - 2,3	181,-	5 / 25

		Art. TM 1702 přímý přechod vnitřní závit		
objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1702G162004	16 x 1/2"	2,0	53,-	10 / 100
TM1702G201904	20 x 1/2"	2,0	67,-	10 / 100
TM1702G201905	20 x 3/4"	2,0	77,-	10 / 100
TM1702G252305	25 x 3/4"	2,3	109,-	10 / 50
TM1702G252306	25 x 1"	2,3	178,-	5 / 25
TM1702G322906	32 x 1"	3,0	190,-	5 / 25



Art. TM 1703

koleno
oboustranné

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1703G162000	16 x 16	2,0	77,-	10 / 100
TM1703G201900	20 x 20	2,0	82,-	10 / 100
TM1703G252300	25 x 25	2,3	142,-	5 / 25
TM1703G322900	32 x 32	3,0	267,-	5 / 25



Art. TM 1704

koleno
vnější závit

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1704G162004	16 x 1/2"	2,0	98,-	10 / 100
TM1704G201904	20 x 1/2"	2,0	107,-	10 / 100
TM1704G252305	25 x 3/4"	2,3	203,-	5 / 50



Art. TM 1705

koleno
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1705G162004	16 x 1/2"	2,0	62,-	10 / 100
TM1705G201904	20 x 1/2"	2,0	73,-	10 / 100
TM1705G252305	25 x 3/4"	2,3	166,-	5 / 25
TM1705G322906	32 x 1"	3,0	296,-	5 / 25



Art. TM 1706

nástěnka

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1706G162004SM	16 x 1/2"	2,0	91,-	10 / 50
TM1706G201904SM	20 x 1/2"	2,0	123,-	5 / 50
TM1706G252305SM	25 x 3/4"	2,3	211,-	5 / 25



Art. TM 1707

T-kus

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1707G162000	16 x 16 x 16	2,0	97,-	10 / 50
TM1707G201900	20 x 20 x 20	2,0	115,-	5 / 50
TM1707G252300	25 x 25 x 25	2,3	236,-	5 / 25
TM1707G322900	32 x 32 x 32	3,0	406,-	5 / 25



Art. TM 1707R

T-kus
redukováný

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1707G162016I	16 x 20 x 16	2,0-2,0-2,0	172,-	5 / 50
TM1707G162516I	16 x 25 x 16	2,0-2,3-2,0	246,-	5 / 50
TM1707G201616I	20 x 16 x 16	2,0-2,0-2,0	135,-	5 / 50
TM1707G201620I	20 x 16 x 20	2,0-2,0-2,0	135,-	5 / 50
TM1707G202016I	20 x 20 x 16	2,0-2,0-2,0	136,-	5 / 50
TM1707G202520I	20 x 25 x 20	2,0-2,3-2,0	257,-	5 / 25
TM1707G251616I	25 x 16 x 16	2,3-2,0-2,0	245,-	5 / 25
TM1707G251620I	25 x 16 x 20	2,3-2,0-2,0	245,-	5 / 25
TM1707G251625I	25 x 16 x 25	2,3-2,0-2,3	225,-	5 / 25
TM1707G252016I	25 x 20 x 16	2,3-2,0-2,0	244,-	5 / 25
TM1707G252020I	25 x 20 x 20	2,3-2,0-2,0	219,-	5 / 25
TM1707G252025I	25 x 20 x 25	2,3-2,0-2,3	228,-	5 / 25
TM1707G252516I	25 x 25 x 16	2,3-2,3-2,0	258,-	5 / 25
TM1707G252520I	25 x 25 x 20	2,3-2,3-2,0	261,-	5 / 25
TM1707G253225I	25 x 32 x 25	2,3-3,0-2,3	413,-	5 / 25
TM1707G322525I	32 x 25 x 25	3,0-2,3-2,3	383,-	5 / 25
TM1707G322532I	32 x 25 x 32	3,0-2,3-3,0	414,-	5 / 25
TM1707G323225I	32 x 32 x 25	3,0-3,0-2,3	413,-	5 / 25



Art. TM 1709

T-kus
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1709G162004	16 x 1/2" x 16	2,0	123,-	10 / 100
TM1709G201904	20 x 1/2" x 20	2,0	115,-	5 / 50
TM1709G252305	25 x 3/4" x 25	2,3	301,-	5 / 25
TM1709G322906	32 x 1" x 32	3,0	370,-	5 / 25



Art. TM 1710
koleno s převlečnou matkou
a plochým těsněním

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1710G162004	16 x 1/2"	2,0	218,-	5 / 100
TM1710G201904	20 x 1/2"	2,0	242,-	5 / 100
TM1710G201905	20 x 3/4"	2,0	253,-	5 / 100
TM1710G252305	25 x 3/4"	2,3	283,-	5 / 50



Art. TM 1740
vestavný
kulový kohout

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1740G1620	16 x 16	2,0	357,-	5 / 50
TM1740G2019	20 x 20	2,0	334,-	5 / 50
TM1740G2523	25 x 25	2,3	441,-	5 / 50



Art. TM 1716
adaptér s převlečnou matkou
pro napojení trubek

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1716G162004	16 x 1/2"	2,0	62,-	10 / 100
TM1716G162005	16 x 3/4"	2,0	87,-	10 / 100
TM1716G162019	16 x 24 (19) fil.	2,0	93,-	10 / 100
TM1716G201904	20 x 1/2"	2,0	81,-	10 / 100
TM1716G201905	20 x 3/4"	2,0	103,-	10 / 100
TM1716G201919	20 x 24 (19) fil.	2,0	105,-	10 / 100
TM1716G252305	25 x 3/4"	2,3	131,-	2 / 100



Art. TM 1717
přímý přechod
s převlečnou matkou
a připojením DN 15 x 1/2"

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1717G162004	16 x 1/2"	2,0	75,-	10 / 100
TM1717G201904	16 x 3/4"	2,0	85,-	10 / 100



Art. TM 1715
přímý přechod
s převlečnou matkou
a plochým těsněním

objednací kód	provedení	tloušťka	cena v Kč	balení
TM1715G162004	16 x 1/2"	2,0	66,-	10 / 100
TM1715G162005	16 x 3/4"	2,0	83,-	10 / 100
TM1715G162019	16 x 24 (19) fil.	2,0	89,-	10 / 100
TM1715G201904	20 x 1/2"	2,0	69,-	10 / 100
TM1715G201905	20 x 3/4"	2,0	98,-	10 / 100
TM1715G201919	20 x 24 (19) fil.	2,0	100,-	10 / 100
TM1715G252305	25 x 3/4"	2,3	122,-	2 / 100
TM1715G252306	25 x 1"	2,3	206,-	2 / 100
TM1715G322906	32 x 1"	3,0	253,-	2 / 100



Art. TM 1859
adaptér pro změnu profilu
EUROCONUS
na plochou dosedací hranu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1859G0005	3/4" x 18	29,-	10 / 100



Art. TM 1681RF
lisovací čelist
s profilem RF
pro standardní lisy

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016RF	16	2.490,- NETTO	1 / 1
TM1681G0020RF	20	2.490,- NETTO	1 / 1
TM1681G0025RF	25	2.590,- NETTO	1 / 1
TM1681G0032RF	32	2.890,- NETTO	1 / 1



Art. TM 1681MINIRF
lisovací čelist
s profilem RF
pro lisy mini

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1681G0016MINIRF	16	2.290,- NETTO	1 / 1
TM1681G0020MINIRF	20	2.390,- NETTO	1 / 1
TM1681G0025MINIRF	25	2.490,- NETTO	1 / 1
TM1681G0032MINIRF	32	2.590,- NETTO	1 / 1

