

kapitola 12 - armatury pro rozvody plynu





Art. TM 2380G07
kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení MMP
ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2380G0704	1/2"	4,30	20 / 80
TM2380G0705	3/4"	6,41	10 / 40
TM2380G0706	1"	10,37	8 / 32
TM2380G0707	1"1/4	15,81	4 / 16
TM2380G0708	1"1/2	23,15	3 / 12
TM2380G0709	2"	38,07	2 / 8



Art. TM 2381G07
kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení ŠMP
ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2381G0704	1/2"	5,04	20 / 80
TM2381G0705	3/4"	7,19	10 / 40
TM2381G0706	1"	11,81	8 / 32
TM2381G0707	1"1/4	17,63	4 / 16
TM2381G0708	1"1/2	25,52	3 / 12
TM2381G0709	2"	41,96	2 / 8






Art. TM 2370G07
kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení MMM
ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2370G0704	1/2"	4,19	25 / 100
TM2370G0705	3/4"	6,11	15 / 60
TM2370G0706	1"	9,96	8 / 32
TM2370G0707	1"1/4	15,30	5 / 20



Art. TM 2371G07
kulový kohout TORNADO
pro plyn, provedení ŠMM
ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2371G0704	1/2"	4,89	25 / 100
TM2371G0705	3/4"	6,85	15 / 60
TM2371G0706	1"	11,37	8 / 32
TM2371G0707	1"1/4	17,15	5 / 20



Velikost [mm]	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø [DN]	14,0	18,0	23,5	30,0	37,5	47,0
A 2370 / 2371	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-
A 2380 / 2381	85,0	85,0	113,0	113,0	141,0	141,0
B	48,0	52,5	59,5	64,5	76,0	89,0
Ø C	27,5	33,5	42,0	53,0	64,0	79,0
E	15,0	16,0	18,5	21,0	21,0	25,5
Em	14,7	16,2	18,7	21,2	21,2	25,7
L	58,0	66,5	78,0	93,0	101,0	121,0
Lm / f	63,5	72,0	83,0	99,1	108,0	129,0
PN	30	30	30	25	25	25




Art. TM 2200G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení MMP
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2200G0702	1/4"	4,89	25 / 100
TM2200G0703	3/8"	4,89	25 / 100
TM2200G0704	1/2"	5,37	20 / 80
TM2200G0705	3/4"	7,59	10 / 40
TM2200G0706	1"	11,52	8 / 32
TM2200G0707	1"1/4	19,19	4 / 16
TM2200G0708	1"1/2	29,59	3 / 12
TM2200G0709	2"	41,78	2 / 8
TM2200G0710	2"1/2	131,59	1 / 4
TM2200G0711	3"	192,96	1 / 3
TM2200G0712	4"	337,41	1 / 1




Art. TM 2201G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení ŠMP
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2201G0704	1/2"	5,78	20 / 80
TM2201G0705	3/4"	8,00	10 / 40
TM2201G0706	1"	12,22	8 / 32
TM2201G0707	1"1/4	20,26	4 / 16
TM2201G0708	1"1/2	30,63	3 / 12
TM2201G0709	2"	42,59	2 / 8






Art. TM 2220G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení MMM
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2220G0702	1/4"	3,89	25 / 100
TM2220G0703	3/8"	3,89	25 / 100
TM2220G0704	1/2"	5,37	25 / 100
TM2220G0705	3/4"	7,41	15 / 60
TM2220G0706	1"	11,44	8 / 32




Art. TM 2221G
plnopřítokový kulový kohout
URAGANO
pro plyn, provedení ŠMM
ISO 7

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2221G0704	1/2"	5,78	25 / 100
TM2221G0705	3/4"	7,85	15 / 60
TM2221G0706	1"	12,11	8 / 32



Art. 2220G


Velikost [mm]	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
ø [DN]	10,0	10,0	15,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	65,0	80,0	100,0
A 2200G	87,0	87,0	87,0	112,0	112,0	142,0	142,0	172,0	240,0	240,0	240,0
A 2220G	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-
B	39,0	39,0	44,5	53,5	57,5	73,5	79,5	92,0	125,5	136,0	150,5
ø C	23,0	23,0	32,5	39,0	48,0	59,0	71,0	86,0	114,0	131,0	164,0
E	10,0	12,0	16,5	18,0	20,6	23,5	23,5	28,0	34,0	37,0	43,0
Em	-	11,5	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	28,0	-	-	-
L	42,0	47,0	67,5	67,5	79,0	96,0	105,0	126,0	156,0	177,0	211,0
Lm / f	-	57,0	75,5	75,5	87,0	106,0	114,0	136,5	-	-	-
PN	30	30	30	30	30	25	25	25	20	20	20



Art. TM 2223G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠSM
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2223G0704	1/2"	6,78	20 / 80
TM2223G0705	3/4"	9,78	10 / 40



Art. TM 2224G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení ŠMM
s převlečnou maticí
ISO 7


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2224G0704	1/2" M x 1/2" Š	8,22	20 / 80
TM2224G0705	3/4" M x 1/2" Š	10,89	20 / 80
TM2224G070505	3/4" M x 3/4" Š	14,11	10 / 40



Art. TM 2260G

kulový kohout pro plyn
provedení MMP
s převlečnou maticí
ISO 7


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2260G0404	1/2"	10,93	20 / 80



Art. TM 2262G

kulový kohout pro plyn
rohový, provedení MMM
s převlečnou maticí
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2262G0404	1/2"	10,93	20 / 80



Art. TM 2261G

kulový kohout pro plyn
provedení ŠMP
s převlečnou maticí
ISO 7


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TM2261G0404	1/2"	10,93	20 / 80



Art. 91

vzorkovací kulový kohout
pro plyn

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
91.010.09	3/8" x 9	7,59	1
91.010.14	3/8" x 14	7,59	1
91.015.09	1/2" x 9	7,59	1
91.015.14	1/2" x 14	7,59	1



Art. 558

kulový kohout pro plyn
rohový ŠM
PN 4, T = -20 až +120°C


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
558	1/2" x 1/2"	7,96	1 / 100



Art. MBM.682xx

Plynová připojovací hadice z ocelového vlnovce k domácím spotřebičům podle normy UNI-EN 14800 (CE 0051) s vnitřním ocelovým opletem a žlutým ochranným obalem. Splňuje nové normy na požární odolnost.


objednací kód	provedení	DN	délka [mm]	cena v EUR	balení
MBM.68220	G 1/2" x G 1/2"	-	500	14,78	1 / -
MBM.68221	G 1/2" x G 1/2"	-	750	16,11	1 / -
MBM.68222	G 1/2" x G 1/2"	-	1000	17,48	1 / -
MBM.68223	G 1/2" x G 1/2"	-	1250	18,81	1 / -
MBM.68224	G 1/2" x G 1/2"	-	1500	20,15	1 / -
MBM.68225	G 1/2" x G 1/2"	-	2000	22,85	1 / -
MBM.68230	R 1/2" x G 1/2"	-	500	14,78	1 / -
MBM.68231	R 1/2" x G 1/2"	-	750	16,11	1 / -
MBM.68232	R 1/2" x G 1/2"	-	1000	17,48	1 / -
MBM.68233	R 1/2" x G 1/2"	-	1250	18,81	1 / -
MBM.68234	R 1/2" x G 1/2"	-	1500	20,15	1 / -
MBM.68235	R 1/2" x G 1/2"	-	2000	22,85	1 / -



Art. MBM.70xxx

Nerezová flexibilní hadice z ocelového vlnovce pro univerzální dopojení spotřebičů - voda, plyn, topení
* k dispozici od září 2010

objednací kód	provedení	DN	délka min / max [mm]	cena v EUR	balení
MBM.70120	1/2"	15	75 / 130	6,41	1 / 18
MBM.70121	1/2"	15	100 / 200	6,67	1 / 18
MBM.70122	1/2"	15	200 / 400	7,56	1 / 18
MBM.70123	1/2"	15	260 / 480	7,93	1 / 18
MBM.70200	3/4"	20	75 / 130	9,81	1 / 18
MBM.70201	3/4"	20	100 / 200	10,26	1 / 18
MBM.70202	3/4"	20	200 / 400	11,81	1 / 18
MBM.70203	3/4"	20	260 / 520	12,26	1 / 18
MBM.70204	1/2" x 3/4"	20	75 / 130	9,81	1 / 18
MBM.70205	1/2" x 3/4"	20	100 / 200	10,22	1 / 18
MBM.70206	1/2" x 3/4"	20	200 / 400	11,81	1 / 18
MBM.70207	1/2" x 3/4"	20	260 / 520	12,26	1 / 18
MBM.70250	1"	25	75 / 130	11,96	1 / 18
MBM.70251	1"	25	100 / 200	12,63	1 / 18
MBM.70252	1"	25	200 / 400	16,44	1 / 18
MBM.70253	1"	25	260 / 520	18,63	1 / 18



Art. 472P

těsnící teflonová páska
19 mm x 15 m x 0,2 mm
pro plyn

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
472P	19 mm x 15 m x 0,2 mm	viz kap. 1, str. 31	40 / 400

Art. MBM.65126
pryžové těsnění na plyn pro hadice MBM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MBM.65126	1/2"	0,56	1 / 100

xConnect Gas

plynová hadice z nerezového vlnovce

NOVINKA

GAS BASIC


- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čisticími prostředky
- tlak - pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
- splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 70401



STEEL
PROTECT™

Art. GAS BASIC
celonerezová plynová hadice
R1/2" x G1/2"

objednací kód	délka [mm]	cena v EUR	balení
AZP.01.103.098.0500	500	10,74	1 / 1
AZP.01.103.098.1000	1000	14,44	1 / 1
AZP.01.103.098.1500	1500	21,85	1 / 1
AZP.01.103.098.2000	2000	29,26	1 / 1



GAS STANDARD

- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čisticími prostředky
- bezpečná otočná koncovka
- 5 let záruka
- tlak - pitná voda 10 bar, plyn 1 bar
- splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 70401



5 LET
ZÁRUKA




STEEL
PROTECT™



OTOČNÁ
KONCOVKA

Art. GAS STANDARD
celonerezová plynová hadice s otočnou koncovkou
R1/2" x G1/2"

objednací kód	délka [mm]	cena v EUR	balení
AZP.01.103.105.0500	500	14,44	1 / 1
AZP.01.103.105.1000	1000	21,85	1 / 1
AZP.01.103.105.1500	1500	29,26	1 / 1
AZP.01.103.105.2000	2000	36,67	1 / 1



xConnect Gas

plynová hadice z nerezového vlnovce

NOVINKA

GAS PREMIUM

- nerezové koncovky přivařené k nerezovému vlnovci
- SteelProtect™ opláštění brání kontaktu s agresivními látkami, např. čistícími prostředky
- profil FlexiWave™ zajišťuje maximální ohebnost
- nerezový opleť pro maximální mechanickou ochranu
- bezpečná otočná koncovka
- bezpečnostní rychlouzávěr s tepelnou pojistkou
- 10 let záruka
- tlak - plyn 0,5 bar
- CE certifikát

PRÉMIOVÉ PŘIPOJENÍ S BEZPEČNOSTNÍM RYCHLOUZÁVĚREM

Bezpečnostní rychlouzávěr umožňuje rychlé odpojení hadice jednoduchým pootočením rukojeti

- 1 - připojíte nasazením bajonetu
- 2 - pootočením zafixujete
- 3 - dotočením otevřete uzávěr plynu



10 LET
ZÁRUKA



TEPELNÁ
POJISTKA



STEEL
PROTECT™



OTOČNÁ
KONCOVKA



Art. GAS BASIC
celonerezová plynová hadice
R1/2" x G1/2"

objednávací kód	délka [mm]	cena v EUR	balení
AZP.01.103.645.0500	500	42,96	1 / 1
AZP.01.103.645.1000	1000	50,37	1 / 1
AZP.01.103.645.1500	1500	57,78	1 / 1
AZP.01.103.645.2000	2000	65,19	1 / 1

NOVINKA 		Art. AZF.TR 316 nerezové ohebné trubky AISI 316 Flexira xConnect System s ochranným opláštěním (možnosti délek 5, 30 a 60 m)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.TR.316.08	3/8" DN 8	8,96	5 m
AZF.TR.316.12	1/2" DN 12	10,44	5 m
AZF.TR.316.16	3/4" DN 16	11,93	5 m
AZF.TR.316.20	1" DN 20	14,89	5 m
AZF.TR.316.25*	1 1/4" DN 25	18,22	5 m

* k dispozici od 2016, do té doby jen bez opláštění

NOVINKA 		Art. AZF.OH.ŽL chránička trubky Flexira xConnect System žlutá	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.OH.ŽL.12	1/2" DN 12	0,76	50
AZF.OH.ŽL.16	3/4" DN 16	1,00	50
AZF.OH.ŽL.20	1" DN 20	1,24	50
AZF.OH.ŽL.25	1 1/4" DN 25	1,50	50


NOVINKA 		Art. AZF.MT matice Flexira xConnect System T&O (lisované i O-kroužek systém)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.MT.08	G 3/8" DN 8	1,00	10
AZF.MT.12	G 1/2" DN 12	1,24	10
AZF.MT.16	G 3/4" DN 16	1,50	10
AZF.MT.20	G 1" DN 20	2,49	10
AZF.MT.25	G 1 1/4" DN 25	5,00	10

NOVINKA 		Art. AZF.VZ mosazný přechod Flexira xConnect System s vnějším závitem	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.VZ.08	G 3/8" DN 8	1,00	10
AZF.VZ.12	G 1/2" DN 12	1,24	10
AZF.VZ.16	G 3/4" DN 16	1,50	10
AZF.VZ.20	G 1" DN 20	2,49	10
AZF.VZ.25	G 1 1/4" DN 25	5,00	10

NOVINKA 		Art. AZF.TE ploché těsnění Flexira xConnect System	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.TE.08	3/8" DN 8	0,15	10
AZF.TE.12	1/2" DN 12	0,15	10
AZF.TE.16	3/4" DN 16	0,15	10
AZF.TE.20	1" DN 20	0,20	10
AZF.TE.25	1 1/4" DN 25	0,25	10


NOVINKA 		Art. AZF.PROFISADA lis Flexira xConnect System T120 (lis + čelisti) v kovovém kufru (neobsahuje řezák)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.PROFISADA		314,44	1

NOVINKA 		Art. AZF.REZAK řezák pro trubky Flexira xConnect System	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
AZF.REZAK		47,22	1



Art. Y0368x
souprava kulových kohoutů
k plynůměrům
rozteč 100 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
Y03684	3/4" x 1"1/4	47,78	1 / 25
Y03682	1" x 1"1/4	51,48	1 / 25



Art. Y0368x
souprava kulových kohoutů
k plynůměrům
rozteč 250 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
Y03685	3/4" x 1"1/4	48,15	1 / 25
Y03683	1" x 1"1/4	51,85	1 / 25



Art. KHS.EKB10
regulátor tlaku plynu EKB-10
se šroubením

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
KHS.EKB10	12 m³ / h	110,74	1
• KHS.EKB25	25 m³ / h	173,70	1



Art. HUT B
regulátor tlaku plynu
FRANCEl

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
HUT.B.6	6 m³ / h	129,26	1
HUT.B.10	10 m³ / h	181,11	1
HUT.B.25	25 m³ / h	277,41	1



Art. 451
mosazné šroubení
k plynůměrům

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
451	1" 1/4 x 1"	4,78	10 / 100



Art. HUT 3659
vstupní koleno 1/2"
k regulátoru FRANCEl

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
HUT.3659	1/2"	5,15	1 / -

