


kapitola 15 - sifony a odpady



2015

Umyvadlové sifony



Art. PB.EU0N342
E sifon umyvadlový
nerezová miska, zátka

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EU0N342	DN 40	3,52	1 / 25



Art. PB.EU1N342
E sifon umyvadlový
nerezová miska, pračkový vývod,
zátka

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EU1N342	DN 40	4,56	1 / 23




Art. PB.EU0N441
sifon umyvadlový
nerezová miska, zátka, řetízek

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EU0N441	DN 40	4,37	1 / 20



Art. PB.EU1N441
sifon umyvadlový
nerezová miska, pračkový vývod
zátka, řetízek

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EU1N441	DN 40	5,44	1 / 18



Art. PB.EU00000
univerzální sada těsnění
k umyvadlovým sifonům

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EU00000		1,37	1 / -



Art. PB.EM05340
E sifon, matka

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM05340	1"1/4, DN 40	2,37	1 / 30



Art. PB.EM15340
E sifon, matka
pračkový vývod

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM15340	1"1/4, DN 40	3,11	1 / 25



Art. PB.EM46440
E sifon úsporný
matka
(vhodný typ redukce - viz str.217)

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM46440	1"1/2, DN 40	4,48	1 / 6



Art. PB.EM56440
E sifon úsporný
matka, pračkový vývod
(vhodný typ redukce - viz str.217)

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM56440	1"1/2, DN 40	5,15	1 / 6



Art. VA.K31732
sifon mosazný
chrom

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
VA.K31732	1"1/4, DN 32	15,74	1 / -



Art. VA.I04292
prodloužení s O kroužkem
pro mosazné sifony, 130 mm

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
VA.I04292	DN 32	3,67	1 / 25



Umyvadlové sifony



Art. BON.05700T25K
BON.05700T23K

sifon plastový
(kovová matka)
chrom

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.05700T25K7	1"1/4, DN 32	10,41	1 / 25
BON.05700T23K7	1"1/4, DN 40	13,15	1 / 25



Art. BON.2750AB32B
BON.2750AB40B

sifon plastový

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.2750AB40B0	1"1/4, DN 40	5,92	1 / 25



Art. PB.EMP1530

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EMP1530	1"1/4 x 32	1,33	1 / 10



Art. BON.0710AR54B 7

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky/myčky
(chrom)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.0710AR54B7	1"1/4, DN 32	7,37	1 / 50



Art. PB.EMMP550

mezikus s odbočkou
pro odpad pračky / myčky


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EMMP550	1"1/4 x 1"1/4	1,59	1 / 30



Art. PB.EUV0000

umyvadlový
výtokový ventil


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EUV0000	1"1/4	1,70	1 / 25



Art. IS 5906

umyvadlový výtokový ventil
s nerezovou mřížkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS5906	1"1/4	1,44	1 / 100



Art. M.5080

umyvadlová záslepka
ø 50 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
M.5080	chrom	2,03	1 / 240



Umyvadlové sifony



Art. GJ.S008
umyvadlový výtokový ventil
CLICK-CLACK
zátka velká

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S008	1"1/4	11,30	1 / 80



Art. GJ.S01A
umyvadlový výtokový ventil
CLICK-CLACK
zátka malá

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S01A	1"1/4	9,96	1 / 80



Art. GJ.S017
umyvadlový výtokový ventil
CLICK-CLACK
čtvercová zátka

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S017	1"1/4	12,19	1 / 80



Art. GJ.S018
umyvadlová vpust' pevná
pro umyvadla či umývatka
bez přepadu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S018	1"1/4	10,70	1 / 80



Art. GJ.S019
umyvadlová vpust' pevná
s mřížkou
pro umyvadla či umývatka
bez přepadu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S019	1"1/4	7,00	1 / 80

Art. GJ.S.TESNENI 1
náhradní těsnění zátky
k výtokovým ventilům CLICK-CLACK (černé)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S.TESNENI1	1"1/4	0,70	1 / -

Art. GJ.S.TESNENI 2
náhradní těsnění spodního kusu
k výtokovým ventilům CLICK-CLACK (bílé)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S.TESNENI2	1"1/4	1,22	1 / -



Art. GJ.S.MECH
mechanismus k ventilu
CLICK-CLACK

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S.MECH		2,48	1 / -



Art. GJ.S.PRODLOUŽENÍ
prodloužení
k umyvadlovému ventilu
CLICK-CLACK

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S.PRODLOUZENI	chrom	3,67	1 / -



Art. GJ.S.NDxx
náhradní zátka
k výtokovým ventilům
CLICK-CLACK

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
GJ.S.NDZATKA1	malá	1,48	1 / -
GJ.S.NDZATKA2	velká	2,85	1 / -

Dřezové sifony

		Art. PB.ED00450 sifon dřezový				Art. PB.ED10450 sifon dřezový pračkový vývod	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ED00450	DN 50	4,67	1 / 8	PB.ED10450	DN 50	5,78	1 / 8
		Art. PB.ED01450 sifon dřezový univerzální přepad zátka s řetízem				Art. PB.ED11450 sifon dřezový pračkový vývod univerzální přepad zátka s řetízem	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ED01450	DN 50	8,89	1 / 6	PB.ED11450	DN 50	9,26	1 / 6
		Art. PB.ET00450 sifon dřezový				Art. PB.ET10450 sifon dřezový pračkový vývod	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ET00450	DN 50	10,56	1 / 8	PB.ET10450	DN 50	11,19	1 / 8
		Art. PB.EM06340 E sifon, matka				Art. PB.EM16450 E sifon, matka pračkový vývod	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM06340	1"1/2, DN 40	2,52	1 / 20	PB.EM16450	1"1/2, DN 40/50	3,67	1 / 20
		Art. PB.EM06450 sifon 50, matka				Art. PB.ED00000 univerzální sada těsnění k dřezovým sifonům	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EM06450	1"1/2, DN 40/50	2,89	1 / 20	PB.ED00000		2,89	1 / 81 / -
NOVINKA 		Art. PB.ED60440, PB.ED70440 sifon dvoudřezový pro úsporu místa výškově a délkově stavitelný (70440 s pračkovým vývodem)		NOVINKA 		Art. PB.ET50441, PB.ET51441 sifon pro úsporu místa výškově a délkově stavitelný 2x matka 1"1/2 (51441 s pračkovým vývodem)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PD.ED60440	DN 40	15,78	1 / 1	PD.ET50441	DN 40	11,30	1 / 1
PD.ED70440	DN 40	16,26	1 / 1	PD.ET51441	DN 40	11,78	1 / 1



Dřezové sifony



Art. PB.EDV0000

dřezový
výtokový ventil

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EDV0000	1"1/2	1,85	1 / 25



Art. PB.EDVA000

dřezový
výtokový ventil 115

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EDVA000	1"1/2	8,85	1 / 20



Art. IS.0693

dřezový
výtokový ventil

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS.0693	1"1/2	1,74	1 / 200



Art. IS.0676

mezikus s odbočkou
pro odpad pračky / myčky

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS.0676	1"1/2 x 1"1/2	1,26	1 / 50



Art. IS.0694

dřezový výtokový ventil
pračkový vývod, zátka


objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS.0694	1"1/2	2,00	1 / 100



Art. PB.EMMP660

mezikus s odbočkou
pro odpad pračky / myčky


objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EMMP660	1"1/2 x 1"1/2	1,63	1 / 30



Art. PB.EMP1640

odtoková trubka s odbočkou
pro odpad pračky / myčky
(délka 125 mm)

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EMP1640	1"1/2 x 40	1,44	1 / 10



Art. PB.EMP2642

odtoková trubka
se dvěma odbočkami
pro odpad pračky a myčky
(délka 250 mm)


objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EMP2642	1"1/2 x 40	2,56	1 / 10



Art. PB.EDV0100

dřezový výtokový ventil
univerzální přepad
zátka s řetízkem

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EDV0100	1"1/2	4,37	1 / 20



Art. PB.EDV0300

dřezový výtokový ventil
univerzální přepad, zátka

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EDV0300	1"1/2	3,93	1 / 10



Vanové sifony



Art. IS 050.xx
automatická vanová výpust'
(ovládání a pileta z mosazi,
přepadová trubice z plastu)
DN 40

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS.050.55	L = 550 mm	17,41	1 / 20
IS.050.70	L = 700 mm	18,15	1 / 20
IS.050.90	L = 900 mm	23,70	1 / 20



Art. IS 033.xx
automatická vanová výpust'
s napouštěním přepadem
(ovládání a pileta z mosazi,
přepadová trubice z plastu)
DN 40

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
IS.033.55	L = 550 mm	51,48	1 / -
IS.033.70	L = 700 mm	55,19	1 / -
IS.033.90	L = 900 mm	58,89	1 / -

NOVINKA



Art. PB.EVSx150
automatická vanová výpust',
vč. vanového sifonu
PLAST = pochromovaný plast,
plastové závit
CHROM = pochromovaný plast,
kovové závit
KOV = pochromovaná mosaz,
kovové závit
DN 40/50, L = 610 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EVSE150	PLAST	17,00	1 / 8
PB.EVSC150	CHROM	18,33	1 / 8
PB.EVS0150	KOV	23,52	1 / 8

Vanové sifony

		Art. PB.EV10000 vanový výtokový ventil	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV10000	1"1/2	2,11	1 / 25

		Art. PB.EV12000 vanový výtokový ventil přepad	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV12000	1"1/2	4,70	1 / 25

		Art. PB.EV00040 sifon vanový otočný	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV00040	1"1/2, DN 40	1,96	1 / 20

		Art. PB.EV00050 sifon vanový otočný	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV00050	1"1/2, DN 40/50	1,96	1 / 20

		Art. PB.EV11040 sifon vanový přepad tvarový zátkou s řetízkem	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV11040	1"1/2, DN 40	7,22	1 / 20

		Art. PB.EV11050 sifon vanový přepad tvarový zátkou s řetízkem	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EV11050	1"1/2, DN 40/50	7,37	1 / 20

Sifony pro sprchové vaničky

	Art. PB.EWN0540 sifon vaničkový 50 nerez		Art. PB.EWN0640 sifon vaničkový 60 univerzální, nerez
objednací kód PB.EWN0540	provedení DN 40	objednací kód PB.EWN0640	provedení DN 40
cena v EUR 7,22	balení 1 / 15	cena v EUR 7,22	balení 1 / 18
	Art. PB.EWN0840 sifon vaničkový 90 nerez		Art. PB.EWE0850 sifon vaničkový 90 Eco
objednací kód PB.EWN0840	provedení DN 40	objednací kód PB.EWE0850	provedení DN 50
cena v EUR 14,44	balení 1 / 10	cena v EUR 9,11	balení 1 / 10
	Art. PB.EV00741 E sifon vaničkový zátka		Art. PB.EV00751 E sifon vaničkový zátka
objednací kód PB.EV00741	provedení DN 40 (1 1/2)	objednací kód PB.EV00751	provedení DN 40/50
cena v EUR 4,15	balení 1 / 16	cena v EUR 4,22	balení 1 / 12

Pračkové sifony a hadice



Art. PB.EPPP450

sifon pračkový
podomítkový bílý

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EPPP450	DN 40 / 50	2,30	1 / 90



Art. PB.EPPN450

sifon pračkový
podomítkový nerez

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EPPN450	nerez - DN 40 / 50	2,96	1 / 90



Art. PB.EPPC450

sifon pračkový
podomítkový chrom

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EPPC450	chrom - DN 40 / 50	3,89	1 / 20

NOVINKA



Art. OHA.2078

prodloužení
k podomítkovému sifonu
s převlečnou maticí vč. těsnění
(zkracovatelné)

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.2078	1", délka 75 mm	6,41	1 / 10



Art. BON.3590GZ24B 0

pračkové dopojení
dvojité

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.3590GZ24B0	bílá	10,48	1 / 25



Art. PB.EPVP000

sifon pračkový
venkovní bílý

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EPVP000	DN 32	1,85	1 / 50



Art. PB.EPVN000

sifon pračkový
venkovní chrom

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EPVN000	DN 32	3,67	1 / 25



Art. PS 1922

pračková hadice vypouštěcí
19 x 22 mm
s plastovým kolenem

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1922.100	100 cm	1,15	1 / 50
PS1922.150	150 cm	1,41	1 / 50
PS1922.200	200 cm	1,63	1 / 40
PS1922.250	250 cm	1,81	1 / 40
PS1922.300	300 cm	2,07	1 / 30



Art. M.3125 L

pračková vypouštěcí hadice
flexibilní

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
M.3125L200	70 - 200 cm	1,93	1 / -
M.3125L300	80 - 300 cm	2,19	1 / -



Art. PS 1922.KOLENO

koleno k pračkové
vypouštěcí hadici
art. PS 1922

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1922.KOLENO		0,52	1 / -

Pračkové sifony a hadice



Art. OHA.149x
bezpečnostní napouštěcí
pračková hadice dvojitá
se stopventilem
 $P_{\max} = 1,0 \text{ MPa}$

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.1495	150 cm	19,26	1 / -
OHA.1496	200 cm	22,96	1 / -
OHA.1498	300 cm	27,78	1 / -
OHA.1499	390 cm	29,26	1 / -



Art. PS 1921
napouštěcí pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1921.100	100 cm	1,67	1 / 50
PS1921.150	150 cm	1,93	1 / 50
PS1921.200	200 cm	2,41	1 / 40
PS1921.250	250 cm	2,74	1 / 40
PS1921.300	300 cm	3,15	1 / 30



Art. 1362
odbočka „Y“ plastová
ŠŠM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1362	3/4" x 3/4" x 3/4"	1,81	1 / 100



Art. OHA.1490
magnetická úprava vody
ANTICALK - odvápnovač
(vhodné pro pračky a myčky)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.1490	3/4"	18,48	1 / 1

Pisoárové sifony



Art. PB.ES00340
E sifon pisoárový

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ES00340	DN 40	2,56	1 / 14



Art. PB.ES00341
E sifon pisoárový,
manžeta

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ES00341	DN 40	3,26	1 / 10



Art. PB.ES00550
sifon pisoárový,
zadní, odsávací

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ES00550	DN 50	11,44	1 / 10



Art. PB.ES00551
sifon pisoárový
spodní, odsávací

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ES00551	DN 50	11,44	1 / 10



Ostatní

NOVINKA



Art. OHA.3044, 3300, 3605, 3606

připojovací trubka přímá
pro závěsné WC

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3044	DN 90/110, 180 mm	6,26	1 / 6
OHA.3300	DN 110/110, 180 mm	6,26	1 / 6
OHA.3605	DN 90/110, 300 mm	12,93	1 / 6
OHA.3606	DN 110/110, 300 mm	12,93	1 / 6

NOVINKA



Art. OHA.3008, 3009

připojovací trubka excentrická
pro závěsné WC
(vyosení 2,5 cm)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3008	DN 90/110, 180 mm	11,93	1 / 6
OHA.3009	DN 110/110, 180 mm	11,93	1 / 6

NOVINKA



Art. OHA.3328, 3329

klapka do odpadního potrubí
proti potkanům POTKAN STOP
(vhodná i jako ochrana před
vyplavením např. ze stoupačky)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3328	DN 90, 193 mm	47,78	1 / 6
OHA.3329	DN 110, 193 mm	47,78	1 / 6

NOVINKA



Art. OHA.3980

přechodka k připojovacímu kolenu
redukovaná z DN90 na DN110
s dvojitým chlopňovým těsněním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3980	DN 90/110, 75 mm	4,04	1 / 20



Art. OHA.32xx, OHA.36xx

připojovací souprava
pro závěsné WC
(např. GEBERIT-KOMBIFIX)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3287	DN 90/110, 180 mm	8,11	1 / 6
OHA.3289	DN 110/110, 180 mm	8,11	1 / 6
OHA.3601	DN 90/110, 300 mm	19,22	1 / 6
OHA.3603	DN 110/110, 300 mm	19,22	1 / 6



Art. OHA.3282, OHA.3283

připojovací
excentrická souprava
pro závěsné WC

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3282	DN 90/110, 180 mm	47,78	1 / 6
OHA.3283	DN 110/110, 180 mm	47,78	1 / 6



Art. OHA.6650

odpadní koleno
pro montáž do předstěny
zkracovatelná délka
včetně manžety 30-50 mm a zátky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.6650	DN 40/50	3,67	1 / 10



Art. OHA.3385

zátky na odpadní trubky
DN 32, DN 40, DN 50

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3385	DN 32/40/50	1,44	1 / 10



Art. OHA.6571

izolační zvuková fólie
pod závěsné WC a bidet
upravitelná, 426 x 390 mm

objednávací kód	tloušťka	cena v EUR	balení
OHA.6571	6 mm	4,41	1 / 10



Art. OHA.7491

izolační zvuková fólie
pod závěsné WC a bidet
422 x 372 mm

objednávací kód	tloušťka	cena v EUR	balení
OHA.7491	6 mm	3,15	1 / 10



Art. OHA.7463

izolační zvuková fólie
pod stojící WC

objednávací kód	tloušťka	cena v EUR	balení
OHA.7463	4 mm	3,15	1 / 10



Art. OHA.6203

výlevka kompletní
s roštem a sifonem


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.6203		51,48	1 / -

WC dopojení




Art. WC 690
ohébné napojení WC, TOPSTAR
250 - 400 mm, DN 110

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
WC690	DN 110	5,78	1 / 15




Art. WC 692
flexibilní připojení odpadu WC
230 - 570 mm, DN 90 - 110
bez lepených spojů
MONOBLOK

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
WC692	DN 90 - 110	4,78	1 / 36



Art. BON.8250EX55B
flexibilní připojení
odpadu WC
220 - 570 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.8250EX55B0	DN 90 - 110	5,03	1 / 30



Art. BON.8210UN11B
nastavitelné WC připojení
úhlové (0-90°)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.8210UN11B0	DN 110	8,48	1 / 20




Art. PB.KK22000, PB.KK45000,
PB.KK90000
WC dopojení - koleno

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.KK22000	DN 110 / 22° 30'	3,44	1 / 30
PB.KK45000	DN 110 / 45°	3,30	1 / 30
PB.KK90000	DN 110 / 90°	3,04	1 / 24




Art. PB.KK94000, PB.KK95000
WC dopojení - koleno 90°
s připojovací trubicí

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.KK94000	DN 110 / DN 40	11,07	1 / -
PB.KK95000	DN 110 / DN 50	11,07	1 / -



Art. PB.KP15000, PB.KP25000,
PB.KP40000
WC dopojení - přímé

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.KP15000	DN 110 / 150 mm	3,04	1 / 35
PB.KP25000	DN 110 / 250 mm	3,19	1 / 25
PB.KP40000	DN 110 / 400 mm	4,85	1 / 15



Art. PB.KE15000
WC dopojení - excentrické

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.KE15000	DN 110 / 15 mm	4,63	1 / 6



Art. WC 1400
manžeta pro připojení odpadu
WC - DN 110
245 g

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
WC1400.P	centrická	1,56	1 / 24
WC1400.E	excentrická	1,56	1 / 24




Art. PB.KR00000, PB.KR10000
krycí růžice k dopojení WC
DN 110
(vnější ø 170 mm)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.KR10000	dvoudílná - šířka 100 mm	2,37	1 / 20
PB.KR00000	jednodílná - šířka 41 mm	1,19	1 / 20



Art. OHA.3983, OHA.3952
WC prodloužení ploché DN 110
nastavitelná délka
výška zapuštění v podlaze
pouze 85 mm !!!

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3983	150-350 mm	31,44	1 / -
OHA.3952	150-650 mm	47,77	1 / -




WC sedátka



Art. PB.OSR0000

WC sedátko REGINA
(SAM - 3551)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSR0000	bílá	5,00	1 / 20



Art. PB.OSH0000

WC sedátko HELENA
(SAM - 3550)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSH0000	bílá	5,37	1 / 20



Art. PB.OST00000

antibakteriální univerzální
duroplastové sedátko
TOPOLINO
(dostupnost viz tabulka vpravo)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OST00000	bílá	20,33	1 / 7



Art. PB.OSS00000

antibakteriální
WC sedátko SANDRA
s pomalým sklápěním
(Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSS00000	bílá	31,07	1 / 6



Art. PB.OSL00000

antibakteriální
WC sedátko LEONA
s pomalým sklápěním
(Jika - Olymp new, Mio, Cubito)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSL00000	bílá	42,22	1 / 6



Art. PB.YO10000

náhradní sada k WC sedátku,
REGINA, HELENA

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.YO10000		2,07	1 / -

DOSTUPNOST JIKA

LUKAS - závěsný klozet, kombi
LYRA - závěsný klozet, kombi, kompaktní
DINO - závěsný klozet, kombi, klozet
OLYMP - závěsný klozet, kombi, klozet
ZETA - klozet
ROMAN - klozet
MIO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST SANITANA

MUNIQUE - závěsný klozet, kombi, klozet
DELTA
FONDO - závěsný klozet, kombi

DOSTUPNOST KOLO

PANDA - závěsný klozet, kombi
IMPULS - závěsný klozet, kombi
NOVA TOP - závěsný klozet, kombi



DOSTUPNOST IDEALSTANDARD

ECCO - závěsný klozet, kombi, klozet
ULYSSE 2 - závěsný klozet

DOSTUPNOST CERSANIT

PRESIDENT - klozet, kombi
LOTOS - závěsný klozet, kombi, klozet
DELFI - závěsný klozet



Art. PB.OSV00000

antibakteriální
WC sedátko VANDA
s pomalým sklápěním
(Jika - Lyra, Dino; IDS - Ecco)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSV00000	bílá	42,22	1 / 6



Art. PB.OSSE000

WC sedátko SANDRA ECO
s pomalým sklápěním
(Jika - Olymp, Dino; IDS - Ecco)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSSE000	bílá	23,30	1 / 5



Art. PB.OSA00000

antibakteriální
WC sedátko AGÁTA
s pomalým sklápěním
(Jika - Olymp new, Mio, Cubito;
Laufen - Form)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.OSA00000	bílá	42,22	1 / 6




Art. PB.ZOST009

náhradní sada k WC sedátku,
TOPOLINO

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.ZOST009		9,22	1 / -



Flexibilní dopojení a ostatní

		Art. BON.93xxOTxxB flexi dopojení sifonu s kovovou matkou				Art. BON.93xxPPxxB flexi dopojení sifonu s plastovou matkou	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.9340OT54B0	1"1/4, DN 40	2,11	1 / 100	BON.9340PP54B0	1"1/4, DN 40	1,59	1 / 100
BON.9334OT54B0	1"1/4, DN 32/40	1,44	1 / 100	BON.9334PP54B0	1"1/4, DN 32/40	1,19	1 / 100
BON.9345OT64B0	1"1/2, DN 40/50	1,52	1 / 100	BON.9345PP64B0	1"1/2, DN 40/50	1,30	1 / 100
		Art. BON.93xxCCxxB flexi dopojení sifonu				Art. FS 5155, FS 5156 plastová redukce k sifonu 1"1/2 x 1"1/4	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.9340CC40B0	DN 40	1,04	1 / 100	FS5155	ŠM 1"1/2 x 1"1/4	0,33	1 / 200
BON.9345CC45B0	DN 50/40-40/50	1,04	1 / 100	FS5156	ŠM 1"1/4 x 1"1/2	0,33	1 / 200
		Art. PB.GSP flexibilní dopojení s plastovou převlečnou maticí (PLAST BRNO)				Art. PB.GSD flexibilní dopojení (PLAST BRNO)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.GSP5400	1"1/4 x 32/40	1,85	1 / 100	PB.GSD4400	40/32 x 32/40	1,78	1 / 100
PB.GSP6500	1"1/2 x 40/50	2,07	1 / 100	PB.GSD5500	50/40 x 40/50	1,89	1 / 100
		Art. 1057 pryžová manžeta pro napojení odpadu					
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení				
1057.1	26 - 32 x 40	0,44	1 / 500				
1057.2	40 x 50	0,59	1 / 500				
1057.3	35 x 50	0,67	1 / 300				



Přivětrávací hlavice a ostatní



Art. BON.0720AB64B0

trubky k sifonům
s přivětráním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.0720AB64B0	1"1/4 x 40	7,74	1 / 25



Art. BON.0720AB32Bx

trubky k sifonům
s přivětráním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
BON.0720AB32B0	DN 32, bílá	6,30	1 / 20
BON.0720AB32B7	DN 32-250mm, chrom	10,33	1 / 20



Art. PB.AVP4000, PB.AVP5000
PB.AVP6000, PB.AVP7000

přivětrávací hlavice
lepitelné

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVP4000	DN 40, 27 x 77	3,41	1 / 40
PB.AVP5000	DN 50, 30 x 80	3,41	1 / 40
PB.AVP6000	DN 63, 36 x 85	4,41	1 / 20
PB.AVP7000	DN 75, 40 x 90	4,41	1 / 20



Art. PB.AVPA000

přivětrávací hlavice
DN 110

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVPA000	DN 110, 65 x 175	14,63	1 / 24



Art. PB.AVDA000

přivětrávací dvouhlavice

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVDA000	DN 110, 48 x 100	9,81	1 / 16



Art. PB.AVN7H00, PB.AVNA000
PB.AVVA600

PP ventilační nástavec

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVN7H00	DN 75, do hrdla	3,67	1 / 10
PB.AVNA000	DN 110, hladká	4,78	1 / 10
PB.AVVA600	DN 110, 600 mm	5,89	1 / 10



Art. PB.AVPT400

T-kus
s přivětrávací hlavicí

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVPT400	DN 40	5,37	1 / 1

NOVINKA



Art. PB.AVPO440, PB.AVPO540

přivětrávací HT kus
s hlavicí

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.AVPO440	DN 40	5,15	1 / 1
PB.AVPO540	DN 50	5,15	1 / 1



Art. WI.790xx

ohébné HT propojení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
WI.79019001	32 mm	3,70	1 / 10
WI.79020001	40 mm	4,07	1 / 10
WI.79021001	50 mm	5,93	1 / 8



Art. OHA.50xx

plynule nastavitelné HT koleno
od 0° do 87°

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.5040	DN 40 / 40	3,30	1 / 1
OHA.5041	DN 50 / 40	3,30	1 / 1
OHA.5044	DN 40 / 50	3,30	1 / 1
OHA.5045	DN 50 / 50	3,30	1 / 1



Art. WI.79011001

ohébná HT odbočka

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
WI.79011001	40 mm	14,78	1 / 5

Podlahové vpustě



Art. MCH.320x
podlahová vpust' spodní
DN50 – 150x150 mm
mělká, hloubka 55 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.320P	plast	2,11	1 / 12
MCH.320N	nerez	11,44	1 / 12



Art. MCH.321x
podlahová vpust' spodní
DN50 – 150x150 mm
hluboká, hloubka 84 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.321P	plast	2,44	1 / 12
MCH.321N	nerez	11,44	1 / 12



Art. MCH.326x
podlahová vpust' boční
DN50 – 150x150 mm
hloubka 95 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.326P	plast	2,56	1 / 10
MCH.326N	nerez	11,81	1 / 10




Art. MCH.320XN
podlahová vpust' spodní
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.320XN	nerez	19,22	1 / 10



Art. MCH.326XN
podlahová vpust' boční
DN50 – 150x150 mm
s plovákem NEPTUN
(dvojitá zápachová uzávěra)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.326XN	nerez	19,22	1 / 10



Art. MCH.381x
podlahová vpust' boční
DN50 – 122x122 mm
součástí 2 klapky (suchá, mokrá)
a jemné sítko na nečistoty
hloubka 105 – 155 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.381A	nerez s límcem	14,40	1 / 8
MCH.381B	nerez s přírubou	21,44	1 / 8



Art. MCH.420x
podlahová vpust' spodní
DN50 – 122x122 mm
hloubka 65 – 135 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.420L	nerez s límcem	9,59	1 / 4
MCH.420	nerez s přírubou	10,33	1 / 4



Art. PB.SI50C00
podlahová vpust' boční
DN 50

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.SI50C00	nerez	8,11	1 / 24



Art. PB.SI5PC00
podlahová vpust' spodní
DN 50

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.SI5PC00	nerez	8,11	1 / 18



Art. PB.SI5TC00
podlahová vpust' průběžná
DN 50

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.SI5TC00	nerez	12,93	1 / -

HT / KG tvarovky



**SNÍŽENÍ
CENY**

Art. OHA.500x
navrtávací HT odbočka
pro dodatečnou instalaci

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.5005	DN 110 / 40	10,74	1 / 1
OHA.5002	DN 110 / 50	10,74	1 / 1
OHA.5007	DN 125 / 40	12,96	1 / 1
OHA.5008	DN 125 / 50	12,96	1 / 1



Art. OHA.7738
řezací korunka s upínačem
(pro plastové trubky)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.7738	ø 57 mm	8,48	1 / 1



Art. OHA.66xx
vnitřní redukce PP
pro HT a KG trubky bez hrdla

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.6669	75 / 50	4,41	1 / 1
OHA.6670	110 / 50	4,41	1 / 1
OHA.6671	110 / 75	4,41	1 / 1
OHA.6673	110 / 110	5,89	1 / 1
OHA.6666	125 / 110	10,33	1 / 1
OHA.6675	160 / 110	10,33	1 / 1



Art. OHA.5014
set přípojek pro odvod kondenzátu,
odpad pračky, myčky apod.
se zpětnou a zápachovou klapkou
3/8", 3/4", 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.5014	DN50	10,70	1 / 15



Art. OHA.6681
vsuvná HT odbočka 110/110 pro doda-
tečnou instalaci bez přesuvných hrdel,
bezpečný spoj "po vodě"
výřez stoupačky max. 265 mm, osa
ležatého potrubí min. 196 mm nad podlahou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.6681	DN 110 / 110	40,37	1 / -



Art. OHA.6683
vsuvná HT odbočka 110/110 pro doda-
tečnou instalaci bez přesuvných hrdel,
bezpečný spoj "po vodě"
výřez stoupačky max. 330 mm, osa
ležatého potrubí pouze 67 mm nad podlahou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.6683	DN 110 / 110	40,37	1 / -



Art. PB.CRO7600
HT PP/PVC přechodka
excentrická

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.CRO7600	DN 63 / DN 75	2,19	1 / 18



Art. PB.CRO65000
HT PP/PVC přechodka
lepitelná

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.CRO65000	DN 50 / DN 63	1,44	1 / 20

NOVINKA



Art. PB.CRO6510
HT PP/PVC přechodka hrdlová
s břitovým těsněním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.CRO6510	DN 50 / DN 63	2,78	1 / 10

NOVINKA



Art. PB.CN60000
HT nátrubek
s břitovým těsněním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.CN60000	DN 63	2,59	1 / 20

HT / KG tvarovky

NOVINKA



Art. OHA.3007

spojka trubek upravitelná
DN 100

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3007	72 - 110 mm	10,33	1 / 18

NOVINKA



Art. OHA.3064

redukce upravitelná
DN 100
(2x DN 32/40, 1x DN 40/50/60)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.3064	DN 100	11,44	1 / 8

NOVINKA



Art. OHA.5143

těsnící manžeta
HT / KG trubek do litiny
DN 100

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.5143	DN 100	3,70	1 / 20



Art. OHA.2927

HT obrácená redukce

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
OHA.2927	DN 50 / DN 40	2,03	1 / 10

Sifony ke kondenzačním kotlům



Art. PB.EK0P000
odkapový sifon
k napojení
kondenzačních kotlů

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EK0P000	bílá	2,96	1 / 15



Art. PB.EK1P000, PB.EK1C000
odkapový sifon
k napojení kondenzačních kotlů
s dvojitou zápachovou uzávěrou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.EK1P000	bílá	3,67	1 / 15
PB.EK1C000	chrom	9,07	1 / 15

Kanalizační vpustě



Art. MCH.324x
kanalizační vpust' boční
DN110 – 150x150 mm
se suchou klapkou
venkovní použití
hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.324S	plast	13,15	1 / 6
MCH.324S-N	nerez	22,78	1 / 6
MCH.324S-LI	litina	35,19	1 / 6



Art. MCH.324x
kanalizační vpust' boční
DN110 – 150x150 mm
s vodní hladinou
vnitřní použití
hloubka 180 – 255 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.324V	plast	13,15	1 / 6
MCH.324V-N	nerez	22,78	1 / 6
MCH.324V-LI	litina	35,19	1 / 6



Art. MCH.328x
kanalizační vpust' spodní
DN160/110 – 250x250 mm
se suchou klapkou
venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.328P	plast	43,70	1 / -
MCH.328LI	litina	80,74	1 / -
MCH.328LI-Z	litina se šrouby	87,41	1 / -



Art. MCH.329x
kanalizační vpust' boční
DN110 – 250x250 mm
se suchou klapkou
venkovní použití

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.329P	plast	47,78	1 / -
MCH.329LI	litina	80,74	1 / -
MCH.329LI-Z	litina se šrouby	87,41	1 / -



Art. MCH.325x
kanalizační vpust'
s lapačem střešních splavenin
DN110
E - ekonomické provedení
A - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.325E		10,44	1 / 5
MCH.325A		13,15	1 / 5



Art. MCH.325x
kanalizační vpust'
s lapačem střešních splavenin
DN110
G - ekonomické provedení
D - s příslušenstvím

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.325G		14,41	1 / 4
MCH.325D		17,00	1 / 4



Art. MCH.327x
kanalizační vpust' spodní
DN110 – 150x150 mm
se suchou klapkou
venkovní použití
hloubka 230 – 310 mm

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
MCH.327S	plast	13,15	1 / 4
MCH.327S-N	nerez	22,96	1 / 4
MCH.327S-LI	litina	34,44	1 / 4




Art. PB.FK100x0
vodorovná zpětná klapka
kanalizační - proti vniknutí
splaškové vody z kanalizace

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.FK10050	DN 50	22,04	1 / -
PB.FK100A0	DN 110	50,74	1 / -
PB.FK100C0	DN 125	68,15	1 / -
PB.FK100G0	DN 160	73,70	1 / -
PB.FK100H0	DN 200	147,78	1 / -

Odtokové žlaby nerezové KLASIK

art. **PB.SZK0600** (0700, 0800, 0900, 1000)

odtokový žlab do prostoru



- nízká stavitelná výška od 82 mm
- čtyři stavitelné nohy
- otočný sifon pro napojení přímo do odp. potrubí (bez použití kolen)
- připravenost pro napojení na hydroizolaci
- spádované dno žlabu
- odtoková kapacita 0,8 l/s
- jednoduchá montáž a údržba
- absolutně čistitelný sifon
- čistitelnost až do stoupačky




NOVÉ PROVEDENÍ

art. **PB.SZK0601** (0701, 0801, 0901, 1001)

odtokový žlab ke zdi, sifon vlevo

art. **PB.SZK0602** (0702, 0802, 0902, 1002)

odtokový žlab ke zdi, sifon vpravo



objednací kód	šířka koutu	L	L1	H1 [min-max]	H2 [min-max]	cena v EUR
PB.SZK0600	700 mm	600 mm	670 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	126,00
PB.SZK0700	800 mm	700 mm	770 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	132,56
PB.SZK0800	900 mm	800 mm	870 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	139,04
PB.SZK0900	1000 mm	900 mm	970 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	147,04
PB.SZK1000	1100 mm	1000 mm	1070 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	162,96
PB.SZK060x	700 mm	600 mm	670 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	145,56
PB.SZK070x	800 mm	700 mm	770 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	156,41
PB.SZK080x	900 mm	800 mm	870 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	165,11
PB.SZK090x	1000 mm	900 mm	970 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	178,15
PB.SZK100x	1100 mm	1000 mm	1070 mm	94 - 105 mm	82 - 105 mm	195,52

levé provedení = na konci číslo 1 (např. PB.SZK0601), pravé provedení = na konci číslo 2 (např. PB.SZK0602)


Více informací na:

www.zlab.cz



Rošty pro odtokové žlaby


KLASIK




leštěný povrch roštu




broušený povrch roštu
(matné provedení)




L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL061L	PB.SZL061B	44,81
700 mm	PB.SZL071L	PB.SZL071B	47,56
800 mm	PB.SZL081L	PB.SZL081B	53,89
900 mm	PB.SZL091L	PB.SZL091B	62,93
1000 mm	PB.SZL101L	PB.SZL101B	83,74




L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL062L	PB.SZL062B	47,56
700 mm	PB.SZL072L	PB.SZL072B	52,07
800 mm	PB.SZL082L	PB.SZL082B	56,59
900 mm	PB.SZL092L	PB.SZL092B	65,63
1000 mm	PB.SZL102L	PB.SZL102B	86,00



L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL063L	PB.SZL063B	47,56
700 mm	PB.SZL073L	PB.SZL073B	52,07
800 mm	PB.SZL083L	PB.SZL083B	56,59
900 mm	PB.SZL093L	PB.SZL093B	65,63
1000 mm	PB.SZL103L	PB.SZL103B	86,00




L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL064L	PB.SZL064B	47,56
700 mm	PB.SZL074L	PB.SZL074B	52,07
800 mm	PB.SZL084L	PB.SZL084B	56,59
900 mm	PB.SZL094L	PB.SZL094B	65,63
1000 mm	PB.SZL104L	PB.SZL104B	86,00



L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL065L	-	76,93
700 mm	PB.SZL075L	-	86,00
800 mm	PB.SZL085L	-	95,04
900 mm	PB.SZL095L	-	104,11
1000 mm	PB.SZL105L	-	113,15

*pro výšku dlažby až 12 mm



L	leštěný	broušený	cena v EUR
600 mm	PB.SZL066L	PB.SZL066B	36,15
700 mm	PB.SZL076L	PB.SZL076B	40,52
800 mm	PB.SZL086L	PB.SZL086B	45,22
900 mm	PB.SZL096L	PB.SZL096B	54,26
1000 mm	PB.SZL106L	PB.SZL106B	63,33



art. PB.SZS0005


sifon nízký H2 - 82 mm – pro nízké stavební prostory nebo rekonstrukce

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
PB.SZS0005	plast	11,59	1 / 12


Odtokové žlaby nerezové KLASIK



art. **PB.SYK0300**
rohový odtok do prostoru




art. **PB.SYK0301**
rohový odtok ke zdi



+ obsahuje montážní sadu (hydroizolační bandáž, kotvicí šrouby a hmoždinky)

objednací kód	rozměr [mm]	H1 [min-max]	H2 [min-max]	cena v EUR
PB.SYK0300	245 x 245 x 345	94 - 105 mm	82 - 105 mm	165,04
PB.SYK0301	245 x 245 x 345	94 - 105 mm	82 - 105 mm	178,15




leštěný povrch roštu




broušený povrch roštu
(matné provedení)


Rošty pro rohové odtoky




rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v EUR
245x245x345	PB.SYL031L	PB.SYL031B	50,70



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v EUR
245x245x345	PB.SYL032L	PB.SYL032B	50,70



rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v EUR
245x245x345	PB.SYL033L	PB.SYL033B	65,63




rozměr [mm]	leštěný	broušený	cena v EUR
245x245x345	PB.SYL034L	PB.SYL034B	65,63

Odtokové žlaby plastové ECONOMY

art. **PB.SZE1650** (1750, 1850, 2650, 2750, 2850)

odtokový žlab plastový s nerezovým roštem




- stavební výška od 66 mm
- vodní zápachová uzávěra 41 mm
- materiál žlabu polypropylen s plnivem
- materiál roštu nerez AISI 304, tloušťka 1,5 mm
- EN 1253, třída zatížení K3-300 kg
- průtok 50 l / min
- jednoduchá montáž a údržba
- vývod DN40

záruka
10 let

třída zatížení
K3
300 kg


NOVINKA




art. **PB.SZE1390** (2390)

odtokový žlab plastový s nerezovým roštem

Rošty pro plastové odtoky



objednací kód	šířka koutu	délka roštu	cena v EUR
PB.SZE1390	-	390 mm	80,00
PB.SZE1650	700 mm	655 mm	104,81
PB.SZE1750	800 mm	755 mm	110,00
PB.SZE1850	900 mm	855 mm	116,30



objednací kód	šířka koutu	délka roštu	cena v EUR
PB.SZE2390	-	390 mm	80,00
PB.SZE2650	700 mm	655 mm	104,81
PB.SZE2750	800 mm	755 mm	110,00
PB.SZE2850	900 mm	855 mm	116,30

Více informací na:


www.zlab.cz



Odtokové žlaby nerezové I-DRAIN


art. **IDRAIN.ABS060** (070, 080, 090, 100, 120)
sprchový žlab I-DRAIN včetně izolace a roštu z nerezové oceli

NOVINKA




- patentovaný žlab s výškou 54 mm
= **nejnižší stavební výška na trhu!!**
- umožňuje bezproblémové použití
velkoformátových dlaždic
nebo přírodního kamene
- hodí se dokonale nejen pro budování
nových sprchových prostor,
ale především také na renovace a přestavby
- předlepená vodotěsná membrána
- produktové video s montážním návodem
na www.rubidea.cz
- v nabídce originální fólie v metráži
pro vodotěsnou izolaci sprchového koutu
(art. IDRAIN.FOLIE)

těleso sifonu



polystyrenový blok

rošt z nerezové oceli



izolace - vodotěsná předlepená membrána

objednací kód	šířka L	cena v EUR	balení
IDRAIN.ABS060	600 mm	191,11	1
IDRAIN.ABS070	700 mm	198,15	1
IDRAIN.ABS080	800 mm	207,04	1
IDRAIN.ABS090	900 mm	214,44	1
IDRAIN.ABS100	1000 mm	224,48	1
IDRAIN.ABS120	1200 mm	232,96	1
IDRAIN.FOLIE	1000 x 1000	14,44	1

Produktové video s montážním návodem na:

www.rubidea.cz