

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dle zákona č.22/1997 Sb. §13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.163/2002Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků

DOVOZCE:

obchodní jméno: Rubidea CZ s.r.o.
sídlo: Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14
IČO: 25759698
Výrobce: FRABO Spa, Corsa di Porta Romana no.63, Milano(MI) , 20 122, Italy

název: FRABO – pájecí tvarovky
typové označení: FRABO – CU.xxxxG.xxx
varianty: viz STO-30-20466-08 - 38 typových označení

Popis a určení funkce výrobku:

Měděné tvarovky FRABO jsou tvarovky pro kapilární pájení domovních rozvodů pitné a užitkové vody, dále rozvodů vytápění, požární vody, chladiv, zemního plynu a propanu (propan butanu).

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam použitých předpisů:

ČSN EN 1254-1:2000, ČSN EN 1254-2:2000, ČSN EN 1254-4:2000
ČSN EN 13501:2007
ČSN EN 1982:2000

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO:00001490
Autorizovaná osoba vydala dne 28.11.2008
certifikát výrobku č: AO 202/C5/2008 reg.č.J-30-20508-08 a STO-30-20466-08

Potvrzení prodejce:

Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Liberci dne 29.11.2008
Jméno a funkce odpovědné osoby ...Jan Krotíl, jednatel


voda · plyn · topení
RUBIDEA CZ s.r.o.
460 14 LIBEREC 14, Hlávkova ul.
IČ 25759698 / DIČ CZ25759698
tel. 485 124 343, fax 485 124 111
