



katalog sortimentu

09 / 2026

 **rubidea.cz**

katalog sortimentu



1 - vodoinstallační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	5
rohové ventily	6
připojovací hadičky	8
svěrné spojky Al-Pex	10

2 - mosazné tvarovky

mosazné tvarovky	12
připojovací šroubení	18
hadicové rychlospojky	19

3 - nerezový lisovací systém INOXPRESS 304

lisovací tvarovky 15-54 mm	23
lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm	26

4 - nerezový lisovací systém INOXPRESS 304 GAS pro rozvody plynu

lisovací tvarovky	31
nerezové trubky	33

5 - nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry	36
závitové tvarovky	37
připojovací šroubení	40

6 - podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	42
nerezové rozdělovače a příslušenství	43
příslušenství k podlahovému vytápění	45

7 - armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice	50
magnetické filtry a odlučovače	53
čerpadla a čerpadlové skupiny	55
příslušenství	58



vodoinstalační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	5
rohové ventily	6
přípojovací hadičky	8
svěrné spojky Al-Pex	10



kapitola 1



Art. SD 8217.1

kulový kohout, provedení MMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.1.010	3/8"	99,00	12 / 144
SD8217.1.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.1.020	3/4"	155,00	10 / 100
SD8217.1.025	1"	282,00	6 / 60
SD8217.1.032	1 1/4"	466,00	4 / 32
SD8217.1.040	1 1/2"	549,00	4 / 24
SD8217.1.050	2"	879,00	2 / 16
SD8217.1.065	2 1/2"	2.049,00	2 / 8
SD8217.1.080	3"	3.590,00	2 / 6
SD8217.1.100	4"	5.590,00	1 / 4



Art. SD 8217.2

kulový kohout, provedení ŠMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.2.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.2.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.2.020	3/4"	165,00	10 / 100
SD8217.2.025	1"	255,00	6 / 60
SD8217.2.032	1 1/4"	499,00	4 / 32
SD8217.2.040	1 1/2"	579,00	4 / 24
SD8217.2.050	2"	999,00	2 / 16



Art. SD 8217.3

kulový kohout, provedení MMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.3.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.3.015	1/2"	139,00	12 / 120
SD8217.3.020	3/4"	155,00	10 / 100
SD8217.3.025	1"	282,00	8 / 64



Art. SD 8217.4

kulový kohout, provedení ŠMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.4.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.4.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.4.020	3/4"	165,00	10 / 100
SD8217.4.025	1"	255,00	6 / 60



Art. SD 8239

kulový kohout s odvodněním
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8239.015	1/2"	165,00	8 / 80
SD8239.020	3/4"	219,00	6 / 60
SD8239.025	1"	289,00	4 / 40
SD8239.032	1 1/4"	549,00	4 / 32
SD8239.040	1 1/2"	799,00	2 / 16
SD8239.050	2"	1.049,00	2 / 12



Art. SD 8225

kulový kohout se šroubením
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8225.015	1/2"	149,00	12 / 120
SD8225.020	3/4"	219,00	10 / 100
SD8225.025	1"	399,00	6 / 60



Art. SD 8206

kulový kohout
s filtrem
T = -20° – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8206.020	3/4"	329,00	8 / 64
SD8206.025	1"	399,00	6 / 48

NOVINKA


Art. SAM.K83T
SLOVARM ventil přímý

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K83T.015	1/2"	325,00	1 / 20
SAM.K83T.020	3/4"	455,00	1 / 15
SAM.K83T.025	1"	695,00	1 / 10
SAM.K83T.032	1"1/4	1.120,00	1 / 10
SAM.K83T.040	1"1/2	1.390,00	1 / 7
SAM.K83T.050	2"	2.260,00	1 / 4

NOVINKA


Art. SAM.K125T
**SLOVARM ventil přímý
s vypouštěním**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K125T.015	1/2"	399,00	1 / 20
SAM.K125T.020	3/4"	520,00	1 / 15
SAM.K125T.025	1"	749,00	1 / 10
SAM.K125T.032	1"1/4	1.190,00	1 / 10
SAM.K125T.040	1"1/2	1.740,00	1 / 7
SAM.K125T.050	2"	2.840,00	1 / 4



Art. SD 8504
**zahradní kulový kohout
s páčkou
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8504.015	1/2"	125,00	12 / 120
SD8504.020	3/4"	199,00	8 / 80
SD8504.025	1"	299,00	5 / 40

NOVINKA


Art. SAM.KE-3CR
**SLOVARM zahradní ventil
pochromovaný**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.KE-3CR.015	1/2"	349,00	1 / 6
SAM.KE-3CR.020	3/4"	529,00	1 / 4

NOVINKA


Art. SAM.K-3
SLOVARM zahradní ventil

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K3.015	1/2"	449,00	1 / 15
SAM.K3.020	3/4"	575,00	1 / 10



Art. 46
**kulový kohout s koncovkami
pro měkké pájení
T = -20° – 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
46.015	15 mm	179,00	1 / 10
46.018	18 mm	209,00	1 / 10
46.022	22 mm	369,00	1 / 10
46.028	28 mm	489,00	1 / 10



Art. 810
**kulový vypouštěcí kohout
s kovovou ovládací pákou**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
810.010	3/8"	125,00	15 / 150
810.015	1/2"	129,00	14 / 140
810.020	3/4"	175,00	10 / 100



Art. 810.1
**kulový vypouštěcí kohout
s teflonovým těsnícím kroužkem,
niklovaný**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
810.1.015	1/2"	159,00	12 / 120



Art. SD 8240
**kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1"1/2 x 1"
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	330,00	8 / 64



Art. 458
**kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1"1/2 x 1"**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
458	1"1/2 x 1"	249,00	8 / 80



Art. SD 8600

silnostěná ocelová páka
pochromovaná a potažená
plastovou ochranou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8600.1	3/8"; 1/2"; 3/4"	29,00	1 / 10
SD8600.2	1"	49,00	1 / 10
SD8600.3	1 1/4; 1 1/2	69,00	1 / 10
SD8600.4	2"	99,00	1 / 10
SD8600.5	2 1/2; 3"; 4"	119,00	1 / 10

NOVINKA



Art. SAM.K294T

SLOVARM náhradní
vršek ventilu

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K294T.015	1/2"	295,00	1 / 15
SAM.K294T.020	3/4"	395,00	1 / 10
SAM.K294T.025	1"	545,00	1 / 20
SAM.K294T.032	1 1/4	840,00	1 / 10
SAM.K294T.040	1 1/2	1.030,00	1 / 15
SAM.K294T.050	2"	1.490,00	1 / 10



Art. FO.350D-E

vypouštěcí ventil
nastavitelný
(otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.350D-E	1/2"	189,00	10 / 100



Art. SD 8239.VENTIL

náhradní vypouštěcí ventil
pro art. SD 8239

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8239.008VENTIL	1/4"	49,00	1 / 1



Art. SAM.K83

SLOVARM náhradní
vršek ventilu

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K83.015	1/2"	159,00	1 / 10
SAM.K83.020	3/4"	189,00	1 / 10



Art. 13H
univerzální zpětná klapka
celokovová
T = 110°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
13H.015	1/2"	99,00	36 / 216
13H.020	3/4"	159,00	16 / 128
13H.025	1"	209,00	12 / 96
13H.032	1 1/4"	339,00	8 / 64
13H.040	1 1/2"	480,00	5 / 40
13H.050	2"	669,00	3 / 30

NOVINKA



Art. SAM.K-1039K
**SLOVARM univerzální
zpětná klapka "tichá"**
celokovová, tetlonová pouzdra tlumící vibrace a hluk
z mosazi CW 617N pro pitnou vodu
P_{max} = 1 MPa, T_{max} = 65°C (krátkodobě 90°C)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K-1039K.015	1/2"	139,00	1 / 25
SAM.K-1039K.020	3/4"	209,00	1 / 20
SAM.K-1039K.025	1"	299,00	1 / 16
SAM.K-1039K.032	1 1/4"	529,00	1 / 6



Art. 13P
nerezové sítko
ke zpětné klapce
(k art. 13H - univerzální zpětná klapka)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
13P.015	1/2"	29,00	1 / 10
13P.020	3/4"	39,00	1 / 10
13P.025	1"	59,00	1 / 10
13P.032	1 1/4"	65,00	1 / 10
13P.040	1 1/2"	99,00	1 / 10
13P.050	2"	105,00	1 / 10
13P.065	2 1/2"	149,00	1 / 10
13P.080	3"	169,00	1 / 10



Art. 15
mosazný filtr Y
T = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
15.015	1/2"	109,00	18 / 144
15.020	3/4"	155,00	12 / 120
15.025	1"	229,00	6 / 60
15.032	1 1/4"	379,00	5 / 50
15.040	1 1/2"	539,00	2 / 24
15.050	2"	879,00	2 / 20
15.065	2 1/2"	1.490,00	1 / 12
15.080	3"	2.490,00	1 / 8



Art. 15F
náhradní sítko k filtru
art. 15

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
15F.015	1/2"; ø 18,0 mm	29,00	1 / 10
15F.020	3/4"; ø 23,5 mm	45,00	1 / 10
15F.025	1"; ø 23,5 mm	45,00	1 / 10
15F.032	1 1/4"; ø 31,0 mm	55,00	1 / 10
15F.040	1 1/2"; ø 36,5 mm	65,00	1 / 10
15F.050	2"; ø 46,0 mm	79,00	1 / 10



Art. 15M
mosazný filtr Y
magnetický
P_{max} = 25 bar, T = -30°C až +150°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
15M.015	1/2"	209,00	18 / 144
15M.020	3/4"	249,00	12 / 120
15M.025	1"	289,00	10 / 80
15M.032	1 1/4"	749,00	4 / 32



Art. 20
mosazný filtr z mosazi CW617N
s odkalovacím kohoutem
PN 16, T_{max} = 120°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
20.015	1/2"	319,00	1 / 10
20.020	3/4"	399,00	1 / 10
20.025	1"	569,00	1 / 10
20.032	1 1/4"	695,00	1 / 10
20.040	1 1/2"	1.150,00	1 / 10
20.050	2"	1.790,00	1 / 5



Art. 18
mosazný
sací koš

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
18.025	1"	209,00	12 / 108
18.032	1"1/4	299,00	10 / 60
18.040	1"1/2	490,00	5 / 40



Art. 14
sací koš
s nerezovým sítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
14.025	1"	219,00	1 / 10
14.032	1"1/4	299,00	1 / 10
14.040	1"1/2	469,00	1 / 10

NOVINKA



Art. 19
plastový
sací koš

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
19.025	1"	109,00	1 / 10



Art. 900
kulový rohový kohout
s filtrem bez matky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.1238B	1/2" x 3/8" bez matky	99,00	20 / 200



Art. SD 1101
vřetenový rohový ventil
bez matky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD1101.1238	1/2" x 3/8"	89,00	1 / 100

NOVINKA



Art. SAM.TE-68N
SLOVARM pračkový
kombi ventil
nerez AISI 304

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.TE-68N	1/2" x 3/4" x 3/8"	225,00	1 / 10

NOVINKA



Art. SAM.TE-225N
SLOVARM pračkový
rohový ventil
nerez AISI 304

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.TE-225N.1	1/2" x 3/4"	169,00	1 / 50



Art. SAM.TE-66N
SLOVARM - set nerezových
rohových ventilů
sada 2 ks (SV+TV)
nerez AISI 304

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.TE-66N	1/2" x 3/8"	299,00	2 / 50

	Art. 707 kulový pračkový kohout 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou		Art. 708 vřetenový pračkový ventil bez zpětné klapky kvalitní pochromovaná mosaz CW617N rozeta z nerezové oceli																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>707</td><td>1/2" x 3/4"</td><td>145,00</td><td>1 / 60</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	707	1/2" x 3/4"	145,00	1 / 60		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>708</td><td>1/2" x 3/4"</td><td>139,00</td><td>1 / 100</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	708	1/2" x 3/4"	139,00	1 / 100	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
707	1/2" x 3/4"	145,00	1 / 60																
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
708	1/2" x 3/4"	139,00	1 / 100																
	Art. 800 kombinovaný rohový ventil s funkcí zpětného ventilu		Art. 801 kombinovaný rohový ventil VA Albertoni bez funkce zpětného ventilu mosaz CW617N, chrom PN10, max. teplota: 90°C																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td><td>1/2" x 3/8" x 3/4"</td><td>279,00</td><td>1 / 50</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	800	1/2" x 3/8" x 3/4"	279,00	1 / 50		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>801</td><td>1/2" x 3/8" x 3/4"</td><td>359,00</td><td>1 / 10</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	801	1/2" x 3/8" x 3/4"	359,00	1 / 10	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
800	1/2" x 3/8" x 3/4"	279,00	1 / 50																
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
801	1/2" x 3/8" x 3/4"	359,00	1 / 10																
	Art. 222 pračkový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"		Art. 223 pračkový kulový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222</td><td>1/2" x 1/2" x 3/4"</td><td>199,00</td><td>1 / 108</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	222	1/2" x 1/2" x 3/4"	199,00	1 / 108		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td><td>1/2" x 1/2" x 3/4"</td><td>109,00</td><td>1 / 10</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	223	1/2" x 1/2" x 3/4"	109,00	1 / 10	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
222	1/2" x 1/2" x 3/4"	199,00	1 / 108																
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
223	1/2" x 1/2" x 3/4"	109,00	1 / 10																
	Art. 225 mezikus s ventilem pro připojení pračky		Art. 225 PM mezikus s ventilem pro připojení pračky, s převlečnou maticí																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>259,00</td><td>1 / 60</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	225	3/4" x 3/4" x 3/4"	259,00	1 / 60		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225PM</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>299,00</td><td>1 / 80</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	225PM	3/4" x 3/4" x 3/4"	299,00	1 / 80	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
225	3/4" x 3/4" x 3/4"	259,00	1 / 60																
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
225PM	3/4" x 3/4" x 3/4"	299,00	1 / 80																
	Art. 225 VENT pračkový meziventil 3/4" x 3/4" x 3/4"		Art. 225 PROD náhradní prodloužení k art. 225, 225 PM																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225VENT</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>139,00</td><td>1 / 80</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	139,00	1 / 80		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225PROD</td><td>3/4" x 3/4"</td><td>129,00</td><td>1 / 300</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	225PROD	3/4" x 3/4"	129,00	1 / 300	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	139,00	1 / 80																
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
225PROD	3/4" x 3/4"	129,00	1 / 300																
	Art. SAM vršek ventilu pro vodovodní baterie SAM (bez těsnění)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednací kód</th><th>provedení</th><th>cena v Kč</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAM.010</td><td>3/8"</td><td>51,00</td><td>1 / 500</td></tr> <tr> <td>SAM.010.P</td><td>3/8" porcelán</td><td>69,00</td><td>1 / 500</td></tr> <tr> <td>SAM.015</td><td>1/2"</td><td>76,00</td><td>1 / 350</td></tr> </tbody> </table>	objednací kód	provedení	cena v Kč	balení	SAM.010	3/8"	51,00	1 / 500	SAM.010.P	3/8" porcelán	69,00	1 / 500	SAM.015	1/2"	76,00	1 / 350			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení																
SAM.010	3/8"	51,00	1 / 500																
SAM.010.P	3/8" porcelán	69,00	1 / 500																
SAM.015	1/2"	76,00	1 / 350																

**Art. INOX 100 - 160**

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
9 x 13 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
INOX 100	Š 3/8" x M 3/8"	52,00	57,00	60,00	64,00	69,00	78,00	89,00	99,00	125,00	-
INOX 130	Š 1/2" x M 1/2"	59,00	66,00	69,00	74,00	79,00	89,00	99,00	119,00	139,00	169,00
INOX 140	M 3/8" x M 3/8"	52,00	57,00	60,00	64,00	69,00	78,00	89,00	99,00	125,00	149,00
INOX 150	M 3/8" x M 1/2"	53,00	58,00	62,00	65,00	70,00	79,00	91,00	102,00	125,00	149,00
INOX 160	M 1/2" x M 1/2"	54,00	59,00	62,00	66,00	71,00	80,00	91,00	102,00	125,00	149,00
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10

**Art. INOX 230**

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
13 x 17 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
INOX 230	M 3/4" x M 3/4"	105,00	115,00	120,00	130,00	140,00	150,00	165,00	185,00	-
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-

**Art. 516**

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
516	M 10 x 1 x 3/8"	-	46,00	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	100,00	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-

**Art. 517**

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s prodlouženým krčkem LONG
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
517	M 10 x 1 LONG x 3/8"	-	60,00	66,00	70,00	75,00	85,00	-	-	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-	-	-

NOVINKA


Art. INOX 240
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 3/4" x M 3/4"
DN 19 (19 x 26 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX 240.030	30 cm	215,00	1 / 10
INOX 240.040	40 cm	240,00	1 / 10
INOX 240.050	50 cm	255,00	1 / 10
INOX 240.060	60 cm	285,00	1 / 10
INOX 240.080	80 cm	325,00	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 241
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1" x M 1"
DN 24 (24 x 31 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX 241.030	30 cm	320,00	1 / 10
INOX 241.040	40 cm	345,00	1 / 10
INOX 241.050	50 cm	370,00	1 / 10
INOX 241.060	60 cm	395,00	1 / 10
INOX 241.080	80 cm	440,00	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 242
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1 1/4" x M 1 1/4"
DN 32 (32 x 41 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX 242.040	40 cm	570,00	1 / 10
INOX 242.050	50 cm	635,00	1 / 10
INOX 242.060	60 cm	660,00	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 243
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1 1/4" x M 1 1/4"
DN 24 (24 x 31 mm)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX 243.040	40 cm	395,00	1 / 10
INOX 243.050	50 cm	420,00	1 / 10
INOX 243.060	60 cm	445,00	1 / 10
INOX 243.080	80 cm	495,00	1 / 10



Art. PS 1925
napouštěcí pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM
s nerezovým opletem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1925.100	100 cm		1 / 10
PS1925.150	150 cm	ceny naleznete	1 / 10
PS1925.200	200 cm	v hlavním ceníku	1 / 10
PS1925.250	250 cm		1 / 10

NOVINKA


Art. PS 1926
PVC napouštěcí
pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1926.100	100 cm		1 / 1
PS1926.150	150 cm		1 / 1
PS1926.200	200 cm		1 / 1
PS1926.250	250 cm	ceny naleznete	1 / 1
PS1926.300	300 cm	v hlavním ceníku	1 / 1
PS1926.350	350 cm		1 / 1
PS1926.400	400 cm		1 / 1
PS1926.500	500 cm		1 / 1



Art. H-LINE 1600

H-LINE přímý svěrný přechod
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1600.015016	16 x 1/2"	58,00	1 / 10
H-LINE.1600.015020	20 x 1/2"	98,00	1 / 10
H-LINE.1600.020020	20 x 3/4"	113,00	1 / 10



Art. H-LINE 1601

H-LINE přímá svěrná spojka
oboustranná

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1601.016016	16 x 16	107,00	1 / 10
H-LINE.1601.020016	20 x 16	147,00	1 / 10
H-LINE.1601.020020	20 x 20	157,00	1 / 10



Art. H-LINE 1602

H-LINE přímý svěrný přechod
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1602.015016	16 x 1/2"	61,00	1 / 10
H-LINE.1602.015020	20 x 1/2"	116,00	1 / 10
H-LINE.1602.020020	20 x 3/4"	119,00	1 / 10



Art. H-LINE 1603

H-LINE koleno svěrné
oboustranné

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1603.016016	16 x 16	122,00	1 / 10
H-LINE.1603.020020	20 x 20	185,00	1 / 10



Art. H-LINE 1604

H-LINE koleno svěrné
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1604.015016	16 x 1/2"	81,00	1 / 10
H-LINE.1604.015020	20 x 1/2"	131,00	1 / 10
H-LINE.1604.020020	20 x 3/4"	142,00	1 / 10



Art. H-LINE 1605

H-LINE koleno svěrné
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1605.015016	16 x 1/2"	99,00	1 / 10
H-LINE.1605.015020	20 x 1/2"	149,00	1 / 10
H-LINE.1605.020020	20 x 3/4"	159,00	1 / 10



Art. H-LINE 1606

H-LINE nástěnka svěrná
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1606.015016	16 x 1/2"	109,00	1 / 10
H-LINE.1606.015020	20 x 1/2"	162,00	1 / 10
H-LINE.1606.020020	20 x 3/4"	259,00	1 / 10



Art. H-LINE 1607

H-LINE
T-kus svěrný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1607.161616	16 x 16 x 16	165,00	1 / 10
H-LINE.1607.201616	20 x 16 x 16	235,00	1 / 10
H-LINE.1607.201620	20 x 16 x 20	245,00	1 / 10
H-LINE.1607.202020	20 x 20 x 20	249,00	1 / 10



Art. H-LINE 1608

H-LINE T-kus svěrný
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1608.161516	16 x 1/2" x 16	139,00	1 / 10



Art. H-LINE 1609

H-LINE T-kus svěrný
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1609.161516	16 x 1/2" x 16	159,00	1 / 10
H-LINE.1609.202020	20 x 3/4" x 20	189,00	1 / 10



mosazné tvarovky

mosazné tvarovky
připojovací šroubení
hadicové rychlospojky

12
18
19



kapitola 2



Art. 1220

mosazné
prodloužení
(kované)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1220.015.010	1/2" x 10 mm	27,00	10 / 600
1220.015.015	1/2" x 15 mm	34,00	10 / 500
1220.015.020	1/2" x 20 mm	41,00	10 / 450
1220.015.025	1/2" x 25 mm	48,00	10 / 400
1220.015.030	1/2" x 30 mm	53,00	10 / 350
1220.015.040	1/2" x 40 mm	58,00	10 / 300
1220.015.050	1/2" x 50 mm	64,00	10 / 250
1220.020.010	3/4" x 10 mm	40,00	10 / 400
1220.020.015	3/4" x 15 mm	46,00	10 / 300
1220.020.020	3/4" x 20 mm	58,00	10 / 300
1220.020.030	3/4" x 30 mm	75,00	10 / 250



Art. 1530

mosazné
prodloužení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1530.010.010	3/8" x 10	23,00	10 / 500
1530.010.015	3/8" x 15	26,00	10 / 400
1530.010.020	3/8" x 20	31,00	10 / 300
1530.010.030	3/8" x 30	45,00	10 / 250
1530.010.040	3/8" x 40	72,00	10 / 200
1530.010.050	3/8" x 50	79,00	10 / 200
1530.015.010	1/2" x 10	47,00	10 / 100
1530.015.015	1/2" x 15	55,00	10 / 100
1530.015.020	1/2" x 20	66,00	10 / 100
1530.015.025	1/2" x 25	75,00	10 / 100
1530.015.030	1/2" x 30	85,00	10 / 100
1530.015.040	1/2" x 40	109,00	10 / 100
1530.015.050	1/2" x 50	129,00	10 / 100
1530.015.060	1/2" x 60	109,00	10 / 100
1530.015.065	1/2" x 65	149,00	10 / 100
1530.015.080	1/2" x 80	129,00	10 / 100
1530.015.100	1/2" x 100	159,00	1 / 150
1530.020.025	3/4" x 25	79,00	1 / 170
1530.020.040	3/4" x 40	99,00	1 / 120
1530.020.050	3/4" x 50	109,00	1 / 100
1530.025.010	1" x 10	75,00	1 / 300
1530.025.015	1" x 15	79,00	1 / 200
1530.025.020	1" x 20	85,00	1 / 150
1530.025.025	1" x 25	99,00	1 / 150
1530.025.030	1" x 30	115,00	1 / 150
1530.025.040	1" x 40	149,00	1 / 10
1530.025.050	1" x 50	179,00	1 / 10



Art. KP

koupełnové prodloužení
do bytových jader
1/2" x 3/4" ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
KP.075	75 mm	109,00	10 / 150
KP.095	95 mm	129,00	10 / 120
KP.115	115 mm	149,00	10 / 100



Art. 1583

mosazná matice
úzká

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1583.010	3/8"	17,00	1 / -
1583.015	1/2"	18,00	1 / -
1583.020	3/4"	19,00	1 / -
1583.025	1"	29,00	1 / -
1583.032	1"1/4	89,00	1 / -
1583.040	1"1/2	139,00	1 / -
1583.050	2"	189,00	1 / -



Art. 1600

průchodka k nádrži
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1600.015.010	1/2" x 3/8"	109,00	10 / 500
1600.020.015	3/4" x 1/2"	159,00	10 / 500
1600.025.020	1" x 3/4"	169,00	10 / 500



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1552 A
mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552A.006	1/8" x 1/8"	13,00	10 / 1000
1552A.008	1/4" x 1/4"	14,00	10 / 800
1552A.010	3/8" x 3/8"	16,00	10 / 750
1552A.015	1/2" x 1/2"	26,00	10 / 500
1552A.020	3/4" x 3/4"	39,00	10 / 300
1552A.025	1" x 1"	66,00	10 / 250
1552A.032	1 1/4" x 1 1/4"	103,00	10 / 120
1552A.040	1 1/2" x 1 1/2"	149,00	1 / 100
1552A.050	2" x 2"	199,00	1 / 80
1552A.065	2 1/2" x 2 1/2"	840,00	1 / -
1552A.080	3" x 3"	1.390,00	1 / -



Art. 1552A FD
mosazná vsuvka ŠŠ
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552A.010FD	3/8"	32,00	10 / 100
1552A.015FD	1/2"	44,00	10 / 100
1552A.020FD	3/4"	79,00	10 / 100
1552A.025FD	1"	124,00	10 / 100
1552A.032FD	1 1/4"	209,00	10 / 100
1552A.040FD	1 1/2"	259,00	10 / 100



Art. 1710
mosazná vsuvka ŠŠ
s bočním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1710.025.008	1" x 1" x 1/4"	209,00	1 / 10
1710.025.015	1" x 1" x 1/2"	209,00	1 / 10
1710.032.008	1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"	429,00	1 / 10
1710.032.015	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	429,00	1 / 10
1710.040.015	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	585,00	1 / 10
1710.050.015	2" x 2" x 1/2"	695,00	1 / 10



Art. 1553
mosazná
jednoznačná vsuvka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1553.008	1/4" x 1/4"	45,00	1 / -
1553.010	3/8" x 3/8"	59,00	1 / -
1553.015	1/2" x 1/2"	55,00	1 / -
1553.020	3/4" x 3/4"	72,00	1 / -
1553.025	1" x 1"	92,00	1 / -
1553.032	1 1/4" x 1 1/4"	209,00	1 / -
1553.040	1 1/2" x 1 1/2"	229,00	1 / -
1553.050	2" x 2"	310,00	1 / -



Art. 1552 B
mosazná vsuvka ŠŠ
redukována

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552B.008.006	1/4" x 1/8"	20,00	10 / 1000
1552B.010.008	3/8" x 1/4"	23,00	10 / 800
1552B.015.008	1/2" x 1/4"	26,00	10 / 600
1552B.015.010	1/2" x 3/8"	26,00	10 / 600
1552B.020.010	3/4" x 3/8"	49,00	10 / 400
1552B.020.015	3/4" x 1/2"	37,00	10 / 300
1552B.025.015	1" x 1/2"	59,00	10 / 250
1552B.025.020	1" x 3/4"	57,00	10 / 250
1552B.032.020	1 1/4" x 3/4"	99,00	10 / 200
1552B.032.025	1 1/4" x 1"	99,00	10 / 150
1552B.040.025	1 1/2" x 1"	119,00	10 / 120
1552B.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	145,00	10 / 100
1552B.050.025	2" x 1"	235,00	1 / 50
1552B.050.032	2" x 1 1/4"	295,00	1 / 50
1552B.050.040	2" x 1 1/2"	225,00	1 / 50
1552B.065.050	2 1/2" x 2"	660,00	1 / 10



Art. 1552B FD
mosazná vsuvka ŠŠ
redukována
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	79,00	10 / 100
1552B.025.020FD	1" x 3/4"	149,00	10 / 100
1552B.032.025FD	1 1/4" x 1"	225,00	10 / 100
1552B.040.032FD	1 1/2" x 1 1/4"	299,00	10 / 100



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1550

mosazné
hrdlo MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1550.006	1/8" x 1/8"	26,00	10 / 1000
1550.008	1/4" x 1/4"	18,00	10 / 1000
1550.010	3/8" x 3/8"	26,00	10 / 400
1550.015	1/2" x 1/2"	36,00	10 / 400
1550.020	3/4" x 3/4"	52,00	10 / 250
1550.025	1" x 1"	95,00	10 / 150
1550.032	1"1/4 x 1"1/4	195,00	1 / 100
1550.040	1"1/2 x 1"1/2	215,00	1 / 100
1550.050	2" x 2"	265,00	1 / 30



Art. 1550 R

mosazné
hrdlo MM
redukované

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1550R.010.008	3/8" x 1/4"	49,00	10 / -
1550R.015.010	1/2" x 3/8"	39,00	10 / 350
1550R.020.015	3/4" x 1/2"	47,00	10 / 250
1550R.025.015	1" x 1/2"	69,00	10 / 200
1550R.025.020	1" x 3/4"	72,00	10 / 150
1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	219,00	1 / 100
1550R.032.025	1"1/4 x 1"	120,00	1 / 100
1550R.040.025	1"1/2 x 1"	315,00	1 / 100
1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	165,00	1 / 60
1550R.050.040	2" x 1"1/2	455,00	1 / 50



Art. 1878

mosazná zátka
(šestihran)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1878.006	1/8"	17,00	10 / 1000
1878.008	1/4"	15,00	10 / 1000
1878.010	3/8"	16,00	10 / 1000
1878.015	1/2"	22,00	10 / 1000
1878.020	3/4"	27,00	10 / 500
1878.025	1"	62,00	10 / 300
1878.032	1"1/4	80,00	1 / 170
1878.040	1"1/2	145,00	1 / 100
1878.050	2"	249,00	1 / 80



Art. 1880

mosazné víčko

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1880.006	1/8"	29,00	10 / 1000
1880.008	1/4"	19,00	10 / 1000
1880.010	3/8"	18,00	10 / 1000
1880.015	1/2"	21,00	10 / 1000
1880.020	3/4"	32,00	10 / 500
1880.025	1"	41,00	10 / 500
1880.032	1"1/4	89,00	10 / 250
1880.040	1"1/2	145,00	10 / 150
1880.050	2"	219,00	10 / 100



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1581
mosazná
redukce ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1581.008.006	1/4" x 1/8"	14,00	10 / 1000
1581.010.006	3/8" x 1/8"	24,00	10 / 1000
1581.010.008	3/8" x 1/4"	14,00	10 / 1000
1581.015.006	1/2" x 1/8"	25,00	1 / 1000
1581.015.008	1/2" x 1/4"	22,00	10 / 800
1581.015.010	1/2" x 3/8"	15,00	10 / 800
1581.020.010	3/4" x 3/8"	38,00	10 / 500
1581.020.015	3/4" x 1/2"	23,00	10 / 500
1581.025.015	1" x 1/2"	52,00	10 / 250
1581.025.020	1" x 3/4"	39,00	10 / 300
1581.032.015	1"1/4 x 1/2"	149,00	10 / 150
1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	99,00	10 / 150
1581.032.025	1"1/4 x 1"	79,00	10 / 200
1581.040.020	1"1/2 x 3/4"	159,00	10 / 150
1581.040.025	1"1/2 x 1"	149,00	10 / 150
1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4"	89,00	10 / 100
1581.050.025	2" x 1"	259,00	1 / 70
1581.050.032	2" x 1"1/4"	199,00	1 / 70
1581.050.040	2" x 1"1/2"	219,00	1 / 70
1581.065.050	2"1/2 x 2"	399,00	1 / -
1581.080.050	3" x 2"	999,00	1 / -
1581.080.065	3" x 2"1/2"	1.090,00	1 / -



Art. 1551
mosazná redukce
(obrácená)
vnější / vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1551.006.008	1/8" x 1/4"	36,00	10 / 100
1551.008.010	1/4" x 3/8"	32,00	10 / 1000
1551.008.015	1/4" x 1/2"	44,00	10 / 100
1551.010.015	3/8" x 1/2"	28,00	10 / 500
1551.010.020	3/8" x 3/4"	60,00	10 / 100
1551.015.020	1/2" x 3/4"	35,00	10 / 500
1551.015.025	1/2" x 1"	73,00	10 / 500
1551.015.032	1/2" x 1"1/4"	259,00	1 / 10
1551.020.025	3/4" x 1"	74,00	10 / 250
1551.020.032	3/4" x 1"1/4"	179,00	10 / 100
1551.025.032	1" x 1"1/4"	105,00	10 / 250
1551.025.040	1" x 1"1/2"	139,00	1 / -




Art. 1581 FD
mosazná redukce ŠM
s masivní dosedací plochou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1581.015.010FD	1/2" x 3/8"	29,00	10 / 100
1581.020.015FD	3/4" x 1/2"	49,00	10 / 100
1581.025.015FD	1" x 1/2"	129,00	10 / 100
1581.025.020FD	1" x 3/4"	99,00	10 / 100
1581.032.020FD	1"1/4 x 3/4"	179,00	10 / 100
1581.032.025FD	1"1/4 x 1"	149,00	10 / 100
1581.040.025FD	1"1/2 x 1"	279,00	10 / 100
1581.040.032FD	1"1/2 x 1"1/4"	169,00	10 / 100



Art. 1582
mosazný
redukční kroužek ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1582.015.010	1/2" x 3/8"	18,00	10 / 100
1582.020.015	3/4" x 1/2"	25,00	10 / 100
1582.025.015	1" x 1/2"	39,00	10 / 100
1582.025.020	1" x 3/4"	45,00	10 / 100




Art. 1560
mosazné
koleno MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1560.008	1/4" x 1/4"	35,00	10 / 500
1560.010	3/8" x 3/8"	39,00	10 / 400
1560.015	1/2" x 1/2"	55,00	10 / 250
1560.020	3/4" x 3/4"	99,00	10 / 150
1560.025	1" x 1"	163,00	10 / 80
1560.032	1"1/4 x 1"1/4	269,00	5 / 50
1560.040	1"1/2 x 1"1/2	299,00	1 / 40
1560.050	2" x 2"	495,00	1 / 25



Art. 1561
mosazné
koleno ŠM
s lemem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1561.006	1/8" x 1/8"	57,00	10 / 100
1561.008	1/4" x 1/4"	35,00	10 / 400
1561.010	3/8" x 3/8"	53,00	10 / 350
1561.015	1/2" x 1/2"	69,00	10 / 200
1561.020	3/4" x 3/4"	109,00	10 / 120
1561.025	1" x 1"	189,00	10 / 100
1561.032	1"1/4 x 1"1/4	289,00	1 / 50
1561.040	1"1/2 x 1"1/2	339,00	1 / 25
1561.050	2" x 2"	729,00	1 / 20




Art. 1561 B
mosazné
koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1561B.010	3/8" x 3/8"	75,00	10 / 100
1561B.015	1/2" x 1/2"	39,00	10 / 200
1561B.020	3/4" x 3/4"	73,00	10 / 120
1561B.025	1" x 1"	129,00	10 / 100
1561B.032	1"1/4 x 1"1/4	249,00	1 / 50
1561B.040	1"1/2 x 1"1/2	299,00	1 / 25




Art. 1562
mosazné
koleno ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1562.010	3/8" x 3/8"	89,00	10 / 350
1562.015	1/2" x 1/2"	45,00	10 / 200
1562.020	3/4" x 3/4"	82,00	10 / 200
1562.025	1" x 1"	209,00	10 / 100




Art. 1564
mosazné koleno 45°
MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1564.015	1/2" x 1/2"	149,00	10 / 100
1564.020	3/4" x 3/4"	179,00	10 / 100
1564.025	1" x 1"	269,00	10 / 100



Art. 1563
mosazné koleno 45°
ŠM bez lemu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1563.015	1/2" x 1/2"	249,00	10 / 100
1563.020	3/4" x 3/4"	285,00	10 / 100
1563.025	1" x 1"	469,00	10 / 100



Art. 704
mosazná nástěnka
1/2" x 1/2" MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
704.015	1/2" x 1/2"	92,00	10 / 200



Art. 1570
mosazný
T kus MMM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1570.008	1/4" x 1/4" x 1/4"	39,00	10 / 400
1570.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	40,00	10 / 250
1570.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	66,00	10 / 200
1570.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	99,00	10 / 150
1570.025	1" x 1" x 1"	155,00	1 / 100
1570.032	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	339,00	1 / 40
1570.040	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	429,00	1 / 30
1570.050	2" x 2" x 2"	749,00	1 / 20



Art. 1570 R
mosazný T kus MMM redukovaný
* jiné dimenze naleznete
v hlavním ceníku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1570R.020.015	3/4" x 1/2" x 3/4"	115,00	10 / 100
1570R.025.015	1" x 1/2" x 1"	179,00	10 / 60
1570R.025.020	1" x 3/4" x 1"	139,00	10 / 60



Art. 1572
mosazný
T kus ŠŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1572.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	69,00	1 / 10
1572.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	77,00	10 / 170
1572.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	145,00	10 / 100
1572.025	1" x 1" x 1"	235,00	10 / 60



Art. 1571
mosazný T-kus
s odbočkou se závitem M10x1,0
pro čidlo měření

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1571.015.M10	1/2" x M10 x 1/2"	139,00	1 / 10



Art. 1580
mosazný kříž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1580.015	1/2"	99,00	5 / 150
1580.020	3/4"	159,00	5 / 80
1580.025	1"	245,00	1 / 50



Art. 1510
pěticečná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1510.82	82 x 1"	225,00	1 / 40
• 1510.92	92 x 1"	229,00	1 / 30



Art. 418
odbočka „Y“ mosazná
ŠŠM 3/4"

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
418	3/4" x 3/4" x 3/4"	129,00	10 / 150



Art. 490 C
odbočka „Y“ MMŠ
(chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
490C	MMŠ 1/2"	149,00	10 / 200



Art. 491 C
T kus
pro radiátorové žebříky
MMŠ 1/2"
(chromovaný)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
491C	MMŠ 1/2"	119,00	1 / 10



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**

		Art. R 51 radiátorové připojovací šroubení přímé s plochým těsněním TEMAFAST	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R51.010	3/8"	59,00	10 / 300
R51.015	1/2"	88,00	10 / 200
R51.020	3/4"	135,00	10 / 120
R51.025	1"	239,00	5 / 80
R51.032	1 1/4"	329,00	4 / 48
R51.040	1 1/2"	389,00	2 / 42
R51.050	2"	550,00	2 / 30

		Art. R 50 radiátorové připojovací šroubení rohové s plochým těsněním TEMAFAST	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R50.010	3/8"	79,00	10 / 250
R50.015	1/2"	130,00	10 / 150
R50.020	3/4"	215,00	10 / 100
R50.025	1"	299,00	5 / 50
R50.032	1 1/4"	429,00	3 / 30
R50.040	1 1/2"	579,00	2 / 24
R50.050	2"	895,00	2 / 12

		Art. R51E radiátorové připojovací šroubení přímé s plochým teflonovým těsněním	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R51E.015	1/2"	72,00	10 / 130
R51E.020	3/4"	115,00	10 / 80
R51E.025	1"	199,00	5 / 50
R51E.032	1 1/4"	275,00	4 / 32

		Art. R 59/60 půlšroubení na ploché těsnění (sada včetně těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
R59/60.015	3/4" x 1/2"	56,00	10 / 200
R59/60.020	1" x 3/4"	83,00	10 / 200
R59/60.025	1 1/4" x 1"	145,00	10 / 150

		Art. 1522 připojovací šroubení k vodoměrům (sada) (2 matky, 2 niply, vč. těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1522.015	3/4" x 1/2"	115,00	set / 150
1522.020	1" x 3/4"	199,00	set / 50

		Matky vhodné pro použití plastových plombovacích pouzder (bez výstupků, pouzdra naleznete v hlavním ceníku)	
--	--	--	--

		Art. 457 mosazné šroubení k čerpadlu vnitřní závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
457.1	1 1/2" x 1"	145,00	10 / 150
457.2	2" x 1 1/4"	299,00	2 / 50

		Art. 460 MOSAZ šroubení k čerpadlu mosazné, vnější závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.1MOSAZ	1 1/2" x 1"	249,00	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1 1/4"	349,00	2 / 50

		Art. 459 šroubení k čerpadlu černé (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
459.025	1 1/2" x 1"	135,00	10 / 100

		Art. 460 šroubení k čerpadlu černé, vnější závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.025	1 1/2" x 1"	135,00	10 / 100



Art. 1500
hadičník
s vnějším závitem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1500.008.08	1/4" x 8	36,00	10 / 100
1500.008.10	1/4" x 10	37,00	10 / 100
1500.010.10	3/8" x 10	25,00	10 / 800
1500.010.14	3/8" x 14	25,00	10 / 600
1500.015.10	1/2" x 10	32,00	10 / 500
1500.015.12	1/2" x 12	33,00	10 / 500
1500.015.14	1/2" x 14	35,00	10 / 500
1500.015.18	1/2" x 18	39,00	10 / 500
1500.015.20	1/2" x 20	46,00	10 / 500
1500.020.14	3/4" x 14	65,00	10 / 400
1500.020.20	3/4" x 20	58,00	10 / 400
1500.020.25	3/4" x 25	69,00	10 / 400
1500.025.20	1" x 20	105,00	10 / 200
1500.025.25	1" x 25	85,00	10 / 200
1500.025.32	1" x 32	105,00	10 / 200
1500.032.25	1 1/4" x 25	195,00	1 / 10
1500.032.32	1 1/4" x 32	235,00	1 / 10
1500.032.40	1 1/4" x 40	239,00	1 / 10
1500.040.32	1 1/2" x 32	260,00	1 / 10
1500.040.40	1 1/2" x 40	260,00	1 / 10
1500.050.50	2" x 50	340,00	1 / 10



Art. 1501
hadičník
s vnitřním závitem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1501.008.10	1/4" x 10	40,00	10 / 100
1501.010.10	3/8" x 10	32,00	10 / 1000
1501.010.14	3/8" x 14	34,00	10 / 800
1501.015.10	1/2" x 10	38,00	10 / 800
1501.015.12	1/2" x 12	56,00	10 / 500
1501.015.14	1/2" x 14	39,00	10 / 500
1501.015.20	1/2" x 20	52,00	10 / 500
1501.020.20	3/4" x 20	70,00	10 / 300
1501.025.25	1" x 25	99,00	10 / 150
1501.025.32	1" x 32	109,00	10 / 150
1501.032.40	1 1/4" x 40	179,00	1 / 10
1501.040.40	1 1/2" x 40	205,00	1 / 10
1501.040.50	1 1/2" x 50	209,00	1 / 10



Art. 1472
mosazná
hadicová spojka
oboustranná

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1472.1515	1/2" (14,7 mm)	105,00	10 / 50
1472.2017	3/4" (16,7 mm)	120,00	10 / 50
1472.2020	3/4" (19,7 mm)	132,00	10 / 50
1472.2526	1" (25,6 mm)	196,00	10 / 50
1472.3233	1 1/4" (33,0 mm)	440,00	10 / 50



Art. 1472A
mosazná
hadicová spojka
s převlečnou maticí

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1472A.1510	1/2" (11,2 mm)	61,00	10 / 50
1472A.1515	1/2" (14,7 mm)	61,00	10 / 50
1472A.2010	3/4" (11,2 mm)	61,00	10 / 50
1472A.2015	3/4" (14,7 mm)	67,00	10 / 50
1472A.2020	3/4" (19,7 mm)	75,00	10 / 50
1472A.2520	1" (20,8 mm)	99,00	10 / 50
1472A.2525	1" (25,6 mm)	115,00	10 / 50
1472A.3225	1 1/4" (25,6 mm)	155,00	10 / 50
1472A.3232	1 1/4" (33,0 mm)	295,00	10 / 50
1472A.4032	1 1/2" (33,0 mm)	395,00	10 / 50



Art. 1490T
mosazný
hadicový T kus

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1490T.010	3/8" (12,0 mm)	139,00	10 / 50
1490T.015	1/2" (14,7 mm)	139,00	10 / 50
1490T.020	3/4" (19,5 mm)	199,00	10 / 50
1490T.025	1" (25,0 mm)	319,00	10 / 50



Art. 1483
mosazná
hadicová vsuvka

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1483.010	3/8" (11,0 mm)	59,00	10 / 50
1483.015	1/2" (14,5 mm)	49,00	10 / 50
1483.020	3/4" (19,0 mm)	59,00	10 / 50
1483.025	1" (26,8 mm)	95,00	10 / 50
1483.032	1 1/4" (32,0 mm)	175,00	10 / 50
1483.040	1 1/2" (41,0 mm)	345,00	10 / 50



Art. 910
mosazná
hadicová rychlospojka
vnitřní závit

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
910.015	1/2"	105,00	10 / 50
910.020	3/4"	115,00	10 / 50
910.025	1"	125,00	10 / 50
910.032	1"1/4	165,00	10 / 50
910.040	1"1/2	175,00	10 / 50



Art. 920
mosazná
hadicová rychlospojka
vnější závit

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
920.015	1/2"	105,00	10 / 50
920.020	3/4"	115,00	10 / 50
920.025	1"	125,00	10 / 50
920.032	1"1/4	155,00	10 / 50
920.040	1"1/2	175,00	10 / 50



Art. 900
mosazný hadičník
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.015	1/2" (14,7 mm)	115,00	10 / 50
900.020	3/4" (21,3 mm)	115,00	10 / 50
900.025	1" (26,9 mm)	155,00	10 / 50
900.02530	1" (30,0 mm)	185,00	10 / 50
900.032	1"1/4 (33,5 mm)	205,00	10 / 50
900.03235	1"1/4 (35,0 mm)	245,00	10 / 50
900.040	1"1/2 (40,0 mm)	255,00	10 / 50



Art. 930.UNIV
mosazná zátku
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
930.UNIV	-	125,00	1 / 10



Art. 900.TESNENI
náhradní těsnění
k art. 900, 910, 920
(37 x 33 x 13 mm)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.TESNENI	DN 25	25,00	10 / 50



nerezový lisovací systém INOXPRESS 304

lisovací tvarovky 15-54 mm

23

lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm

26



kapitola 3

H-LINE INOXPRESS 304

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN) a je speciálně navržen pro použití v rozvodech topných systémů a pro rozvody vody, včetně pitné vody a požárních rozvodů. Do velikosti 54 mm disponuje také funkcí **PRESS INDICATOR** pro okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Kvalita, materiály a certifikace

Kvalita výroby fitinek a trubek H-LINE INOXPRESS 304 podléhá certifikovanému systému řízení kvality EN ISO 9001.


Lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z materiálu AISI 304 (tvarovky) a AISI 304L (trubky), což je austenitická nerezová ocel, která má vysokou odolnost proti korozi.

O-kroužky černé barvy, které jsou použity ve všech fitinkách lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu EPDM. Jeho předností je vysoká tepelná odolnost a odolnost vůči kyselinám a zásadám.

Detekce nedostatečného zalisování

Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 disponují funkcí **PRESS INDICATOR**, která umožňuje okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Oproti běžným lisovacím tvarovkám jsou tvarovky řady H-LINE INOXPRESS 304 (15 - 54 mm) vybaveny patentovanou ochranou **PRESS INDICATOR**, což je speciální tenká vrstva plastu zelené barvy, aplikovaná na každý lisovací prstenec. Po zalisování spoje tato vrstva praskne a oddělí se od tvarovky, čímž je indikováno, že spoj byl úspěšně zalisován.



Použití pro rozvody pitné vody



Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 jsou certifikovány na použití v rozvodech pitné vody pro použití nerezové oceli AISI 304 pro pitnou vodu v ČR a na Slovensku. Naše výrobky mají atest na styk s pitnou vodou dle platné legislativy EU a ČR, která je plně uznatelná i v SR.

Oblasti použití

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vhodný pro využití především v následujících aplikacích:

- rozvody teplé a studené vody (pitné i užitkové)
- požární rozvody vody
- topné a chladicí systémy
- systémy na dešťovou vodu
- nízkotlaké rozvody páry
- systémy na stlačený vzduch (bez oleje)
- rozvody organických a anorganických kyselin
- rozvody silikonových olejů a mazadel / tuků
- rozvody polárních rozpouštědel jako jsou alkoholy a ketony

Přednosti a funkce

- Lisovací fitinky z kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Vhodné pro systémy vytápění, pro rozvody teplé i studené vody (pitné i užitkové) a pro požární rozvody
- Fitinky jsou vybaveny černým kvalitním EPDM O-kroužkem
- Lze použít do maximální teploty až 110°C
- Dostupné dimenze od 15 do 54 mm – profil V, od 76 do 108 mm – profil M

Systém H-LINE INOXPRESS 304 disponuje atestem pro **použití s pitnou vodou** a certifikací, kterou v České republice vydala certifikační společnost Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.



Více info najdete na produktových stránkách www.h-line.eu

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. H-LINE.X001

**oblouk 90°
MF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X001.015	15	89,00	10 / 200
H-LINE.X001.018	18	107,00	10 / 150
H-LINE.X001.022	22	127,00	10 / 120
H-LINE.X001.028	28	167,00	5 / 50
H-LINE.X001.035	35	298,00	5 / 35
H-LINE.X001.042	42	475,00	1 / 18
H-LINE.X001.054	54	678,00	1 / 8



Art. H-LINE.X002

**oblouk 90°
FF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X002.015	15	89,00	10 / 200
H-LINE.X002.018	18	107,00	10 / 150
H-LINE.X002.022	22	127,00	10 / 100
H-LINE.X002.028	28	167,00	5 / 50
H-LINE.X002.035	35	298,00	5 / 30
H-LINE.X002.042	42	475,00	1 / 18
H-LINE.X002.054	54	678,00	1 / 8



Art. H-LINE.X040

**oblouk 45°
MF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X040.015	15	89,00	10 / 200
H-LINE.X040.018	18	107,00	10 / 160
H-LINE.X040.022	22	127,00	10 / 120
H-LINE.X040.028	28	167,00	5 / 70
H-LINE.X040.035	35	298,00	5 / 40
H-LINE.X040.042	42	475,00	1 / 20
H-LINE.X040.054	54	678,00	1 / 10



Art. H-LINE.X041

**oblouk 45°
FF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X041.015	15	89,00	10 / 200
H-LINE.X041.018	18	107,00	10 / 160
H-LINE.X041.022	22	127,00	10 / 120
H-LINE.X041.028	28	167,00	5 / 70
H-LINE.X041.035	35	298,00	5 / 40
H-LINE.X041.042	42	475,00	1 / 20
H-LINE.X041.054	54	678,00	1 / 10



Art. H-LINE.X085

**obchozí oblouk
FF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X085.015	15	229,00	1 / 50
H-LINE.X085.018	18	298,00	1 / 50
H-LINE.X085.022	22	349,00	1 / 20
H-LINE.X085.028	28	495,00	1 / 12



Art. H-LINE.X086

**obchozí oblouk
MF**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X086.015	15	229,00	1 / 50
H-LINE.X086.018	18	315,00	1 / 50
H-LINE.X086.022	22	355,00	1 / 20
H-LINE.X086.028	28	529,00	1 / 20



Art. H-LINE.X088

**obchozí oblouk
MM**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X088.015	15	155,00	1 / 50
H-LINE.X088.018	18	212,00	1 / 30
H-LINE.X088.022	22	298,00	1 / 20



Art. H-LINE.X302

víčko

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X302.015	15	139,00	10 / 350
H-LINE.X302.018	18	139,00	10 / 250
H-LINE.X302.022	22	149,00	10 / 200
H-LINE.X302.028	28	229,00	5 / 150
H-LINE.X302.035	35	259,00	5 / 50
H-LINE.X302.042	42	495,00	1 / 50
H-LINE.X302.054	54	545,00	1 / 25



NOVÉ PROVEDENÍ



Art. H-LINE.X130

T-kus

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X130.015	15	167,00	10 / 140
H-LINE.X130.018	18	189,00	10 / 100
H-LINE.X130.022	22	199,00	10 / 70
H-LINE.X130.028	28	229,00	5 / 40
H-LINE.X130.035	35	359,00	5 / 30
H-LINE.X130.042	42	499,00	1 / 15
H-LINE.X130.054	54	687,00	1 / 10



Art. H-LINE.X270

hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X270.015	15	65,00	10 / 300
H-LINE.X270.018	18	69,00	10 / 250
H-LINE.X270.022	22	82,00	10 / 150
H-LINE.X270.028	28	100,00	5 / 100
H-LINE.X270.035	35	154,00	5 / 60
H-LINE.X270.042	42	208,00	1 / 30
H-LINE.X270.054	54	264,00	1 / 20

NOVINKA



Art. H-LINE.X271

průchozí hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X271.015	15	99,00	10 / 200
H-LINE.X271.018	18	109,00	10 / 200
H-LINE.X271.022	22	139,00	10 / 110
H-LINE.X271.028	28	159,00	5 / 70
H-LINE.X271.035	35	269,00	5 / 30
H-LINE.X271.042	42	369,00	1 / 20
H-LINE.X271.054	54	499,00	1 / 14

NOVINKA



Art. H-LINE.X240

hrdlo redukované FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X240.1815	18 x 15	99,00	10 / 200
H-LINE.X240.2215	22 x 15	119,00	10 / 100
H-LINE.X240.2218	22 x 18	117,00	10 / 100
H-LINE.X240.2822	28 x 22	132,00	5 / 80
H-LINE.X240.3528	35 x 28	220,00	5 / 80
H-LINE.X240.4235	42 x 35	311,00	5 / 50
H-LINE.X240.5442	54 x 42	464,00	1 / 20



Art. H-LINE.XF130

T-kus
závit F, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF130.1515	15 x 1/2" x 15	245,00	10 / 140
H-LINE.XF130.1815	18 x 1/2" x 18	255,00	10 / 100
H-LINE.XF130.2215	22 x 1/2" x 22	245,00	10 / 60
H-LINE.XF130.2220	22 x 3/4" x 22	349,00	10 / 70
H-LINE.XF130.2815	28 x 1/2" x 28	279,00	5 / 40
H-LINE.XF130.2825	28 x 1" x 28	549,00	5 / 40
H-LINE.XF130.3515	35 x 1/2" x 35	389,00	5 / 30
H-LINE.XF130.3532	35 x 1"1/4 x 35	890,00	5 / 30
H-LINE.XF130.4215	42 x 1/2" x 42	589,00	1 / 15
H-LINE.XF130.4240	42 x 1"1/2 x 42	990,00	1 / 15
H-LINE.XF130.5415	54 x 1/2" x 54	679,00	1 / 8
H-LINE.XF130.5450	54 x 2" x 54	1.390,00	1 / 8



Art. H-LINE.X131

T-kus
redukovaný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X131.181518	18 x 15 x 18	185,00	10 / 100
H-LINE.X131.221522	22 x 15 x 22	175,00	10 / 70
H-LINE.X131.221822	22 x 18 x 22	189,00	10 / 70
H-LINE.X131.281528	28 x 15 x 28	233,00	5 / 40
H-LINE.X131.281828	28 x 18 x 28	239,00	5 / 40
H-LINE.X131.282228	28 x 22 x 28	239,00	5 / 40
H-LINE.X131.351535	35 x 15 x 35	339,00	5 / 30
H-LINE.X131.351835	35 x 18 x 35	339,00	5 / 30
H-LINE.X131.352235	35 x 22 x 35	349,00	5 / 30
H-LINE.X131.352835	35 x 28 x 35	349,00	5 / 30
H-LINE.X131.422242	42 x 22 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.422842	42 x 28 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.423542	42 x 35 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.542854	54 x 28 x 54	590,00	1 / 8
H-LINE.X131.543554	54 x 35 x 54	609,00	1 / 8
H-LINE.X131.544254	54 x 42 x 54	669,00	1 / 8



Art. H-LINE.X243

redukovaná vsuvka
MF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.1815	18 x 15	78,00	10 / 120
H-LINE.X243.2215	22 x 15	87,00	10 / 120
H-LINE.X243.2218	22 x 18	93,00	5 / 100
H-LINE.X243.2815	28 x 15	129,00	5 / 100
H-LINE.X243.2818	28 x 18	119,00	5 / 100
H-LINE.X243.2822	28 x 22	109,00	5 / 100
H-LINE.X243.3522	35 x 22	139,00	5 / 60
H-LINE.X243.3528	35 x 28	176,00	5 / 60
H-LINE.X243.4228	42 x 28	220,00	1 / 30
H-LINE.X243.4235	42 x 35	220,00	1 / 30
H-LINE.X243.5428	54 x 28	313,00	1 / 20
H-LINE.X243.5435	54 x 35	419,00	1 / 20
H-LINE.X243.5442	54 x 42	429,00	1 / 20



Art. H-LINE.XF270

přechod
závit vnitřní, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF270.1515	15 x 1/2"	169,00	10 / 180
H-LINE.XF270.1815	18 x 1/2"	169,00	10 / 130
H-LINE.XF270.1820	18 x 3/4"	192,00	10 / 130
H-LINE.XF270.2215	22 x 1/2"	209,00	10 / 120
H-LINE.XF270.2220	22 x 3/4"	192,00	10 / 120
H-LINE.XF270.2225	22 x 1"	248,00	10 / 100
H-LINE.XF270.2820	28 x 3/4"	278,00	5 / 80
H-LINE.XF270.2825	28 x 1"	309,00	5 / 70
H-LINE.XF270.3525	35 x 1"	327,00	5 / 40
H-LINE.XF270.3532	35 x 1 1/4"	420,00	5 / 40
H-LINE.XF270.4240	42 x 1 1/2"	479,00	1 / 30
H-LINE.XF270.5440	54 x 1 1/2"	699,00	1 / 18
H-LINE.XF270.5450	54 x 2"	785,00	1 / 18



Art. H-LINE.XF359

půlšroubení s převlečnou matkou
vč. plochého těsnění EPDM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF359.1512	15 x 1/2"	299,00	10 / 180
H-LINE.XF359.1820	18 x 3/4"	339,00	10 / 120
H-LINE.XF359.2220	22 x 3/4"	359,00	10 / 120
H-LINE.XF359.2825	28 x 1"	399,00	5 / 70
H-LINE.XF359.3540	35 x 1 1/2"	699,00	5 / 30



Art. H-LINE.X273

příruba s nátrubkem
na zalisování
PN16

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X273.054	54	4.290,00	1 / 2



Art. H-LINE.XF243

přechod
závit vnější, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF243.1515	15 x 1/2"	159,00	10 / 180
H-LINE.XF243.1520	15 x 3/4"	210,00	10 / 150
H-LINE.XF243.1815	18 x 1/2"	169,00	10 / 150
H-LINE.XF243.1820	18 x 3/4"	179,00	10 / 130
H-LINE.XF243.2215	22 x 1/2"	219,00	10 / 150
H-LINE.XF243.2220	22 x 3/4"	193,00	10 / 120
H-LINE.XF243.2225	22 x 1"	249,00	10 / 70
H-LINE.XF243.2820	28 x 3/4"	279,00	5 / 100
H-LINE.XF243.2825	28 x 1"	256,00	5 / 70
H-LINE.XF243.2832	28 x 1 1/4"	420,00	5 / 65
H-LINE.XF243.3525	35 x 1"	389,00	5 / 40
H-LINE.XF243.3532	35 x 1 1/4"	372,00	1 / 40
H-LINE.XF243.4240	42 x 1 1/2"	469,00	1 / 30
H-LINE.XF243.5450	54 x 2"	625,00	1 / 18



Art. H-LINE.XF472

nástěnka
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF472.1515	15 x 1/2"	220,00	10 / 60
H-LINE.XF472.1815	18 x 1/2"	287,00	10 / 50
H-LINE.XF472.2220	22 x 3/4"	309,00	5 / 35

PITNÁ VODA
TOPENÍ, PLYN

AISI
304

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XTR.015	15 x 1,0	132,00	6 / 1014
H-LINE.XTR.018	18 x 1,0	158,00	6 / 1014
H-LINE.XTR.022	22 x 1,2	199,00	6 / 762
H-LINE.XTR.028	28 x 1,2	258,00	6 / 546
H-LINE.XTR.035	35 x 1,5	384,00	6 / 546
H-LINE.XTR.042	42 x 1,5	462,00	6 / 366
H-LINE.XTR.054	54 x 1,5	578,00	6 / 366

Art. H-LINE.XTR

nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení, plyn
délka 6 m
dle EN 10312



Art. 1241.1505 INOX

adaptér
pro nerezové trubky INOX 304
ø 15 mm
(G 3/4" x 18 EUROCONUS)


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	viz strana 51	10 / 100



Art. H-LINE.XKR.FKM

těsnící FKM O-kroužek hnědý
T = -20 až 160°C (nárázově až 200°C)
pro speciální vysokoteplotní
a chemické aplikace

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XKR.FKM.015	15	28,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.018	18	30,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.022	22	47,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.028	28	58,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.035	35	77,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.042	42	139,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.054	54	169,00	10 / 100




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X001.BS076	76,1	1.840,00	1 / 4
H-LINE.X001.BS089	88,9	3.190,00	1 / 1
H-LINE.X001.BS108	108,0	4.690,00	1 / 1




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X040.BS076	76,1	1.840,00	1 / 5
H-LINE.X040.BS089	88,9	2.360,00	1 / 2
H-LINE.X040.BS108	108,0	3.270,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X130.BS076	76,1	2.690,00	1 / 3
H-LINE.X130.BS089	88,9	3.160,00	1 / 1
H-LINE.X130.BS108	108,0	4.790,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF130.BS07634076	76,1 x 3/4" x 76,1	2.590,00	1 / 4
H-LINE.XF130.BS07602076	76,1 x 2" x 76,1	2.590,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08934089	88,9 x 3/4" x 88,9	2.590,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08902089	88,9 x 2" x 88,9	3.740,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10834108	108 x 3/4" x 108	3.990,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10802108	108 x 2" x 108	4.490,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X273.BS076	76,1	4.790,00	1 / 2
H-LINE.X273.BS089	88,9	6.790,00	1 / 2
H-LINE.X273.BS108	108,0	8.090,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X002.BS076	76,1	1.840,00	1 / 3
H-LINE.X002.BS089	88,9	2.990,00	1 / 1
H-LINE.X002.BS108	108,0	3.890,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X041.BS076	76,1	1.840,00	1 / 5
H-LINE.X041.BS089	88,9	2.330,00	1 / 2
H-LINE.X041.BS108	108,0	3.390,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X131.BS076054076	76,1 x 54 M x 76,1	2.190,00	1 / 2
H-LINE.X131.BS089076089	88,9 x 76,1 M x 88,9	2.690,00	1 / 1
H-LINE.X131.BS108076108	108 x 76,1 M x 108	3.990,00	1 / 1
H-LINE.X131.BS108089108	108 x 88,9 M x 108	4.190,00	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X302.BS076	76,1	990,00	1 / 8
H-LINE.X302.BS089	88,9	1.290,00	1 / 6
H-LINE.X302.BS108	108,0	1.990,00	1 / 4



Art. H-LINE.XF243.BS
přechod s větším závitem
F x Fil.M, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF243.BS076065	76,1 x 2"1/2	2.290,00	1 / 8
H-LINE.XF243.BS089080	88,9 x 3"	3.490,00	1 / 4
H-LINE.XF243.BS108100	108,0 x 4"	5.290,00	1 / 1



Art. H-LINE.XF270.BS
přechod s vnitřním závitem
F x Fil.F, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF270.BS076065	76,1 x 2"1/2	2.290,00	1 / 10
H-LINE.XF270.BS089080	88,9 x 3"	2.350,00	1 / 6



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(do 54 mm lisovací profil V)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.BS07622	76,1 x 22 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07628	76,1 x 28 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07635	76,1 x 35 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07642	76,1 x 42 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07654	76,1 x 54 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS08954	88,9 x 54 V	1.680,00	1 / 6



Art. H-LINE.X270.BS
hrdlo FF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X270.BS076	76,1	1.020,00	1 / 8
H-LINE.X270.BS089	88,9	1.290,00	1 / 3
H-LINE.X270.BS108	108,0	1.790,00	1 / 2



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.BS08976	88,9 x 76,1 M	1.890,00	1 / 6
H-LINE.X243.BS10876	108 x 76,1 M	2.290,00	1 / 2
H-LINE.X243.BS10889	108 x 88,9 M	2.390,00	1 / 2

**PITNÁ VODA
TOPENÍ**

**AISI
304**



Art. H-LINE.XTR
nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení
délka 6 m, dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XTR.076	76,1 x 2	1.150,00	6 / 222
H-LINE.XTR.089	88,9 x 2	1.890,00	6 / 114
H-LINE.XTR.108	108,0 x 2	2.190,00	6 / 114

ZÁRUKA 5 LET

H-LINE INOXPRESS 304

ZÁRUKA KVALITY

Na systémy lisovaných rozvodů **H-LINE INOXPRESS 304** je poskytována **záruka ve výši 5 let** od data montáže. Záruka se vztahuje na těsnost lisovaných spojů, funkčnost a nepropustnost systému.

Pro uznání záruky v délce 5 let od data montáže je nutné dodržet podmínky uvedené v **Provozních a záručních podmínkách pro systém H-LINE INOXPRESS 304**.



Provozní a záruční podmínky pro systém H-LINE INOXPRESS 304

Podmínky provozu a údržby systému lisovaných tvarovek a trubek

1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na montáži a uvedení do provozu trubek a tvarovek z nerezové oceli H-LINE INOXPRESS 304 a následně konečným uživatelům a provozovatelům využívající tyto rozvody.
2. Trubky a tvarovky lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a v souladu s bezpečnostními předpisy. Nebude-li systém odborně instalován, ověřen tlakovou zkouškou a uveden do provozu v souladu s Technickým katalogem a Instalačním manuálem, může dojít k ohrožení osob nebo poškození majetku a jiným věcným škodám.
3. K montáži systému lisovacích rozvodů H-LINE INOXPRESS 304 **jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru vytápění, vodoinstalace a chlazení**. Je nutné, aby byl systém správně uchycen do stavby, nainstalován, zalisován a jeho těsnost byla ověřena tlakovou zkouškou **ještě před případným zazděním či zaizolováním**.
4. **V případě použití nerezových trubek jiných výrobců je nutné pro bezproblémovou montáž, zalisování a provedení tlakové zkoušky, aby tyto trubky splňovaly normu EN 10312.** Trubky dle jiných norem mohou mít větší tolerance v průměrech, což může být příčina vážných závad v lisovaných spojkách.
5. Dovozece, firma RUBIDEA CZ s.r.o., v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

Výjimky ze záruky na systém lisovaných tvarovek a trubek - záruka nezahrnuje škodu vzniklou:

- mechanickým poškozením trubek a tvarovek manipulací či mechanickým poškozením již instalovaného systému
- mechanickým poškozením těsnících O-kroužků při přepravě či montáži
- nedostatečným zalisováním, lisováním nesprávným lisovacím profilem, lisováním nadměrně opotřebovanými lisovacími čelistmi, elektrohydraulickou lisovačkou s nedostatečným výkonem
- použitím trubek nedodaných firmou RUBIDEA CZ s.r.o. a vyrobených dle jiné normy než EN 10312
- působením vyšších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- působením nižších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- korozi řezných hran při řezání nevhodným či znečištěným nástrojem
- korozi vnitřních povrchů – průtokem neschválených kapalin
- korozi vnějších povrchů – průchodem potrubí agresivním prostředím (chlór, žíraviny, amoniak, soli a jiné chemikálie) nebo čištění povrchu trubek a tvarovek takovými chemikáliemi
- použitím nevhodných čistících prostředků na trubky a tvarovky či v jejich blízkosti (viz bod výše)
- nesprávným pH vody – snižování pH (demineralizovaná, tzv. "hladová" voda) způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezového materiálu
- poškozením těsnících O-kroužků zatečením agresivních chemikálií z vnějšího prostředí
- v důsledku použití kombinací materiálů s rozdílným elektrochemickým potenciálem
- nevhodnou či chybějící dilatací systému a ochranou proti sedání budovy
- působením bludných proudů





nerezový lisovací systém INOXPRESS 304 GAS pro rozvody plynu

lisovací tvarovky
nerezové trubky

31
33



kapitola 4

NOVINKA

H-LINE INOXPRESS 304 GAS

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS je vyroben z tvarovek z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN) a trubek z nerezové oceli AISI 304L (1.4307 dle EN 10312) a je speciálně navržen pro použití v instalacích a rozvodech plynu a paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění budov (zemní plyn, propan, propan butan)



Kvalita, materiály a certifikace

Kvalita výroby fitinek a trubek H-LINE INOXPRESS 304 GAS podléhá certifikovanému systému řízení kvality EN ISO 9001.

Lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS je vyroben z materiálu AISI 304 (tvarovky) a AISI 304L (trubky), což je austenitická nerezová ocel, která má vysokou odolnost proti korozi.

O-kroužky

O-kroužky žluto-béžové barvy, které jsou použity ve všech fitinkách lisovacího systému **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou vyrobeny z kvalitního materiálu **HNBR** (70 HN 120 p) s certifikátem **DVGW**, s třídou tvrdosti **H3** a teplotní třídou **B2**.



Výrobky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou dle platné legislativy označovány českou značkou shody CCZ. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Přednosti a funkce

- Lisovací fitinky s V-profilem od 15 do 54 mm z kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Vhodné pro rozvody plynu a paliv pro vytápění budov
- Kompatibilní s běžně dostupnými lisovacími nástroji s V-profilem do 54 mm
- Fitinky jsou vybaveny pro plyn certifikovaným O-kroužkem z HNBR vysoké kvality
- Klasifikace výrobků z hlediska reakce na oheň: třída A1 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010
- Dimenze od 15 do 54 mm



Originální balení obsahuje v závislosti na dimenzi 10 až 200 ks výrobků balených v sáčcích po 1, 2, 5 nebo 10 ks.

Oblasti použití

Nerezový lisovací systém **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** je vhodný pro využití především v následujících aplikacích:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| ■ rozvody zemního plynu (systémy rozvodu zemního plynu pro vytápění budov) | tlak 5 bar | teplota -20 až +70°C |
| ■ rozvody LPG (systémy rozvodu propanu, propan butanu pro vytápění budov) | tlak 5 bar | teplota -20 až +70°C |

Více info najdete na produktových stránkách www.h-line.eu





Art. H-LINE.XG001

oblouk 90°
MF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG001.015	15	108,00	10 / 200
H-LINE.XG001.018	18	124,00	10 / 150
H-LINE.XG001.022	22	148,00	10 / 120
H-LINE.XG001.028	28	194,00	5 / 50
H-LINE.XG001.035	35	373,00	5 / 35
H-LINE.XG001.042	42	594,00	1 / 18
H-LINE.XG001.054	54	811,00	1 / 8



Art. H-LINE.XG002

oblouk 90°
FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG002.015	15	108,00	10 / 200
H-LINE.XG002.018	18	124,00	10 / 150
H-LINE.XG002.022	22	148,00	10 / 100
H-LINE.XG002.028	28	194,00	5 / 50
H-LINE.XG002.035	35	373,00	5 / 30
H-LINE.XG002.042	42	594,00	1 / 18
H-LINE.XG002.054	54	811,00	1 / 8



Art. H-LINE.XG040

oblouk 45°
MF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG040.015	15	108,00	10 / 200
H-LINE.XG040.018	18	124,00	10 / 160
H-LINE.XG040.022	22	148,00	10 / 120
H-LINE.XG040.028	28	194,00	5 / 70
H-LINE.XG040.035	35	373,00	5 / 40
H-LINE.XG040.042	42	594,00	1 / 20
H-LINE.XG040.054	54	811,00	1 / 10



Art. H-LINE.XG041

oblouk 45°
FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG041.015	15	108,00	10 / 200
H-LINE.XG041.018	18	124,00	10 / 160
H-LINE.XG041.022	22	148,00	10 / 120
H-LINE.XG041.028	28	194,00	5 / 70
H-LINE.XG041.035	35	373,00	5 / 40
H-LINE.XG041.042	42	594,00	1 / 20
H-LINE.XG041.054	54	811,00	1 / 10



Art. H-LINE.XG085

obchozí oblouk
FF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG085.015	15	286,00	1 / 50
H-LINE.XG085.018	18	373,00	1 / 50
H-LINE.XG085.022	22	436,00	1 / 20
H-LINE.XG085.028	28	619,00	1 / 12



Art. H-LINE.XG086

obchozí oblouk
MF

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG086.015	15	286,00	1 / 50
H-LINE.XG086.018	18	394,00	1 / 50
H-LINE.XG086.022	22	444,00	1 / 20
H-LINE.XG086.028	28	661,00	1 / 20

NOVINKA



Art. H-LINE.XG130

T-kus

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG130.015	15	236,00	10 / 140
H-LINE.XG130.018	18	236,00	10 / 100
H-LINE.XG130.022	22	259,00	10 / 70
H-LINE.XG130.028	28	309,00	5 / 40
H-LINE.XG130.035	35	449,00	5 / 30
H-LINE.XG130.042	42	624,00	1 / 15
H-LINE.XG130.054	54	844,00	1 / 10



Art. H-LINE.XG131

T-kus
redukovaný

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG131.181518	18 x 15 x 18	231,00	10 / 100
H-LINE.XG131.221522	22 x 15 x 22	219,00	10 / 70
H-LINE.XG131.221822	22 x 18 x 22	236,00	10 / 70
H-LINE.XG131.281528	28 x 15 x 28	291,00	5 / 40
H-LINE.XG131.281828	28 x 18 x 28	299,00	5 / 40
H-LINE.XG131.282228	28 x 22 x 28	299,00	5 / 40
H-LINE.XG131.351535	35 x 15 x 35	424,00	5 / 30
H-LINE.XG131.351835	35 x 18 x 35	424,00	5 / 30
H-LINE.XG131.352235	35 x 22 x 35	436,00	5 / 30
H-LINE.XG131.352835	35 x 28 x 35	436,00	5 / 30
H-LINE.XG131.422242	42 x 22 x 42	599,00	1 / 15
H-LINE.XG131.422842	42 x 28 x 42	599,00	1 / 15
H-LINE.XG131.423542	42 x 35 x 42	599,00	1 / 15
H-LINE.XG131.542854	54 x 28 x 54	738,00	1 / 8
H-LINE.XG131.543554	54 x 35 x 54	761,00	1 / 8
H-LINE.XG131.544254	54 x 42 x 54	836,00	1 / 8



Art. H-LINE.XG243

redukovaná vsuvka
MF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG243.1815	18 x 15	89,00	10 / 120
H-LINE.XG243.2215	22 x 15	95,00	10 / 120
H-LINE.XG243.2218	22 x 18	103,00	5 / 100
H-LINE.XG243.2815	28 x 15	161,00	5 / 100
H-LINE.XG243.2818	28 x 18	149,00	5 / 100
H-LINE.XG243.2822	28 x 22	129,00	5 / 100
H-LINE.XG243.3522	35 x 22	174,00	5 / 60
H-LINE.XG243.3528	35 x 28	194,00	5 / 60
H-LINE.XG243.4228	42 x 28	267,00	1 / 30
H-LINE.XG243.4235	42 x 35	267,00	1 / 30
H-LINE.XG243.5435	54 x 35	524,00	1 / 20
H-LINE.XG243.5442	54 x 42	536,00	1 / 20



Art. H-LINE.XFG130

T-kus
závit F

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XFG130.1515	15 x 1/2" x 15	306,00	10 / 140
H-LINE.XFG130.1815	18 x 1/2" x 18	319,00	10 / 100
H-LINE.XFG130.2215	22 x 1/2" x 22	306,00	10 / 60
H-LINE.XFG130.2220	22 x 3/4" x 22	436,00	10 / 70
H-LINE.XFG130.2815	28 x 1/2" x 28	349,00	5 / 40
H-LINE.XFG130.2825	28 x 1" x 28	686,00	5 / 40
H-LINE.XFG130.3515	35 x 1/2" x 35	486,00	5 / 30
H-LINE.XFG130.3532	35 x 1"1/4 x 35	1.113,00	5 / 30
H-LINE.XFG130.4215	42 x 1/2" x 42	736,00	1 / 15
H-LINE.XFG130.5415	54 x 1/2" x 54	849,00	1 / 8
H-LINE.XFG130.5450	54 x 2" x 54	1.738,00	1 / 8



Art. H-LINE.XG302

víčko

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG302.015	15	174,00	10 / 350
H-LINE.XG302.018	18	174,00	10 / 250
H-LINE.XG302.022	22	186,00	10 / 200
H-LINE.XG302.028	28	286,00	5 / 150
H-LINE.XG302.035	35	324,00	5 / 50
H-LINE.XG302.042	42	619,00	1 / 50
H-LINE.XG302.054	54	681,00	1 / 25



Art. H-LINE.XG270

hrdlo FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG270.015	15	81,00	10 / 300
H-LINE.XG270.018	18	86,00	10 / 250
H-LINE.XG270.022	22	98,00	10 / 150
H-LINE.XG270.028	28	115,00	5 / 100
H-LINE.XG270.035	35	193,00	5 / 60
H-LINE.XG270.042	42	260,00	1 / 30
H-LINE.XG270.054	54	311,00	1 / 20



Art. H-LINE.XG271

prodloužené hrdlo FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XG271.015	15	139,00	10 / 200
H-LINE.XG271.018	18	169,00	10 / 200
H-LINE.XG271.022	22	189,00	10 / 110
H-LINE.XG271.028	28	219,00	5 / 70
H-LINE.XG271.035	35	336,00	5 / 30
H-LINE.XG271.042	42	461,00	1 / 20
H-LINE.XG271.054	54	624,00	1 / 14



Art. H-LINE.XFG270

přechod
závit vnitřní

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XFG270.1515	15 x 1/2"	211,00	10 / 180
H-LINE.XFG270.1815	18 x 1/2"	211,00	10 / 130
H-LINE.XFG270.1820	18 x 3/4"	240,00	10 / 130
H-LINE.XFG270.2215	22 x 1/2"	261,00	10 / 120
H-LINE.XFG270.2220	22 x 3/4"	240,00	10 / 120
H-LINE.XFG270.2225	22 x 1"	310,00	10 / 100
H-LINE.XFG270.2820	28 x 3/4"	348,00	5 / 80
H-LINE.XFG270.2825	28 x 1"	369,00	5 / 70
H-LINE.XFG270.3525	35 x 1"	387,00	5 / 40
H-LINE.XFG270.3532	35 x 1"1/4	499,00	5 / 40
H-LINE.XFG270.4240	42 x 1"1/2	599,00	1 / 30
H-LINE.XFG270.5440	54 x 1"1/2	873,00	1 / 18
H-LINE.XFG270.5450	54 x 2"	981,00	1 / 18



Art. H-LINE.XFG472

nástěnka

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XFG472.1515	15 x 1/2"	246,00	10 / 60
H-LINE.XFG472.1815	18 x 1/2"	324,00	10 / 50
H-LINE.XFG472.2220	22 x 3/4"	337,00	5 / 35



Art. H-LINE.XFG243

přechod
závit vnější

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XFG243.1515	15 x 1/2"	199,00	10 / 180
H-LINE.XFG243.1520	15 x 3/4"	263,00	10 / 150
H-LINE.XFG243.1815	18 x 1/2"	211,00	10 / 150
H-LINE.XFG243.1820	18 x 3/4"	224,00	10 / 130
H-LINE.XFG243.2215	22 x 1/2"	274,00	10 / 150
H-LINE.XFG243.2220	22 x 3/4"	233,00	10 / 120
H-LINE.XFG243.2225	22 x 1"	311,00	10 / 70
H-LINE.XFG243.2820	28 x 3/4"	349,00	5 / 100
H-LINE.XFG243.2825	28 x 1"	311,00	5 / 70
H-LINE.XFG243.2832	28 x 1"1/4	480,00	5 / 65
H-LINE.XFG243.3525	35 x 1"	467,00	5 / 40
H-LINE.XFG243.3532	35 x 1"1/4	465,00	1 / 40
H-LINE.XFG243.4240	42 x 1"1/2	586,00	1 / 30
H-LINE.XFG243.5450	54 x 2"	781,00	1 / 18

PITNÁ VODA
TOPENÍ, PLYNAISI
304

Art. H-LINE.XTR

nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení, plyn
délka 6 m
dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XTR.015	15 x 1,0	132,00	6 / 1014
H-LINE.XTR.018	18 x 1,0	158,00	6 / 1014
H-LINE.XTR.022	22 x 1,2	199,00	6 / 762
H-LINE.XTR.028	28 x 1,2	258,00	6 / 546
H-LINE.XTR.035	35 x 1,5	384,00	6 / 546
H-LINE.XTR.042	42 x 1,5	462,00	6 / 366
H-LINE.XTR.054	54 x 1,5	578,00	6 / 366

H-LINE INOXPRESS 304 GAS

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

ZATŘÍDĚNÍ VI ROBKU DLE NV 163

Trubky a tvarovky (**Systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS**) pro tlakové rozvody plyných paliv jsou stanovenými stavebními výrobky. V rámci přílohy 2 NV 163 spadají do skupiny č. 7 Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů, podskupiny 10, trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství.

- a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
- b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
- c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy.

KONSTRUKCE FITINEK

Tvarovky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** mají výhodu **lisovacího profilu V** ve 3 rovinách - dva šestihranné mechanické lisy na každé straně fitinky, obsahující O-kroužek. Správným tlakem lisovacího nástroje se materiál O-kroužku stlačí a v rámci procesu tváření za studena se vytvoří trvalý a nepropustný spoj. Tato funkce umožňuje rychlý a bezpečný proces instalace. Pro správné usazení je důležité se před zalisováním ujistit, že trubka je rovnoběžná s tvarovkou, což výrazně snižuje možnost poškození O-kroužku během montáže.

Všechny naše tvarovky využívají systém **PRESS INDICATOR**, který umožňuje rychlou kontrolu, zda byla tvarovka zalisována. Více informací o tomto systému naleznete dále.

Před lisováním se vždy ujistěte, že je trubka zcela zasunuta až na doraz. Tvarovky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** se instalují pomocí mechanického lisovacího nástroje a kompatibilní čelisti V - profilu. Síla je vyvíjena prostřednictvím lisovacího nástroje, který uzavírá čelist, aby se vytvořil trvalý spoj.


Všechny závitové fitinky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou vybaveny trubkovým kónickým závitem dle normy ISO 7.



INDIKÁTOR NEZALISOVANÉHO SPOJE

Fitinky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** disponují funkcí **PRESS INDICATOR**, která umožňuje okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Oproti běžným lisovacím tvarovkám jsou tvarovky řady H-LINE INOXPRESS 304 GAS vybaveny patentovanou ochranou **PRESS INDICATOR**, což je speciální tenká vrstva plastu zelené barvy, aplikovaná na každý lisovací prstenec. Po zalisování spoje tato vrstva praskne a oddělí se od tvarovky, čímž je indikováno, že spoj byl úspěšně zalisován.



indikace
nezalisovaného spoje



po zalisování

SPOJ S DALŠÍMI MATERIÁLY

Nerezový systém **INOXPRESS 304 GAS** lze kombinovat (spojovat) s dalšími systémy z nerezové oceli, mědi a slitin mědi, bez rizika* koroze. U dvou rozdílných materiálů by však měla být vždy použita alespoň 50 mm distanční spojka z mosazi (tzv. dielektrická vsuvka).

* nerezová ocel certifikovaná pro plyn a odpovídající EN10312

NEREZ

MĚĎ

SLITINY
MĚDI



nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry
závitové tvarovky
připojovací šroubení

36
37
40



kapitola 5


Art. INOX 605

kulový kohout NEREZ FF
plnopřítokový, nerez AISI 316
uzamykatelná páka, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX605.008	1/4"	265,00	12 / 96
INOX605.010	3/8"	265,00	12 / 72
INOX605.015	1/2"	299,00	12 / 60
INOX605.020	3/4"	399,00	12 / 36
INOX605.025	1"	589,00	4 / 28
INOX605.032	1 1/4"	925,00	2 / 12
INOX605.040	1 1/2"	1.250,00	1 / 12
INOX605.050	2"	1.880,00	1 / 10
INOX605.065	2 1/2"	4.890,00	1 / 3
INOX605.080	3"	6.890,00	1 / 1


Art. INOX 607

H-LINE kulový kohout NEREZ MF
plnopřítokový, uzamykatelná páka
nerez AISI 316, závity ISO 7-1
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX607.015	1/2"	349,00	4 / 48
INOX607.020	3/4"	459,00	7 / 35
INOX607.025	1"	669,00	2 / 28
INOX607.032	1 1/4"	999,00	1 / 12
INOX607.040	1 1/2"	1.490,00	1 / 10
INOX607.050	2"	2.190,00	1 / 5


Art. INOX 606

uzavírací šoupě NEREZ
z nerezové oceli AISI 316
těsnění z PTFE
 T = -20° – 180°C, PN 16

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX606.015	1/2"	740,00	10 / 50
INOX606.020	3/4"	790,00	10 / 20
INOX606.025	1"	930,00	4 / 20
INOX606.032	1 1/4"	1.390,00	2 / 20
INOX606.040	1 1/2"	1.630,00	1 / 10
INOX606.050	2"	2.390,00	1 / 6


Art. INOX 795

zahradní kulový kohout NEREZ
uzamykatelná páka
z nerezové oceli AISI 316
 T = -10° – 180°C, PN 16

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX795.015	1/2"	409,00	10 / 50
INOX795.020	3/4"	519,00	10 / 40


Art. INOX 250

filtr NEREZ s odkalovací zátkou
nerez AISI 316
sítka 80 µm, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX250.008	1/4"	289,00	10 / 50
INOX250.010	3/8"	289,00	10 / 100
INOX250.015	1/2"	249,00	10 / 50
INOX250.020	3/4"	379,00	5 / 50
INOX250.025	1"	529,00	9 / 36
INOX250.032	1 1/4"	735,00	1 / 25
INOX250.040	1 1/2"	999,00	1 / 20
INOX250.050	2"	1.590,00	1 / 10


Art. INOX 330

zpětná klapka NEREZ
celokovová (těsnění kov/kov)
AISI 316, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX330.008	1/4"	319,00	10 / 50
INOX330.010	3/8"	289,00	10 / 100
INOX330.015	1/2"	249,00	10 / 100
INOX330.020	3/4"	419,00	5 / 50
INOX330.025	1"	669,00	5 / 50
INOX330.032	1 1/4"	799,00	1 / 25
INOX330.040	1 1/2"	999,00	1 / 20
INOX330.050	2"	1.590,00	1 / 14

NOVINKA



Art. INOX 1530

prodloužení NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1530.015.010	1/2" x 10	59,00	20 / 500
INOX1530.015.015	1/2" x 15	69,00	20 / 500
INOX1530.015.020	1/2" x 20	79,00	20 / 500
INOX1530.015.025	1/2" x 25	89,00	20 / 500
INOX1530.015.030	1/2" x 30	99,00	20 / 500



Art. INOX 1200

navarovací kus NEREZ
se závitem
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1200.010.030	3/8" x 30	41,00	50 / 700
INOX1200.015.027	1/2" x 27	31,00	25 / 400
INOX1200.015.035	1/2" x 35	33,00	25 / 400
INOX1200.020.033	3/4" x 33	39,00	20 / 300
INOX1200.020.040	3/4" x 40	41,00	20 / 300
INOX1200.025.035	1" x 35	55,00	18 / 180
INOX1200.025.040	1" x 40	58,00	18 / 180
INOX1200.032.050	1"1/4 x 50	89,00	10 / 100
INOX1200.040.050	1"1/2 x 50	109,00	5 / 75
INOX1200.050.050	2" x 50	144,00	5 / 45



Art. INOX 1552A

vsuvka NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552A.006	1/8"	37,00	50 / 1200
INOX1552A.008	1/4"	39,00	50 / 1000
INOX1552A.010	3/8"	37,00	50 / 1000
INOX1552A.015	1/2"	40,00	50 / 400
INOX1552A.020	3/4"	62,00	50 / 300
INOX1552A.025	1"	99,00	25 / 150
INOX1552A.032	1"1/4	149,00	16 / 96
INOX1552A.040	1"1/2	179,00	12 / 72
INOX1552A.050	2"	299,00	9 / 45

NOVINKA



Art. INOX 1552A FD

vsuvka NEREZ
s masivní dosedací plochou
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552A.010FD	3/8"	57,00	50 / 1000
INOX1552A.015FD	1/2"	89,00	50 / 400
INOX1552A.020FD	3/4"	139,00	50 / 300
INOX1552A.025FD	1"	189,00	25 / 150
INOX1552A.032FD	1"1/4	299,00	16 / 96



Art. INOX 1552B

vsuvka NEREZ redukovaná
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552B.008.006	1/4" x 1/8"	42,00	50 / 1000
INOX1552B.010.006	3/8" x 1/8"	35,00	50 / 800
INOX1552B.010.008	3/8" x 1/4"	36,00	50 / 800
INOX1552B.015.008	1/2" x 1/4"	39,00	25 / 400
INOX1552B.015.010	1/2" x 3/8"	38,00	25 / 400
INOX1552B.020.010	3/4" x 3/8"	51,00	25 / 300
INOX1552B.020.015	3/4" x 1/2"	58,00	25 / 300
INOX1552B.025.015	1" x 1/2"	93,00	15 / 150
INOX1552B.025.020	1" x 3/4"	93,00	15 / 150
INOX1552B.032.020	1"1/4 x 3/4"	149,00	8 / 96
INOX1552B.032.025	1"1/4 x 1"	144,00	8 / 96
INOX1552B.040.025	1"1/2 x 1"	199,00	8 / 72
INOX1552B.040.032	1"1/2 x 1"1/4	176,00	8 / 72
INOX1552B.050.032	2" x 1"1/4	289,00	5 / 45
INOX1552B.050.040	2" x 1"1/2	287,00	5 / 45

NOVINKA



Art. INOX 1552B FD

vsuvka NEREZ redukovaná
s masivní dosedací plochou
nerez AISI 316, závit ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	115,00	25 / 300
INOX1552B.025.020FD	1" x 3/4"	199,00	15 / 150



Art. INOX 1560
koleno MM NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1560.006	1/8"	66,00	50 / 400
INOX1560.008	1/4"	39,00	50 / 400
INOX1560.010	3/8"	80,00	50 / 400
INOX1560.015	1/2"	69,00	50 / 300
INOX1560.020	3/4"	93,00	30 / 180
INOX1560.025	1"	162,00	15 / 90
INOX1560.032	1"1/4	249,00	8 / 48
INOX1560.040	1"1/2	329,00	6 / 36
INOX1560.050	2"	499,00	4 / 20



Art. INOX 1561B
koleno ŠM NEREZ bez lemu
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1561B.006	1/8"	59,00	50 / 800
INOX1561B.008	1/4"	69,00	50 / 800
INOX1561B.010	3/8"	64,00	50 / 300
INOX1561B.015	1/2"	69,00	50 / 300
INOX1561B.020	3/4"	99,00	25 / 150
INOX1561B.025	1"	169,00	12 / 96
INOX1561B.032	1"1/4	269,00	6 / 48
INOX1561B.040	1"1/2	349,00	5 / 35
INOX1561B.050	2"	549,00	4 / 20



Art. INOX 1565
koleno MM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1565.006	1/8"	68,00	50 / 500
INOX1565.008	1/4"	87,00	50 / 500
INOX1565.010	3/8"	95,00	50 / 400
INOX1565.015	1/2"	59,00	50 / 300
INOX1565.020	3/4"	89,00	25 / 200
INOX1565.025	1"	146,00	20 / 120
INOX1565.032	1"1/4	299,00	12 / 72
INOX1565.040	1"1/2	419,00	8 / 48
INOX1565.050	2"	599,00	8 / 16



Art. INOX 1566
koleno ŠM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1566.008	1/4"	73,00	50 / 500
INOX1566.010	3/8"	63,00	50 / 400
INOX1566.015	1/2"	75,00	20 / 200
INOX1566.020	3/4"	129,00	20 / 100
INOX1566.025	1"	199,00	10 / 60
INOX1566.032	1"1/4	299,00	8 / 40
INOX1566.040	1"1/2	429,00	5 / 30
INOX1566.050	2"	680,00	4 / 16



Art. INOX 1570
T-kus NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1570.006	1/8"	109,00	25 / 400
INOX1570.008	1/4"	79,00	25 / 400
INOX1570.010	3/8"	85,00	20 / 300
INOX1570.015	1/2"	89,00	20 / 160
INOX1570.020	3/4"	129,00	15 / 90
INOX1570.025	1"	209,00	8 / 48
INOX1570.032	1"1/4	329,00	6 / 36
INOX1570.040	1"1/2	380,00	6 / 30
INOX1570.050	2"	660,00	4 / 16



Art. INOX 1570R
T-kus NEREZ redukovaný
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1570R.010.008	3/8" x 1/4"	99,00	50 / 200
INOX1570R.015.010	1/2" x 3/8"	95,00	20 / 100
INOX1570R.020.015	3/4" x 1/2"	135,00	10 / 80
INOX1570R.025.020	1" x 3/4"	199,00	8 / 40
INOX1570R.032.025	1"1/4 x 1"	340,00	5 / 25
INOX1570R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	550,00	4 / 20
INOX1570R.050.040	2" x 1"1/2	790,00	2 / 10


Art. INOX 1581

redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1581.008.006	1/4" x 1/8"	27,00	50 / 1000
INOX1581.010.006	3/8" x 1/8"	31,00	50 / 800
INOX1581.010.008	3/8" x 1/4"	29,00	50 / 800
INOX1581.015.008	1/2" x 1/4"	33,00	25 / 600
INOX1581.015.010	1/2" x 3/8"	31,00	25 / 600
INOX1581.020.010	3/4" x 3/8"	51,00	25 / 400
INOX1581.020.015	3/4" x 1/2"	49,00	25 / 400
INOX1581.025.015	1" x 1/2"	119,00	20 / 240
INOX1581.025.020	1" x 3/4"	71,00	20 / 240
INOX1581.032.020	1 1/4" x 3/4"	138,00	15 / 165
INOX1581.032.025	1 1/4" x 1"	116,00	15 / 165
INOX1581.040.025	1 1/2" x 1"	189,00	12 / 144
INOX1581.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	140,00	12 / 144
INOX1581.050.032	2" x 1 1/4"	279,00	9 / 81
INOX1581.050.040	2" x 1 1/2"	249,00	9 / 81
INOX1581.050.050	2 1/2" x 2"	649,00	5 / 40


Art. INOX 1550

hrdlo NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1550.006.006	1/8"	29,00	50 / 1000
INOX1550.008.008	1/4"	38,00	50 / 1000
INOX1550.010.010	3/8"	42,00	50 / 700
INOX1550.015.015	1/2"	64,00	20 / 400
INOX1550.020.020	3/4"	78,00	10 / 270
INOX1550.025.025	1"	116,00	10 / 200
INOX1550.032.032	1 1/4"	176,00	10 / 110
INOX1550.040.040	1 1/2"	193,00	6 / 96
INOX1550.050.050	2"	287,00	6 / 54


Art. INOX 1878

zátka NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1878.006	1/8"	19,00	100 / 1000
INOX1878.008	1/4"	33,00	100 / 1000
INOX1878.010	3/8"	27,00	100 / 800
INOX1878.015	1/2"	31,00	100 / 600
INOX1878.020	3/4"	53,00	50 / 400
INOX1878.025	1"	80,00	50 / 300
INOX1878.032	1 1/4"	122,00	20 / 160
INOX1878.040	1 1/2"	153,00	18 / 144
INOX1878.050	2"	249,00	12 / 60


Art. INOX 1551

obrácená redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1551.006.008	1/8" x 1/4"	37,00	50 / 300
INOX1551.008.010	1/4" x 3/8"	44,00	50 / 300
INOX1551.010.015	3/8" x 1/2"	64,00	50 / 300
INOX1551.015.020	1/2" x 3/4"	62,00	18 / 180
INOX1551.020.025	3/4" x 1"	116,00	12 / 120
INOX1551.025.032	1" x 1 1/4"	264,00	9 / 72
INOX1551.032.040	1 1/4" x 1 1/2"	249,00	9 / 54
INOX1551.040.050	1 1/2" x 2"	339,00	6 / 36


Art. INOX 1550R

hrdlo NEREZ redukované
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1550R.008.006	1/4" x 1/8"	37,00	50 / 600
INOX1550R.010.006	3/8" x 1/8"	42,00	50 / 600
INOX1550R.010.008	3/8" x 1/4"	47,00	50 / 600
INOX1550R.015.008	1/2" x 1/4"	68,00	25 / 300
INOX1550R.015.010	1/2" x 3/8"	62,00	25 / 300
INOX1550R.020.010	3/4" x 3/8"	77,00	20 / 200
INOX1550R.020.015	3/4" x 1/2"	82,00	20 / 200
INOX1550R.025.015	1" x 1/2"	169,00	15 / 150
INOX1550R.025.020	1" x 3/4"	129,00	15 / 150
INOX1550R.032.020	1 1/4" x 3/4"	229,00	12 / 144
INOX1550R.032.025	1 1/4" x 1"	209,00	12 / 144
INOX1550R.040.025	1 1/2" x 1"	349,00	8 / 72
INOX1550R.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	229,00	8 / 72
INOX1550R.050.032	2" x 1 1/4"	319,00	6 / 60
INOX1550R.050.040	2" x 1 1/2"	339,00	6 / 60


Art. INOX 1880


víčko NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1880.006	1/8"	29,00	100 / 1000
INOX1880.008	1/4"	39,00	100 / 800
INOX1880.010	3/8"	56,00	100 / 600
INOX1880.015	1/2"	44,00	100 / 400
INOX1880.020	3/4"	64,00	50 / 300
INOX1880.025	1"	99,00	30 / 150
INOX1880.032	1 1/4"	149,00	20 / 100
INOX1880.040	1 1/2"	195,00	10 / 80
INOX1880.050	2"	289,00	10 / 60

Ploché těsnění



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR51.008	1/4"	169,00	50 / 300
INOXR51.010	3/8"	139,00	25 / 200
INOXR51.015	1/2"	179,00	25 / 150
INOXR51.020	3/4"	220,00	15 / 90
INOXR51.025	1"	360,00	10 / 60
INOXR51.032	1 1/4"	470,00	6 / 36
INOXR51.040	1 1/2"	690,00	4 / 24
INOXR51.050	2"	950,00	4 / 16
INOXR51.065	2 1/2"	2.490,00	1 / 5
INOXR51.080	3"	3.190,00	1 / 1




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR50.010	3/8"	319,00	15 / 150
INOXR50.015	1/2"	249,00	10 / 100
INOXR50.020	3/4"	350,00	7 / 70
INOXR50.025	1"	490,00	4 / 40
INOXR50.032	1 1/4"	790,00	3 / 30
INOXR50.040	1 1/2"	1.290,00	3 / 15
INOXR50.050	2"	1.990,00	2 / 8



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1522.015	1/2" x 3/4"	199,00	set / 100

Kónické těsnění



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR52.010	3/8"	169,00	5 / 50
INOXR52.015	1/2"	205,00	25 / 150
INOXR52.020	3/4"	259,00	15 / 90
INOXR52.025	1"	419,00	9 / 54
INOXR52.032	1 1/4"	559,00	9 / 36
INOXR52.040	1 1/2"	890,00	6 / 24
INOXR52.050	2"	1.190,00	4 / 16



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR53.010	3/8"	329,00	5 / 30
INOXR53.015	1/2"	359,00	5 / 20
INOXR53.020	3/4"	499,00	5 / 15
INOXR53.025	1"	690,00	2 / 14
INOXR53.032	1 1/4"	990,00	2 / 10
INOXR53.040	1 1/2"	1.290,00	2 / 10
INOXR53.050	2"	1.890,00	1 / 2



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1500.006.007	1/8" x 7	33,00	100 / 800
INOX1500.008.009	1/4" x 9	36,00	100 / 600
INOX1500.010.010	3/8" x 10	42,00	100 / 600
INOX1500.015.013	1/2" x 13	64,00	50 / 300
INOX1500.015.015	1/2" x 15	69,00	50 / 300
INOX1500.020.020	3/4" x 20	116,00	40 / 200
INOX1500.025.025	1" x 25	176,00	20 / 100
INOX1500.032.033	1 1/4" x 33	219,00	10 / 50
INOX1500.040.040	1 1/2" x 40	299,00	10 / 40
INOX1500.050.052	2" x 52	695,00	6 / 36



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1583.006	1/8"	20,00	50 / 500
INOX1583.008	1/4"	21,00	50 / 500
INOX1583.010	3/8"	22,00	50 / 500
INOX1583.015	1/2"	35,00	25 / 500
INOX1583.020	3/4"	39,00	20 / 400
INOX1583.025	1"	49,00	15 / 300
INOX1583.032	1 1/4"	88,00	10 / 200
INOX1583.040	1 1/2"	109,00	10 / 200
INOX1583.050	2"	179,00	8 / 80




podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	42
nerezové rozdělovače a příslušenství	43
příslušenství k podlahovému vytápění	45



kapitola 6

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1180
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:

termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)

-
třírychlostní čerpadlo AQUART 25/60 - 130 mm
(nebo el. řízené AQUART TC ESP 25/60 - 130 mm)

-
rozdělovač H-LINE s průtokoměry
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavici (M 30x1,5)
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil

-
by-pass

-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. H-LINE.1180.xxx
sada bez by-passu, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002	1"	2	13.050,-
H-LINE.1180.003	1"	3	13.450,-
H-LINE.1180.004	1"	4	14.290,-
H-LINE.1180.005	1"	5	14.690,-
H-LINE.1180.006	1"	6	15.090,-
H-LINE.1180.007	1"	7	15.490,-
H-LINE.1180.008	1"	8	16.090,-
H-LINE.1180.009	1"	9	16.490,-
H-LINE.1180.010	1"	10	18.290,-
H-LINE.1180.011	1"	11	18.690,-
H-LINE.1180.012	1"	12	19.090,-

Art. H-LINE.1180.xxxBY
sada s by-passem, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002BY	1"	2	13.550,-
H-LINE.1180.003BY	1"	3	13.950,-
H-LINE.1180.004BY	1"	4	14.820,-
H-LINE.1180.005BY	1"	5	15.230,-
H-LINE.1180.006BY	1"	6	15.630,-
H-LINE.1180.007BY	1"	7	16.030,-
H-LINE.1180.008BY	1"	8	16.630,-
H-LINE.1180.009BY	1"	9	17.030,-
H-LINE.1180.010BY	1"	10	18.830,-
H-LINE.1180.011BY	1"	11	19.230,-
H-LINE.1180.012BY	1"	12	19.630,-

Art. H-LINE.1180.xxxE
sada bez by-passu, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002E	1"	2	14.910,-
H-LINE.1180.003E	1"	3	15.310,-
H-LINE.1180.004E	1"	4	16.170,-
H-LINE.1180.005E	1"	5	16.590,-
H-LINE.1180.006E	1"	6	16.990,-
H-LINE.1180.007E	1"	7	17.390,-
H-LINE.1180.008E	1"	8	17.980,-
H-LINE.1180.009E	1"	9	18.380,-
H-LINE.1180.010E	1"	10	20.180,-
H-LINE.1180.011E	1"	11	20.580,-
H-LINE.1180.012E	1"	12	20.980,-


Art. H-LINE.1180.xxxBYE
sada s by-passem, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002BYE	1"	2	15.440,-
H-LINE.1180.003BYE	1"	3	15.850,-
H-LINE.1180.004BYE	1"	4	16.710,-
H-LINE.1180.005BYE	1"	5	17.120,-
H-LINE.1180.006BYE	1"	6	17.520,-
H-LINE.1180.007BYE	1"	7	17.920,-
H-LINE.1180.008BYE	1"	8	18.520,-
H-LINE.1180.009BYE	1"	9	18.920,-
H-LINE.1180.010BYE	1"	10	20.720,-
H-LINE.1180.011BYE	1"	11	21.120,-
H-LINE.1180.012BYE	1"	12	21.520,-

Rozvodná a mísící sada neobsahuje KIT elektrického zapojení - art. H-LINE.2075. Doporučujeme ho jako volitelné příslušenství.



Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1175.xxx
rozdělovač pro podlahové vytápění
s průtokoměry
-
přívod G1"
-
připojení okruhů
G3/4"x18 EUROCONUS

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1175.002	1"	2	1.990,-
H-LINE.1175.003	1"	3	2.390,-
H-LINE.1175.004	1"	4	2.790,-
H-LINE.1175.005	1"	5	3.190,-
H-LINE.1175.006	1"	6	3.590,-
H-LINE.1175.007	1"	7	3.990,-
H-LINE.1175.008	1"	8	4.390,-
H-LINE.1175.009	1"	9	4.790,-
H-LINE.1175.010	1"	10	5.190,-
H-LINE.1175.011	1"	11	5.590,-
H-LINE.1175.012	1"	12	5.990,-




Art. H-LINE 2545.xxx
čerpací a mísící
termostatická jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
s excentry

objednávací kód	provedení	cena v Kč
H-LINE.2545.000	bez čerpadla	4.990,-
H-LINE.2545.100	s čerpadlem AQUART 25/60 - 130	7.990,-
H-LINE.2545.200	s čerpadlem AQUART TC ESP 25/60 - 130	9.390,-


SLOŽENÍ:

- termostatický směšovací ventil 20 – 50°C
- zpětná klapka
- čerpadlo AQUART nebo úsporné AQUART TC ESP dle výběru
- teploměr 0 – 80°C
- čidlo bezpečnostního termostatu
- 2 ks excentrů 1"



Art. H-LINE.1039.1620
H-LINE adaptér
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)
na Al-Pex, Pex, Pert trubky 16 x 2

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	79,00	10 / 100



Art. H-LINE.1039.1720
H-LINE adaptér
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)
na Pex, Pert trubky 17 x 2

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	85,00	10 / 100

NOVINKA



Art. H-LINE.1480S
H-LINE kovový vodící oblouk 90°
pro Pex a Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1480S1617	16-17 mm	22,00	10 / 100
H-LINE.1480S1820	18-20 mm	39,00	10 / 100



Art. H-LINE.1138
H-LINE
elektrický aktuátor 230 V / 24 V
(bez proudu zavřeno)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1138.230	M30 x 1,5 – 230 V	590,00	1 / 10



Art. H-LINE.2075
kit el. zapojení
pro směšovací jednotku
H-LINE.2545
rozměr 100 x 100 x 50 mm, krytí IP55

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2075.000	220 V	1.490,00	1 / -



Art. H-LINE.1150.230
pokojový elektromechanický
termostat
- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty +0,5°C
- indikace sepnutí svítící diodou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1150.230	elektro-mechanický	450,00	1 / 40

Rozdělovače a mísící sady – příslušenství



Art. H-LINE.4012

kulový kohout ŠMM přímý
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4012.B25	modrý	660,00	1 / 10
H-LINE.4012.R25	červený	660,00	1 / 10
H-LINE.4012.SET	SET 2 ks	1.290,00	1 / 10



Art. H-LINE.4013

kulový kohout ŠMM rohový
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4013.B25	modrý	660,00	1 / 10
H-LINE.4013.R25	červený	660,00	1 / 10
H-LINE.4013.SET	SET 2 ks	1.290,00	1 / 10



Art. H-LINE.4731

kulový kohout MMM
s převlečnou matkou
pro směšovací sadu
provedení 1"


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4731.B25	modrý	360,00	1 / 10
H-LINE.4731.R25	červený	360,00	1 / 10
H-LINE.4731.SET	SET 2 ks	690,00	1 / 10



Art. H-LINE.2818

koncový kus k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním
provedení 1"


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2818.B00	modrý	380,00	1 / 10
H-LINE.2818.R00	červený	380,00	1 / 10
H-LINE.2818.SET	SET 2 ks	730,00	1 / 10



Art. H-LINE.2831

koncový kit s by-passem
k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2831.B00	1"	990,00	1 / 10



Art. H-LINE.1128.200

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1128.200	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.1128J

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1128J	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.1211.100

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1211.100	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.1215D

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1215D	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.9215.SET

excentry k rozdělovačům
set 2 ks

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.9215.SET	1"	390,00	1 / 10

Příslušenství k podlahovému vytápění



Art. DELTA 80326
systémová deska v rolích
s kaširovaným povrchem
se samolepícím proužkem
EPS 100, standard H = 30 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80326.30	30 mm, EPS 100	260,00	1 x 2 m, 10 m ²



Art. DELTA.80317
spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 30 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3100

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80317	ø 14 - 18 mm	v hlavním ceníku	100




Art. H-LINE.3100
nástroj na automatickou
aplikaci přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80317)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3100	kov	3.990,- NETTO	1



Art. DELTA 80310
systémová deska hladká
s PP fólií
EPS 200, nízká H = 10 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80310.10	10 mm, EPS 200	119,- NETTO	1 x 2 m, 20 m ²



Art. DELTA.80331
nízká spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 10 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3200

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80331	ø 16 - 17 mm	1,- NETTO	100



Art. H-LINE.3200
nástroj na automatickou
aplikaci nízkých přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80331)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3200	kov	1.490,- NETTO	1



Art. DELTA.10000
KAN odvíječ trubek
pro pokládku trubek do 600 m
uprostřed silné oko pro snadné přenášení
včetně praktické přepravní tašky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.10000	kov	2.900,- NETTO	1



Art. H-LINE.1480S
H-LINE kovový vodič oblouk 90°
pro Pex a Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1480S1617	16-17 mm	22,00	10 / 100
H-LINE.1480S1820	18-20 mm	39,00	10 / 100



Ucelený sortiment polystyrenových desek a dalšího příslušenství
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Systémy podlahového vytápění.


Skříně k rozdělovačům vestavné



Art. KAN 1938, KAN 1940

kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1940B12045	1140 x 580 x 110-160		1 / 1



VESTAVNÉ SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Ojednací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		1140		
Ojednací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z		KAN1940B12045		

Skříně k rozdělovačům nástěnné




Art. KAN 1937

kovová skříň pro rozdělovače
topných systémů
pro montáž na stěnu
s pevnou hloubkou a výškou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 710 x 140		1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 710 x 140	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 710 x 140		1 / 1
*KAN1937B1130-OP	1150 x 580 x 110		1 / 1
KAN1937B1140-OP	1120 x 580 x 170		1 / 1

*hloubka 110 mm – vhodné pouze pro samostatné rozdělovače, bez čerpadlové směšovací sady



NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP	

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930			1120	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP		KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP			KAN1937B1140-OP	



armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice
magnetické filtry a odlučovače
čerpadla a čerpadlové skupiny
příslušenství

50
53
55
58



kapitola 7



Art. FO.408 E

**FORNARA křížení přímé
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.408E	3/4"	1.350,00	1 / 20



Art. FO.409 E

**FORNARA křížení rohové
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.409E	3/4"	1.350,00	1 / 20



Art. H-LINE.1100

**H-LINE PERFECT
středové dopojení radiátorů
termostatické**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1100.CR	chrom	1.350,00	1 / 10



Art. H-LINE.1100.BI

**PERFECT
středové připojení
k radiátorům**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1100.BI	bílá	1.350,00	1 / 10

Křížení pro radiátory VK, uzavíratelné

- Dvojitě uzavíratelné přímé šroubení s křížením pod radiátory VK (standardní rozteč 50 mm).
- Umožňuje montáž běžného radiátoru VK při obrácení (chybně) připravených rozvodech (přívod vpravo, zpátečka vlevo).
- Set obsahuje 2 x redukce do radiátoru 3/4" x 1/2" a 2 x redukce eurokonusu na plocho.

PERFEKT středové připojení k radiátorům

- Rohová armatura pro připojení radiátorů VK a topných žebříků umožňující levé i pravé připojení
- Rozteč 50 mm, PN 10, Tmax = 120°C
- Termostatický ventil s druhou regulací a termohlavice
- Uzavíratelný ventil pod chromovaným víčkem
- 2 x redukce do radiátorů 3/4" x 1/2" s O-kroužkem
- 2 x adaptér pro Cu 15 x 1
- 2 x adaptér pro Al-Pex 16 x 2
- Termostatický ventil a uzavíratelný ventil jsou vzájemně zaměnitelné, což umožňuje změnu přívodu a vratu a tím umístění termohlavice vlevo nebo vpravo



**Art. H-LINE.1050
H-LINE termostatická
hlavice COMPACT
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1050	M 30 x 1,5	149,00	1 / 100



**Art. TH.007
termostatická hlavice
s kapalinovým čidlem
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TH.007	M 30 x 1,5	199,00	1 / 100

		Art. FO.236 E přímé uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C				Art. FO.787 E rohové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.236E	3/4" EC	289,00	1 / 50	FO.787E	3/4" EC	289,00	1 / 50

		Art. HOLD101 dvojité Al-Pex garnitura vč. víček pro připojení VK radiátorů na Al-Pex 16x2 rozteč 50 mm - 2 x Cu 15x1 (podomítková instalace) 2 ks víček John Guest pro tlakovou zkoušku do 4 bar				Art. HERZ.1300434 HERZ křížení pro radiátory VK přímé, pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, G 3/4" Euroconus	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
HOLD101/16-15P		1.150,00	1 / 10	HERZ.1300434	3/4" EC	950,00	1 / 10

		Art. 1241 adaptér pro měděné trubky ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)				Art. 1241.1505 INOX adaptér pro nerezové trubky INOX ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1241.1505	3/4" x 15 mm	65,00	10 / 100	1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	135,00	10 / 100

		Art. H-LINE.1039.1620 H-LINE adaptér G 3/4" x 18 (EUROCONUS) na Al-Pex, Pex, Pert trubky 16 x 2				Art. H-LINE.1039.1720 H-LINE adaptér G 3/4" x 18 (EUROCONUS) na Pex, Pert trubky 17 x 2	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	79,00	10 / 100	H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	85,00	10 / 100


		Art. 328 redukce 1/2" x 3/4" ŠŠ s O-kroužkem (G 3/4" x 18 EUROCONUS)	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
328	1/2" x 3/4" ŠŠ	33,00	10 / 1000



Art. FO.150D.015

přímý termostatický ventil
dvouregulační


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.150D.015	1/2"	289,00	15 / 150



Art. FO.151D.015

rohový termostatický ventil
dvouregulační


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.151D.015	1/2"	289,00	15 / 150



Art. R 67

rohový radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R67.015	1/2"	189,00	9 / 81



Art. R 68

přímý radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R68.015	1/2"	179,00	9 / 81



Art. R 55

rohové radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R55.015	1/2"	139,00	20 / 180



Art. R 56

přímé radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R56.015	1/2"	149,00	20 / 180



Art. R 55 P

rohové radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R55P.015	1/2" x 15 mm	139,00	22 / 198



Art. R 56 P

přímé radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R56P.015	1/2" x 15 mm	149,00	22 / 198

H-LINE.8520.020

H-LINE magnetický odlučovač nečistot

S kulovými kohouty s převlečnou matkou G 3/4"

Magnetický odlučovač H-LINE slouží k zachycování jemných kovových (magnetických) nečistot, které se dostanou do systému při výrobě a montáži komponentů topných systémů a mohou následně poškodit oběžná kola čerpadel, funkční prvky regulačních ventilů a těsnění.

Pozn.: magnetický odlučovač v žádném případě nenahrazuje mechanický filtr, který je nutno také instalovat do topného systému pro zachycení hrubých nemagnetických nečistot (např. písek, zbytky těsnění apod.)




Art. H-LINE.8520.020

magnetický odlučovač nečistot
do topných systémů
s kulovými kohouty
G 3/4"

$P_{max} = 3 \text{ bary}$, $T_{max} = 90^\circ\text{C}$
max 50% glykolu

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.8520.020	3/4"	2.090,00	1 / 10

ZÁRUKA KVALITY



Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota
Maximální provozní tlak
Směs topné vody do max

90°C
3 bary
50% glykolu

15M

Mosazný filtr Y - magnetický



Art. 15M

mosazný filtr Y magnetický
 $P_{max} = 25 \text{ bar}$
 $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
15M.015	1/2"	209,00	18 / 144
15M.020	3/4"	249,00	12 / 120
15M.025	1"	289,00	10 / 80
15M.032	1 1/4"	749,00	4 / 32

Hlavní technické údaje

$P_{max} = 25 \text{ bar}$, $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$
Pískovaná mosaz CW617N, nerezový filtr
Těsnění PTFE/NBR
Neodymový magnet, kryt magnetu z POM

OR.0503

OR separátor vzduchu

ZÁRUKA KVALITY

Použití a popis:

Hlavním prvkem pro odlučování vzduchu z proudící kapaliny je zaoblená clona umístěná v rozšířené části těla, jakýsi deflektor, který víří proud kapaliny a díky tomu se uvolňují bublinky vzduchu, které stoupají vzhůru a tam jsou odváděny automatickým odvzdušňovacím ventilem ven.

Jedná se vlastně o mosaznou 7-mi cestnou armaturu s jedním hlavním vstupem (ve směru šipky) a jedním hlavním výstupem - nebo-li v tomto směru jde hlavní potrubí.

Do horního závitu nad clonu se musí umístit automatický odvzdušňovací ventil.

Ostatní 4 závitů mohou sloužit k nejrůznějším účelům - měření tlaku, teploty, vypouštění atd., nebo se mohou zaslepit zátkami.



Art. OR.0503

OR separátor vzduchu

PN 10 bar, $T_{max} = 110^{\circ}C$
spolehlivě odstraňuje vzduchové bublinky z vody
tělo z kvalitní mosazi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0503.033	1"1/4	1.490,00	1 / 1
OR.0503.042	1"1/2	1.690,00	1 / 1
OR.0503.050	2"	1.990,00	1 / 1
OR.0503.066	2"1/2	4.490,00	1 / 1

Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota


110°C

Maximální provozní tlak

10 bar

Tělo z kvalitní mosazi

Schéma přístroje a rozměry



Dn	Dn1	Dn2	Dn3	Dn4	L	H	P
1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	113	72,5	59
1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	120	75,5	67
1"1/2	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	124	86	70
2"	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	130	102	79
2"1/2	3/8"	3/4"	1/2"	1"	180,5	137	114
3"	3/8"	1"	1/2"	1"	180	151	126



**Art. CERP.PA.25****čerpadlo PERFEKT
elektronicky řízené**

PN 10, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 $EEL \leq 0,23$
 25-40 (5-22 W)
 25-60 (5-45 W)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CERP.PA.25-40/180	180 mm	2.790,00	1 / 10
CERP.PA.25-60/180	180 mm	2.890,00	1 / 10
CERP.PA.25-60/130	130 mm	2.890,00	1 / 10

**Art. CERP.P3.25****čerpadlo PERFEKT
3 rychlostní**

PN 10, $T_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CERP.P3.25-40/180	180 mm	1.790,00	1 / 10
CERP.P3.25-60/180	180 mm	1.890,00	1 / 10

**Art. CERP.AQU ESP****AQUART
oběhové čerpadlo
elektronicky řízené**

se šroubením, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci horké nebo studené vody
 teplota kapaliny: 10-110°C
 nízká úroveň hluku, nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CERP.AQU25-40/180 ESP	25-40, 180 mm	4.190,00	1 / 10
CERP.AQU25-60/130 ESP	25-60, 130 mm	4.190,00	1 / 10

**Art. CERP.AQU****AQUART
oběhové čerpadlo
3 rychlostní**

130 nebo 180 mm, max. tlak 10 bar
 teplota kapaliny: 10-110°C
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV (pitná voda)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CERP.AQU 25-40/130	25-40, 130 mm	2.590,00	1 / 10
CERP.AQU 25-40/180	25-40, 180 mm	2.390,00	1 / 10
CERP.AQU 25-60/130	25-60, 130 mm	2.790,00	1 / 10
CERP.AQU 25-60/180	25-60, 180 mm	2.590,00	1 / 10
CERP.AQU 25-80/180	25-80, 180 mm	4.390,00	1 / 10
CERP.AQU 32-60/180	32-60, 180 mm	2.990,00	1 / 10
CERP.AQU 32-80/180	32-80, 180 mm	4.790,00	1 / 10

**Art. CERP.AQU 15-60 S****AQUART
oběhové čerpadlo cirkulační**

manuální, 15-60, 130 mm, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody v systémech TUV
 (pitná voda)
 nízká úroveň hluku
 nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CERP.AQU 15-60 S	15-60, 130 mm	2.990,00	1 / 10

**Art. 457****mosazné šroubení k čerpadlu
vnitřní závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
457.1	1"1/2 x 1"	viz strana 18	10 / 150
457.2	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. 460 MOSAZ****šroubení k čerpadlu
mosazné, vnější závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.1MOSAZ	1"1/2 x 1"	viz strana 18	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. SD 8240****kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1"1/2 x 1"
 $T = -20^{\circ} - 150^{\circ}\text{C}$
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 64

**Art. 458****kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1"1/2 x 1"**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
458	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 80

H-LINE.2541

Čerpadlová jednotka se směšovacím ventilem

ZÁRUKA KVALITY



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2541.000	bez čerpadla	4.990,00	1 / 10
H-LINE.2541.100	s čerpadlem	5.990,00	1 / 10
H-LINE.2541.200	s elektr. čerpadlem	6.990,00	1 / 10

- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla a umožňuje upravit teplotu na výstupu smícháním s ochlazenou vodou z vratu
- jednotka H-LINE.2541 obsahuje: 2x kulové koh. 1" s teploměry, směšovací ventil 3-cestný, rozsah 35-60°C, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2541.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2541.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2541.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.2542

Čerpadlová jednotka pro vysokoteplotní okruh



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2542.000	bez čerpadla	4.990,00	1 / 10
H-LINE.2542.100	s čerpadlem	5.990,00	1 / 10
H-LINE.2542.200	s elektr. čerpadlem	6.990,00	1 / 10


- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla bez možnosti úpravy její teploty, je vhodná pro vysokoteplotní okruhy např. radiátorové vytápění či nabíjení akumulací
- jednotka H-LINE.2542 obsahuje: 2x kulové kohouty 1" s teploměry, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, kulový kohout 1" s převlečnou matkou pro čerpadlo, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2542.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2542.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2542.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.1186

ZÁRUKA KVALITY

Ocelový rozdělovač topných systémů s konzolemi, v izolačním boxu




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1186.008	2-3	4.990,00	1 / 10
H-LINE.1186.012	3-5	6.990,00	1 / 10

- rozeč jednotlivých vývodů je 125 mm
- $T = 5 - 90^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{max}} = 6 \text{ bar}$
- přenášený tepelný výkon je max. 70 kW/hod při $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, při průtoku 3.000 l/h
- umožňuje připojení 2-3 nebo 3-5 čerpadlových jednotek s rozečím 125 mm a přívodem topné vody vpravo (např. H-LINE.2541, H-LINE.2542)
- vyroben je jako svařenec z oceli s vnějším antikorozním lakováním
- vstupy a výstupy jsou navařeny střídavě do horní a spodní poloviny rozdělovače a jsou zakončeny převlečnou matkou s plochým těsněním G 1"1/2
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP
- upevnění na zeď je pomocí 2 konzolí dodávaných v balení

- slouží k průtokově optimalizované distribuci tepelné energie ze zdroje energie do jednotlivých větví (topných okruhů – radiátorový, podlahové vyt., zásobník) s využitím samostatných čerpadlových jednotek

Způsob zapojení

Vstupy a výstupy z rozdělovače nejsou nijak označeny. Rozdělovač je možno prostorově otáčet dle potřeby, musí být ale dodržen správný směr průtoku topné vody a vratu, který je dán použitými čerpadlovými jednotkami. Ve většině případů a také pro čerpadlové jednotky H-LINE.2541, H-LINE.2542 je přívod topné vody vpravo a vrat ochlazené vody vlevo.



Manometry



Art. H-LINE.S 32
manometr
se spodním napojením G 1/4"
ø 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.S32.04	0 - 4 bar	129,00	1 / 10
H-LINE.S32.06	0 - 6 bar	129,00	1 / 10
H-LINE.S32.10	0 - 10 bar	129,00	1 / 10



Art. H-LINE.Z 32
manometr
se zadním napojením G 1/4"
ø 50 a 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.Z32.04-50	0 - 4 bar, ø 50 mm	129,00	1 / 10
H-LINE.Z32.06-50	0 - 6 bar, ø 50 mm	129,00	1 / 10
H-LINE.Z32.04-63	0 - 4 bar, ø 63 mm	139,00	1 / 10
H-LINE.Z32.06-63	0 - 6 bar, ø 63 mm	139,00	1 / 10
H-LINE.Z32.10-63	0 - 10 bar, ø 63 mm	139,00	1 / 10

Termomanometry



Art. H-LINE.S 45
termomanometr
se spodním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.S45.04	0-4 bar, 0-120°C	279,00	1 / 10
H-LINE.S45.06	0-6 bar, 0-120°C	279,00	1 / 10



Art. H-LINE.Z 45
termomanometr
se zadním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.Z45.04	0-4 bar, 0-120°C	289,00	1 / 10
H-LINE.Z45.06	0-6 bar, 0-120°C	289,00	1 / 10

Příslušenství



Art. H-LINE.J15
prodloužená jímka
k teploměrům 1/2"
mosazná / mosaz – měď

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.J15.050	mosaz ø 9,8 mm, 50 mm	89,00	1 / 10
H-LINE.J15.100	mosaz ø 9,8 mm, 100 mm	99,00	1 / 10
H-LINE.J15.150	měď ø 8,9 mm, 150 mm	169,00	1 / 10
H-LINE.J15.200	měď ø 8,9 mm, 200 mm	189,00	1 / 10
H-LINE.J15.300	měď ø 8,9 mm, 300 mm	269,00	1 / 10



Art. 81
ruční odvzdušňovací ventil

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
81.006	1/8"	20,00	10 / 1200
81.008	1/4"	24,00	10 / 1200
81.010	3/8"	30,00	10 / 800
81.015	1/2"	35,00	10 / 600



Art. 82
ruční odvzdušňovací ventil celokovový

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
82.008	1/4"	25,00	10 / 100
82.010	3/8"	32,00	10 / 100
82.015	1/2"	45,00	10 / 100



Art. 120.015
automatický odvzdušňovací ventil 1/2" se zpětnou klapkou a nerezovým sítkem proti nečistotám

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
120.015	1/2"	159,00	1 / 25



Art. FO.350D-E
vypouštěcí ventil nastavitelný (otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.350D-E	1/2"	189,00	10 / 100

- vřetenový vypouštěcí ventil poniklovaný
- umožňuje libovolnou instalaci a snadné vypouštění díky trvale otočnému tělu o 360°
- závit 1/2" těsněný O-kroužkem



Art. 001
chromovaná redukce k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2" x 3/8" ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
001	1/2" x 3/8"	27,00	10 / 700



Art. 002
chromovaná zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
002	1/2"	27,00	10 / 700




Art. 003
odvzdušňovací zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
003	1/2"	27,00	10 / 700



Art. 003.KLICEK
klíček k odvzdušňovacímu ventilu kovový


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
003.KLICEK	5 x 5 mm	22,00	10 / 200



Nakupujte u nás online!

www.rubidea.cz

- ☐ automatická **sleva za nákup na e-shopu 3%**
- ☐ objednávka snadno a rychle na **počítači, tabletu i chytrém telefonu**
- ☐ přehled objednávek, nastavení hlídacího psa, správa oblíbených položek



facebook.com/Rubidea.CZ
... a už Vám nic neunikne.

kontakty

ZÁSILKOVÝ VELKOSKLAD PRO ČR A SR

Rubidea CZ s.r.o., Rynoltická 285, 463 02 Liberec 33 - Machnín, tel.: 485 124 343, fax: 485 124 111

obchodní manager – M. Jebavý tel.: 731 425 777

vedoucí obchodního oddělení – P. Chundela tel.: 731 425 776

obchodní zástupci – R. Doleček – východní Čechy tel.: 777 633 151

M. Dohnal – jižní Čechy tel.: 737 265 396

R. Hrádek – Praha, střední a západní Čechy tel.: 731 425 461

D. Husár – severní a severozápadní Čechy tel.: 731 425 774

P. Šimeček – severní Morava a Slovensko tel.: 731 425 463

A. Weber – jižní Morava tel.: 731 425 464

kontrola jakosti, technická dokumentace, e-shop – M. Polách tel.: 731 425 773

fakturace – K. Bürgerová, D. Baierová tel.: 485 124 343

vedoucí skladu – K. Vacek tel.: 777 633 602

reklamace – D. Vaňouček tel.: 731 425 771

PRODEJNÍ SKLAD BRNO

Rubidea CZ s.r.o., Špitálka 49/8, 602 00 Brno - Trnitá, tel.: 777 633 141, tel. sklad: 731 633 928

obchodní manager – A. Weber tel.: 731 425 464

obchodní zástupci – D. Hrdlička tel.: 777 633 141

D. Buchálek tel.: 731 633 928

A. Adámková tel.: 771 131 110

PRODEJNÍ SKLAD LIBEREC

Rubidea CZ s.r.o., Krajinská 499/14, 460 01 Liberec 1, tel.: 482 726 756, 484 847 895, fax: 484 847 894

obchodní manager – Z. Veselý tel.: 731 425 772

projekty podlahového topení – ing. V. Brázda tel.: 731 425 770

fakturace tel.: 484 847 895

e-mail obchod@rubidea.cz

internet / e-shop www.rubidea.cz

RUBIDEA CZ s.r.o.
zásilkový velkosklad
pro ČR a SR

