



katalóg

sortimentu

09 / 2026

 **rubidea.cz**

katalog sortimentu



1 - vodoinstallační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	5
rohové ventily	6
připojovací hadičky	8
svěrné spojky Al-Pex	10

2 - mosazné tvarovky

mosazné tvarovky	12
připojovací šroubení	18
hadicové rychlospojky	19

3 - nerezový lisovací systém INOXPRESS 304

lisovací tvarovky 15-54 mm	23
lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm	26

4 - nerezový lisovací systém INOXPRESS 304 GAS pro rozvody plynu

lisovací tvarovky	31
nerezové trubky	33

5 - nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry	36
závitové tvarovky	37
připojovací šroubení	40

6 - podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	42
nerezové rozdělovače a příslušenství	43
příslušenství k podlahovému vytápění	45

7 - armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice	50
magnetické filtry a odlučovače	53
čerpadla a čerpadlové skupiny	55
příslušenství	58



vodoinstalační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	5
rohové ventily	6
přípojovací hadičky	8
svěrné spojky Al-Pex	10



kapitola 1



Art. SD 8217.1

kulový kohout, provedení MMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.1.010	3/8"	4,10	12 / 144
SD8217.1.015	1/2"	4,80	12 / 120
SD8217.1.020	3/4"	6,40	10 / 100
SD8217.1.025	1"	11,70	6 / 60
SD8217.1.032	1 1/4"	19,30	4 / 32
SD8217.1.040	1 1/2"	22,70	4 / 24
SD8217.1.050	2"	36,30	2 / 16
SD8217.1.065	2 1/2"	84,70	2 / 8
SD8217.1.080	3"	148,30	2 / 6
SD8217.1.100	4"	231,00	1 / 4



Art. SD 8217.2

kulový kohout, provedení ŠMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.2.010	3/8"	4,10	20 / 200
SD8217.2.015	1/2"	4,80	12 / 120
SD8217.2.020	3/4"	6,80	10 / 100
SD8217.2.025	1"	10,50	6 / 60
SD8217.2.032	1 1/4"	20,60	4 / 32
SD8217.2.040	1 1/2"	23,90	4 / 24
SD8217.2.050	2"	41,30	2 / 16



Art. SD 8217.3

kulový kohout, provedení MMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.3.010	3/8"	4,10	20 / 200
SD8217.3.015	1/2"	5,70	12 / 120
SD8217.3.020	3/4"	6,40	10 / 100
SD8217.3.025	1"	11,70	8 / 64



Art. SD 8217.4

kulový kohout, provedení ŠMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8217.4.010	3/8"	4,10	20 / 200
SD8217.4.015	1/2"	4,80	12 / 120
SD8217.4.020	3/4"	6,80	10 / 100
SD8217.4.025	1"	10,50	6 / 60



Art. SD 8239

kulový kohout s odvodněním
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8239.015	1/2"	6,80	8 / 80
SD8239.020	3/4"	9,00	6 / 60
SD8239.025	1"	11,90	4 / 40
SD8239.032	1 1/4"	22,70	4 / 32
SD8239.040	1 1/2"	33,00	2 / 16
SD8239.050	2"	43,30	2 / 12



Art. SD 8225

kulový kohout se šroubením
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8225.015	1/2"	6,20	12 / 120
SD8225.020	3/4"	9,00	10 / 100
SD8225.025	1"	16,50	6 / 60



Art. SD 8206

kulový kohout
s filtrem
T = -20° – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8206.020	3/4"	13,60	8 / 64
SD8206.025	1"	16,50	6 / 48

NOVINKA


Art. SAM.K83T
SLOVARM ventil přímý

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K83T.015	1/2"	13,40	1 / 20
SAM.K83T.020	3/4"	18,80	1 / 15
SAM.K83T.025	1"	28,70	1 / 10
SAM.K83T.032	1"1/4	46,30	1 / 10
SAM.K83T.040	1"1/2	57,40	1 / 7
SAM.K83T.050	2"	93,40	1 / 4

NOVINKA


Art. SAM.K125T
**SLOVARM ventil přímý
s vypouštěním**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K125T.015	1/2"	16,50	1 / 20
SAM.K125T.020	3/4"	21,50	1 / 15
SAM.K125T.025	1"	31,00	1 / 10
SAM.K125T.032	1"1/4	49,20	1 / 10
SAM.K125T.040	1"1/2	71,90	1 / 7
SAM.K125T.050	2"	117,40	1 / 4



Art. SD 8504
**zahradní kulový kohout
s páčkou
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8504.015	1/2"	5,20	12 / 120
SD8504.020	3/4"	8,20	8 / 80
SD8504.025	1"	12,40	5 / 40

NOVINKA


Art. SAM.KE-3CR
**SLOVARM zahradní ventil
pochromovaný**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.KE-3CR.015	1/2"	14,40	1 / 6
SAM.KE-3CR.020	3/4"	21,90	1 / 4

NOVINKA


Art. SAM.K-3
SLOVARM zahradní ventil

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.K3.015	1/2"	18,60	1 / 15
SAM.K3.020	3/4"	23,80	1 / 10



Art. 46
**kulový kohout s koncovkami
pro měkké pájení
T = -20° – 120°C**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
46.015	15 mm	7,40	1 / 10
46.018	18 mm	8,60	1 / 10
46.022	22 mm	15,20	1 / 10
46.028	28 mm	20,20	1 / 10



Art. 810
**kulový vypouštěcí kohout
s kovovou ovládací pákou**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
810.010	3/8"	5,20	15 / 150
810.015	1/2"	5,30	14 / 140
810.020	3/4"	7,20	10 / 100



Art. 810.1
**kulový vypouštěcí kohout
s teflonovým těsnícím kroužkem,
niklovaný**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
810.1.015	1/2"	6,60	12 / 120



Art. SD 8240
**kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1"1/2 x 1"
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	13,60	8 / 64



Art. 458
**kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1"1/2 x 1"**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
458	1"1/2 x 1"	10,30	8 / 80



Art. SD 8600

silnostěná ocelová páka
pochromovaná a potažená
plastovou ochranou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8600.1	3/8"; 1/2"; 3/4"	1,20	1 / 10
SD8600.2	1"	2,00	1 / 10
SD8600.3	1 1/4; 1 1/2	2,90	1 / 10
SD8600.4	2"	4,10	1 / 10
SD8600.5	2 1/2; 3"; 4"	4,90	1 / 10

NOVINKA



Art. SAM.K294T

SLOVARM náhradní
vršek ventilu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.K294T.015	1/2"	12,20	1 / 15
SAM.K294T.020	3/4"	16,30	1 / 10
SAM.K294T.025	1"	22,50	1 / 20
SAM.K294T.032	1 1/4	34,70	1 / 10
SAM.K294T.040	1 1/2	42,60	1 / 15
SAM.K294T.050	2"	61,60	1 / 10



Art. FO.350D-E

vypouštěcí ventil
nastavitelný
(otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.350D-E	1/2"	7,80	10 / 100



Art. SD 8239.VENTIL

náhradní vypouštěcí ventil
pro art. SD 8239

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8239.008VENTIL	1/4"	2,00	1 / 1



Art. SAM.K83

SLOVARM náhradní
vršek ventilu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.K83.015	1/2"	6,60	1 / 10
SAM.K83.020	3/4"	7,80	1 / 10



Art. 13H
univerzální zpětná klapka
celokovová
T = 110°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
13H.015	1/2"	4,10	36 / 216
13H.020	3/4"	6,60	16 / 128
13H.025	1"	8,60	12 / 96
13H.032	1 1/4"	14,00	8 / 64
13H.040	1 1/2"	19,80	5 / 40
13H.050	2"	27,60	3 / 30

NOVINKA



Art. SAM.K-1039K
**SLOVARM univerzální
zpětná klapka "tichá"**
celokovová, tetlonová pouzdra tlumící vibrace a hluk
z mosazi CW 617N pro pitnou vodu
P_{max} = 1 MPa, T_{max} = 65°C (krátkodobě 90°C)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.K-1039K.015	1/2"	5,70	1 / 25
SAM.K-1039K.020	3/4"	8,60	1 / 20
SAM.K-1039K.025	1"	12,40	1 / 16
SAM.K-1039K.032	1 1/4"	21,90	1 / 6



Art. 13P
nerezové sítko
ke zpětné klapce
(k art. 13H - univerzální zpětná klapka)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
13P.015	1/2"	1,20	1 / 10
13P.020	3/4"	1,60	1 / 10
13P.025	1"	2,40	1 / 10
13P.032	1 1/4"	2,70	1 / 10
13P.040	1 1/2"	4,10	1 / 10
13P.050	2"	4,30	1 / 10
13P.065	2 1/2"	6,20	1 / 10
13P.080	3"	7,00	1 / 10



Art. 15
mosazný filtr Y
T = 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
15.015	1/2"	4,50	18 / 144
15.020	3/4"	6,40	12 / 120
15.025	1"	9,50	6 / 60
15.032	1 1/4"	15,70	5 / 50
15.040	1 1/2"	22,30	2 / 24
15.050	2"	36,30	2 / 20
15.065	2 1/2"	61,60	1 / 12
15.080	3"	102,90	1 / 8



Art. 15F
náhradní sítko k filtru
art. 15

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
15F.015	1/2"; ø 18,0 mm	1,20	1 / 10
15F.020	3/4"; ø 23,5 mm	1,90	1 / 10
15F.025	1"; ø 23,5 mm	1,90	1 / 10
15F.032	1 1/4"; ø 31,0 mm	2,30	1 / 10
15F.040	1 1/2"; ø 36,5 mm	2,70	1 / 10
15F.050	2"; ø 46,0 mm	3,30	1 / 10



Art. 15M
mosazný filtr Y
magnetický
P_{max} = 25 bar, T = -30°C až +150°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
15M.015	1/2"	8,60	18 / 144
15M.020	3/4"	10,30	12 / 120
15M.025	1"	11,90	10 / 80
15M.032	1 1/4"	31,00	4 / 32



Art. 20
mosazný filtr z mosazi CW617N
s odkalovacím kohoutem
PN 16, T_{max} = 120°C

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
20.015	1/2"	13,20	1 / 10
20.020	3/4"	16,50	1 / 10
20.025	1"	23,50	1 / 10
20.032	1 1/4"	28,70	1 / 10
20.040	1 1/2"	47,50	1 / 10
20.050	2"	74,00	1 / 5



Art. 18
mosazný
sací koš

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
18.025	1"	8,60	12 / 108
18.032	1"1/4	12,40	10 / 60
18.040	1"1/2	20,20	5 / 40



Art. 14
sací koš
s nerezovým sítkem

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
14.025	1"	9,00	1 / 10
14.032	1"1/4	12,40	1 / 10
14.040	1"1/2	19,40	1 / 10

NOVINKA



Art. 19
plastový
sací koš

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
19.025	1"	4,50	1 / 10



Art. 900
kulový rohový kohout
s filtrem bez matky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.1238B	1/2" x 3/8" bez matky	4,10	20 / 200



Art. SD 1101
vřetenový rohový ventil
bez matky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD1101.1238	1/2" x 3/8"	3,70	1 / 100

NOVINKA



Art. SAM.TE-68N
SLOVARM pračkový
kombi ventil
nerez AISI 304

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.TE-68N	1/2" x 3/4" x 3/8"	9,30	1 / 10

NOVINKA



Art. SAM.TE-225N
SLOVARM pračkový
rohový ventil
nerez AISI 304

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SAM.TE-225N.1	1/2" x 3/4"	7,00	1 / 50



Art. SAM.TE-66N
SLOVARM - set nerezových
rohových ventilů
sada 2 ks (SV+TV)
nerez AISI 304

provedení	cena v EUR	balení
1/2" x 3/8"	12,40	2 / 50

	Art. 707 kulový pračkový kohout 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou		Art. 708 vřetenový pračkový ventil bez zpětné klapky kvalitní pochromovaná mosaz CW617N rozeta z nerezové oceli																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>707</td><td>1/2" x 3/4"</td><td>6,00</td><td>1 / 60</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	707	1/2" x 3/4"	6,00	1 / 60		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>708</td><td>1/2" x 3/4"</td><td>5,70</td><td>1 / 100</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	708	1/2" x 3/4"	5,70	1 / 100	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
707	1/2" x 3/4"	6,00	1 / 60																
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
708	1/2" x 3/4"	5,70	1 / 100																
	Art. 800 kombinovaný rohový ventil s funkcí zpětného ventilu		Art. 801 kombinovaný rohový ventil VA Albertoni bez funkce zpětného ventilu mosaz CW617N, chrom PN10, max. teplota: 90°C																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td><td>1/2" x 3/8" x 3/4"</td><td>11,50</td><td>1 / 50</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	800	1/2" x 3/8" x 3/4"	11,50	1 / 50		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>801</td><td>1/2" x 3/8" x 3/4"</td><td>14,80</td><td>1 / 10</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	801	1/2" x 3/8" x 3/4"	14,80	1 / 10	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
800	1/2" x 3/8" x 3/4"	11,50	1 / 50																
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
801	1/2" x 3/8" x 3/4"	14,80	1 / 10																
	Art. 222 pračkový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"		Art. 223 pračkový kulový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>222</td><td>1/2" x 1/2" x 3/4"</td><td>8,20</td><td>1 / 108</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	222	1/2" x 1/2" x 3/4"	8,20	1 / 108		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td><td>1/2" x 1/2" x 3/4"</td><td>4,50</td><td>1 / 10</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	223	1/2" x 1/2" x 3/4"	4,50	1 / 10	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
222	1/2" x 1/2" x 3/4"	8,20	1 / 108																
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
223	1/2" x 1/2" x 3/4"	4,50	1 / 10																
	Art. 225 mezikus s ventilem pro připojení pračky		Art. 225 PM mezikus s ventilem pro připojení pračky, s převlečnou maticí																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>10,70</td><td>1 / 60</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	225	3/4" x 3/4" x 3/4"	10,70	1 / 60		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225PM</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>12,40</td><td>1 / 80</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	225PM	3/4" x 3/4" x 3/4"	12,40	1 / 80	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
225	3/4" x 3/4" x 3/4"	10,70	1 / 60																
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
225PM	3/4" x 3/4" x 3/4"	12,40	1 / 80																
	Art. 225 VENT pračkový meziventil 3/4" x 3/4" x 3/4"		Art. 225 PROD náhradní prodloužení k art. 225, 225 PM																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225VENT</td><td>3/4" x 3/4" x 3/4"</td><td>5,70</td><td>1 / 80</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	5,70	1 / 80		<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225PROD</td><td>3/4" x 3/4"</td><td>5,30</td><td>1 / 300</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	225PROD	3/4" x 3/4"	5,30	1 / 300	
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	5,70	1 / 80																
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
225PROD	3/4" x 3/4"	5,30	1 / 300																
	Art. SAM vršek ventilu pro vodovodní baterie SAM (bez těsnění)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>objednáací kód</th><th>provedení</th><th>cena v EUR</th><th>balení</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SAM.010</td><td>3/8"</td><td>2,10</td><td>1 / 500</td></tr> <tr> <td>SAM.010.P</td><td>3/8" porcelán</td><td>2,90</td><td>1 / 500</td></tr> <tr> <td>SAM.015</td><td>1/2"</td><td>3,10</td><td>1 / 350</td></tr> </tbody> </table>	objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení	SAM.010	3/8"	2,10	1 / 500	SAM.010.P	3/8" porcelán	2,90	1 / 500	SAM.015	1/2"	3,10	1 / 350			
objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení																
SAM.010	3/8"	2,10	1 / 500																
SAM.010.P	3/8" porcelán	2,90	1 / 500																
SAM.015	1/2"	3,10	1 / 350																

**Art. INOX 100 - 160**

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
9 x 13 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
INOX 100	Š 3/8" x M 3/8"	2,10	2,40	2,50	2,60	2,90	3,20	3,70	4,10	5,20	-
INOX 130	Š 1/2" x M 1/2"	2,40	2,70	2,90	3,10	3,30	3,70	4,10	4,90	5,70	7,00
INOX 140	M 3/8" x M 3/8"	2,10	2,40	2,50	2,60	2,90	3,20	3,70	4,10	5,20	6,20
INOX 150	M 3/8" x M 1/2"	2,20	2,40	2,60	2,70	2,90	3,30	3,80	4,20	5,20	6,20
INOX 160	M 1/2" x M 1/2"	2,20	2,40	2,60	2,70	2,90	3,30	3,80	4,20	5,20	6,20
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10

**Art. INOX 230**

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
13 x 17 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
INOX 230	M 3/4" x M 3/4"	4,30	4,80	5,00	5,40	5,80	6,20	6,80	7,60	-
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-

**Art. 516**

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
516	M 10 x 1 x 3/8"	-	1,90	2,10	2,30	2,50	2,90	3,30	4,10	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-

**Art. 517**

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s prodlouženým krčkem LONG
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
517	M 10 x 1 LONG x 3/8"	-	2,50	2,70	2,90	3,10	3,50	-	-	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-	-	-

NOVINKA


Art. INOX 240
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 3/4" x M 3/4"
DN 19 (19 x 26 mm)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX 240.030	30 cm	8,90	1 / 10
INOX 240.040	40 cm	9,90	1 / 10
INOX 240.050	50 cm	10,50	1 / 10
INOX 240.060	60 cm	11,80	1 / 10
INOX 240.080	80 cm	13,40	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 241
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1" x M 1"
DN 24 (24 x 31 mm)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX 241.030	30 cm	13,20	1 / 10
INOX 241.040	40 cm	14,30	1 / 10
INOX 241.050	50 cm	15,30	1 / 10
INOX 241.060	60 cm	16,30	1 / 10
INOX 241.080	80 cm	18,20	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 242
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1 1/4" x M 1 1/4"
DN 32 (32 x 41 mm)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX 242.040	40 cm	23,60	1 / 10
INOX 242.050	50 cm	26,20	1 / 10
INOX 242.060	60 cm	27,30	1 / 10

NOVINKA


Art. INOX 243
nerezové opletené
antivibrační hadice s těsněním
Š 1 1/4" x M 1 1/4"
DN 24 (24 x 31 mm)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX 243.040	40 cm	16,30	1 / 10
INOX 243.050	50 cm	17,40	1 / 10
INOX 243.060	60 cm	18,40	1 / 10
INOX 243.080	80 cm	20,50	1 / 10



Art. PS 1925
napouštěcí pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM
s nerezovým opletem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1925.100	100 cm		1 / 10
PS1925.150	150 cm	ceny naleznete	1 / 10
PS1925.200	200 cm	v hlavním ceníku	1 / 10
PS1925.250	250 cm		1 / 10

NOVINKA


Art. PS 1926
PVC napouštěcí
pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
PS1926.100	100 cm		1 / 1
PS1926.150	150 cm		1 / 1
PS1926.200	200 cm		1 / 1
PS1926.250	250 cm	ceny naleznete	1 / 1
PS1926.300	300 cm	v hlavním ceníku	1 / 1
PS1926.350	350 cm		1 / 1
PS1926.400	400 cm		1 / 1
PS1926.500	500 cm		1 / 1



Art. H-LINE 1600

H-LINE přímý svěrný přechod
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1600.015016	16 x 1/2"	2,40	1 / 10
H-LINE.1600.015020	20 x 1/2"	4,00	1 / 10
H-LINE.1600.020020	20 x 3/4"	4,70	1 / 10



Art. H-LINE 1601

H-LINE přímá svěrná spojka
oboustranná

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1601.016016	16 x 16	4,40	1 / 10
H-LINE.1601.020016	20 x 16	6,10	1 / 10
H-LINE.1601.020020	20 x 20	6,50	1 / 10



Art. H-LINE 1602

H-LINE přímý svěrný přechod
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1602.015016	16 x 1/2"	2,50	1 / 10
H-LINE.1602.015020	20 x 1/2"	4,80	1 / 10
H-LINE.1602.020020	20 x 3/4"	4,90	1 / 10



Art. H-LINE 1603

H-LINE koleno svěrné
oboustranné

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1603.016016	16 x 16	5,00	1 / 10
H-LINE.1603.020020	20 x 20	7,60	1 / 10



Art. H-LINE 1604

H-LINE koleno svěrné
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1604.015016	16 x 1/2"	3,30	1 / 10
H-LINE.1604.015020	20 x 1/2"	5,40	1 / 10
H-LINE.1604.020020	20 x 3/4"	5,90	1 / 10



Art. H-LINE 1605

H-LINE koleno svěrné
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1605.015016	16 x 1/2"	4,10	1 / 10
H-LINE.1605.015020	20 x 1/2"	6,20	1 / 10
H-LINE.1605.020020	20 x 3/4"	6,60	1 / 10



Art. H-LINE 1606

H-LINE nástěnka svěrná
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1606.015016	16 x 1/2"	4,50	1 / 10
H-LINE.1606.015020	20 x 1/2"	6,70	1 / 10
H-LINE.1606.020020	20 x 3/4"	10,70	1 / 10



Art. H-LINE 1607

H-LINE
T-kus svěrný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1607.161616	16 x 16 x 16	6,80	1 / 10
H-LINE.1607.201616	20 x 16 x 16	9,70	1 / 10
H-LINE.1607.201620	20 x 16 x 20	10,10	1 / 10
H-LINE.1607.202020	20 x 20 x 20	10,30	1 / 10



Art. H-LINE 1608

H-LINE T-kus svěrný
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1608.161516	16 x 1/2" x 16	5,70	1 / 10



Art. H-LINE 1609

H-LINE T-kus svěrný
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1609.161516	16 x 1/2" x 16	6,60	1 / 10
H-LINE.1609.202020	20 x 3/4" x 20	7,80	1 / 10



mosazné tvarovky

mosazné tvarovky
připojovací šroubení
hadicové rychlospojky

12
18
19



kapitola 2



Art. 1220

mosazné
prodloužení
(kované)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1220.015.010	1/2" x 10 mm	1,12	10 / 600
1220.015.015	1/2" x 15 mm	1,40	10 / 500
1220.015.020	1/2" x 20 mm	1,69	10 / 450
1220.015.025	1/2" x 25 mm	1,98	10 / 400
1220.015.030	1/2" x 30 mm	2,19	10 / 350
1220.015.040	1/2" x 40 mm	2,40	10 / 300
1220.015.050	1/2" x 50 mm	2,64	10 / 250
1220.020.010	3/4" x 10 mm	1,65	10 / 400
1220.020.015	3/4" x 15 mm	1,90	10 / 300
1220.020.020	3/4" x 20 mm	2,40	10 / 300
1220.020.030	3/4" x 30 mm	3,10	10 / 250



Art. 1530

mosazné
prodloužení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1530.010.010	3/8" x 10	0,95	10 / 500
1530.010.015	3/8" x 15	1,07	10 / 400
1530.010.020	3/8" x 20	1,28	10 / 300
1530.010.030	3/8" x 30	1,86	10 / 250
1530.010.040	3/8" x 40	2,98	10 / 200
1530.010.050	3/8" x 50	3,26	10 / 200
1530.015.010	1/2" x 10	1,94	10 / 100
1530.015.015	1/2" x 15	2,27	10 / 100
1530.015.020	1/2" x 20	2,73	10 / 100
1530.015.025	1/2" x 25	3,10	10 / 100
1530.015.030	1/2" x 30	3,51	10 / 100
1530.015.040	1/2" x 40	4,50	10 / 100
1530.015.050	1/2" x 50	5,33	10 / 100
1530.015.060	1/2" x 60	4,50	10 / 100
1530.015.065	1/2" x 65	6,16	10 / 100
1530.015.080	1/2" x 80	5,33	10 / 100
1530.015.100	1/2" x 100	6,57	1 / 150
1530.020.025	3/4" x 25	3,26	1 / 170
1530.020.040	3/4" x 40	4,09	1 / 120
1530.020.050	3/4" x 50	4,50	1 / 100
1530.025.010	1" x 10	3,10	1 / 300
1530.025.015	1" x 15	3,26	1 / 200
1530.025.020	1" x 20	3,51	1 / 150
1530.025.025	1" x 25	4,09	1 / 150
1530.025.030	1" x 30	4,75	1 / 150
1530.025.040	1" x 40	6,16	1 / 10
1530.025.050	1" x 50	7,40	1 / 10



Art. KP

koupełnové prodloužení
do bytových jader
1/2" x 3/4" ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
KP.075	75 mm	4,50	10 / 150
KP.095	95 mm	5,33	10 / 120
KP.115	115 mm	6,16	10 / 100



Art. 1583

mosazná matice
úzká

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1583.010	3/8"	0,70	1 / -
1583.015	1/2"	0,74	1 / -
1583.020	3/4"	0,79	1 / -
1583.025	1"	1,20	1 / -
1583.032	1"1/4	3,68	1 / -
1583.040	1"1/2	5,74	1 / -
1583.050	2"	7,81	1 / -



Art. 1600

průchodka k nádrži
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1600.015.010	1/2" x 3/8"	4,50	10 / 500
1600.020.015	3/4" x 1/2"	6,57	10 / 500
1600.025.020	1" x 3/4"	6,98	10 / 500



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1552 A
mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552A.006	1/8" x 1/8"	0,54	10 / 1000
1552A.008	1/4" x 1/4"	0,58	10 / 800
1552A.010	3/8" x 3/8"	0,66	10 / 750
1552A.015	1/2" x 1/2"	1,07	10 / 500
1552A.020	3/4" x 3/4"	1,61	10 / 300
1552A.025	1" x 1"	2,73	10 / 250
1552A.032	1 1/4" x 1 1/4"	4,26	10 / 120
1552A.040	1 1/2" x 1 1/2"	6,16	1 / 100
1552A.050	2" x 2"	8,22	1 / 80
1552A.065	2 1/2" x 2 1/2"	34,70	1 / -
1552A.080	3" x 3"	57,40	1 / -



Art. 1552A FD
mosazná vsuvka ŠŠ
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552A.010FD	3/8"	1,32	10 / 100
1552A.015FD	1/2"	1,82	10 / 100
1552A.020FD	3/4"	3,26	10 / 100
1552A.025FD	1"	5,12	10 / 100
1552A.032FD	1 1/4"	8,64	10 / 100
1552A.040FD	1 1/2"	10,70	10 / 100



Art. 1710
mosazná vsuvka ŠŠ
s bočním závitem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1710.025.008	1" x 1" x 1/4"	8,64	1 / 10
1710.025.015	1" x 1" x 1/2"	8,64	1 / 10
1710.032.008	1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"	17,73	1 / 10
1710.032.015	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	17,73	1 / 10
1710.040.015	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	24,17	1 / 10
1710.050.015	2" x 2" x 1/2"	28,72	1 / 10



Art. 1553
mosazná
jednoznačná vsuvka

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1553.008	1/4" x 1/4"	1,86	1 / -
1553.010	3/8" x 3/8"	2,44	1 / -
1553.015	1/2" x 1/2"	2,27	1 / -
1553.020	3/4" x 3/4"	2,98	1 / -
1553.025	1" x 1"	3,80	1 / -
1553.032	1 1/4" x 1 1/4"	8,64	1 / -
1553.040	1 1/2" x 1 1/2"	9,46	1 / -
1553.050	2" x 2"	12,81	1 / -



Art. 1552 B
mosazná vsuvka ŠŠ
redukována

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552B.008.006	1/4" x 1/8"	0,83	10 / 1000
1552B.010.008	3/8" x 1/4"	0,95	10 / 800
1552B.015.008	1/2" x 1/4"	1,07	10 / 600
1552B.015.010	1/2" x 3/8"	1,07	10 / 600
1552B.020.010	3/4" x 3/8"	2,02	10 / 400
1552B.020.015	3/4" x 1/2"	1,53	10 / 300
1552B.025.015	1" x 1/2"	2,44	10 / 250
1552B.025.020	1" x 3/4"	2,36	10 / 250
1552B.032.020	1 1/4" x 3/4"	4,09	10 / 200
1552B.032.025	1 1/4" x 1"	4,09	10 / 150
1552B.040.025	1 1/2" x 1"	4,92	10 / 120
1552B.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	5,99	10 / 100
1552B.050.025	2" x 1"	9,71	1 / 50
1552B.050.032	2" x 1 1/4"	12,19	1 / 50
1552B.050.040	2" x 1 1/2"	9,30	1 / 50
1552B.065.050	2 1/2" x 2"	27,27	1 / 10



Art. 1552B FD
mosazná vsuvka ŠŠ
redukována
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	3,26	10 / 100
1552B.025.020FD	1" x 3/4"	6,16	10 / 100
1552B.032.025FD	1 1/4" x 1"	9,30	10 / 100
1552B.040.032FD	1 1/2" x 1 1/4"	12,36	10 / 100



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1550

mosazné
hrdlo MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550.006	1/8" x 1/8"	1,07	10 / 1000
1550.008	1/4" x 1/4"	0,74	10 / 1000
1550.010	3/8" x 3/8"	1,07	10 / 400
1550.015	1/2" x 1/2"	1,49	10 / 400
1550.020	3/4" x 3/4"	2,15	10 / 250
1550.025	1" x 1"	3,93	10 / 150
1550.032	1"1/4 x 1"1/4	8,06	1 / 100
1550.040	1"1/2 x 1"1/2	8,88	1 / 100
1550.050	2" x 2"	10,95	1 / 30



Art. 1550 R

mosazné
hrdlo MM
redukované

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1550R.010.008	3/8" x 1/4"	2,02	10 / -
1550R.015.010	1/2" x 3/8"	1,61	10 / 350
1550R.020.015	3/4" x 1/2"	1,94	10 / 250
1550R.025.015	1" x 1/2"	2,85	10 / 200
1550R.025.020	1" x 3/4"	2,98	10 / 150
1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	9,05	1 / 100
1550R.032.025	1"1/4 x 1"	4,96	1 / 100
1550R.040.025	1"1/2 x 1"	13,02	1 / 100
1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	6,82	1 / 60
1550R.050.040	2" x 1"1/2	18,80	1 / 50



Art. 1878

mosazná zátka
(šestihran)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1878.006	1/8"	0,70	10 / 1000
1878.008	1/4"	0,62	10 / 1000
1878.010	3/8"	0,66	10 / 1000
1878.015	1/2"	0,91	10 / 1000
1878.020	3/4"	1,12	10 / 500
1878.025	1"	2,56	10 / 300
1878.032	1"1/4	3,31	1 / 170
1878.040	1"1/2	5,99	1 / 100
1878.050	2"	10,29	1 / 80



Art. 1880

mosazné víčko

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1880.006	1/8"	1,20	10 / 1000
1880.008	1/4"	0,79	10 / 1000
1880.010	3/8"	0,74	10 / 1000
1880.015	1/2"	0,87	10 / 1000
1880.020	3/4"	1,32	10 / 500
1880.025	1"	1,69	10 / 500
1880.032	1"1/4	3,68	10 / 250
1880.040	1"1/2	5,99	10 / 150
1880.050	2"	9,05	10 / 100



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1581
mosazná
redukce ŠM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1581.008.006	1/4" x 1/8"	0,58	10 / 1000
1581.010.006	3/8" x 1/8"	0,99	10 / 1000
1581.010.008	3/8" x 1/4"	0,58	10 / 1000
1581.015.006	1/2" x 1/8"	1,03	1 / 1000
1581.015.008	1/2" x 1/4"	0,91	10 / 800
1581.015.010	1/2" x 3/8"	0,62	10 / 800
1581.020.010	3/4" x 3/8"	1,57	10 / 500
1581.020.015	3/4" x 1/2"	0,95	10 / 500
1581.025.015	1" x 1/2"	2,15	10 / 250
1581.025.020	1" x 3/4"	1,61	10 / 300
1581.032.015	1"1/4 x 1/2"	6,16	10 / 150
1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	4,09	10 / 150
1581.032.025	1"1/4 x 1"	3,26	10 / 200
1581.040.020	1"1/2 x 3/4"	6,57	10 / 150
1581.040.025	1"1/2 x 1"	6,16	10 / 150
1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4"	3,68	10 / 100
1581.050.025	2" x 1"	10,70	1 / 70
1581.050.032	2" x 1"1/4"	8,22	1 / 70
1581.050.040	2" x 1"1/2"	9,05	1 / 70
1581.065.050	2"1/2 x 2"	16,49	1 / -
1581.080.050	3" x 2"	41,28	1 / -
1581.080.065	3" x 2"1/2"	45,00	1 / -



Art. 1551
mosazná redukce
(obrácená)
vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1551.006.008	1/8" x 1/4"	1,49	10 / 100
1551.008.010	1/4" x 3/8"	1,32	10 / 1000
1551.008.015	1/4" x 1/2"	1,82	10 / 100
1551.010.015	3/8" x 1/2"	1,16	10 / 500
1551.010.020	3/8" x 3/4"	2,48	10 / 100
1551.015.020	1/2" x 3/4"	1,45	10 / 500
1551.015.025	1/2" x 1"	3,02	10 / 500
1551.015.032	1/2" x 1"1/4"	10,70	1 / 10
1551.020.025	3/4" x 1"	3,06	10 / 250
1551.020.032	3/4" x 1"1/4"	7,40	10 / 100
1551.025.032	1" x 1"1/4"	4,34	10 / 250
1551.025.040	1" x 1"1/2"	5,74	1 / -




Art. 1581 FD
mosazná redukce ŠM
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1581.015.010FD	1/2" x 3/8"	1,20	10 / 100
1581.020.015FD	3/4" x 1/2"	2,02	10 / 100
1581.025.015FD	1" x 1/2"	5,33	10 / 100
1581.025.020FD	1" x 3/4"	4,09	10 / 100
1581.032.020FD	1"1/4 x 3/4"	7,40	10 / 100
1581.032.025FD	1"1/4 x 1"	6,16	10 / 100
1581.040.025FD	1"1/2 x 1"	11,53	10 / 100
1581.040.032FD	1"1/2 x 1"1/4"	6,98	10 / 100



Art. 1582
mosazný
redukční kroužek ŠM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1582.015.010	1/2" x 3/8"	0,74	10 / 100
1582.020.015	3/4" x 1/2"	1,03	10 / 100
1582.025.015	1" x 1/2"	1,61	10 / 100
1582.025.020	1" x 3/4"	1,86	10 / 100




Art. 1560
mosazné
koleno MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1560.008	1/4" x 1/4"	1,45	10 / 500
1560.010	3/8" x 3/8"	1,61	10 / 400
1560.015	1/2" x 1/2"	2,27	10 / 250
1560.020	3/4" x 3/4"	4,09	10 / 150
1560.025	1" x 1"	6,74	10 / 80
1560.032	1"1/4 x 1"1/4	11,12	5 / 50
1560.040	1"1/2 x 1"1/2	12,36	1 / 40
1560.050	2" x 2"	20,45	1 / 25



Art. 1561
mosazné
koleno ŠM
s lemem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1561.006	1/8" x 1/8"	2,36	10 / 100
1561.008	1/4" x 1/4"	1,45	10 / 400
1561.010	3/8" x 3/8"	2,19	10 / 350
1561.015	1/2" x 1/2"	2,85	10 / 200
1561.020	3/4" x 3/4"	4,50	10 / 120
1561.025	1" x 1"	7,81	10 / 100
1561.032	1"1/4 x 1"1/4	11,94	1 / 50
1561.040	1"1/2 x 1"1/2	14,01	1 / 25
1561.050	2" x 2"	30,12	1 / 20




Art. 1561 B
mosazné
koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1561B.010	3/8" x 3/8"	3,10	10 / 100
1561B.015	1/2" x 1/2"	1,61	10 / 200
1561B.020	3/4" x 3/4"	3,02	10 / 120
1561B.025	1" x 1"	5,33	10 / 100
1561B.032	1"1/4 x 1"1/4	10,29	1 / 50
1561B.040	1"1/2 x 1"1/2	12,36	1 / 25




Art. 1562
mosazné
koleno ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1562.010	3/8" x 3/8"	3,68	10 / 350
1562.015	1/2" x 1/2"	1,86	10 / 200
1562.020	3/4" x 3/4"	3,39	10 / 200
1562.025	1" x 1"	8,64	10 / 100




Art. 1564
mosazné koleno 45°
MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1564.015	1/2" x 1/2"	6,16	10 / 100
1564.020	3/4" x 3/4"	7,40	10 / 100
1564.025	1" x 1"	11,12	10 / 100



Art. 1563
mosazné koleno 45°
ŠM bez lemu

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1563.015	1/2" x 1/2"	10,29	10 / 100
1563.020	3/4" x 3/4"	11,78	10 / 100
1563.025	1" x 1"	19,38	10 / 100



Art. 704
mosazná nástěnka
1/2" x 1/2" MM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
704.015	1/2" x 1/2"	3,80	10 / 200



Art. 1570
mosazný
T kus MMM

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1570.008	1/4" x 1/4" x 1/4"	1,61	10 / 400
1570.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	1,65	10 / 250
1570.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	2,73	10 / 200
1570.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	4,09	10 / 150
1570.025	1" x 1" x 1"	6,40	1 / 100
1570.032	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	14,01	1 / 40
1570.040	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	17,73	1 / 30
1570.050	2" x 2" x 2"	30,95	1 / 20



Art. 1570 R
mosazný T kus MMM redukovaný
* jiné dimenze naleznete
v hlavním ceníku

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1570R.020.015	3/4" x 1/2" x 3/4"	4,75	10 / 100
1570R.025.015	1" x 1/2" x 1"	7,40	10 / 60
1570R.025.020	1" x 3/4" x 1"	5,74	10 / 60



Art. 1572
mosazný
T kus ŠŠŠ

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1572.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	2,85	1 / 10
1572.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	3,18	10 / 170
1572.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	5,99	10 / 100
1572.025	1" x 1" x 1"	9,71	10 / 60



Art. 1571
mosazný T-kus
s odbočkou se závitem M10x1,0
pro čidlo měření

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1571.015.M10	1/2" x M10 x 1/2"	5,74	1 / 10



Art. 1580
mosazný kříž

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1580.015	1/2"	4,09	5 / 150
1580.020	3/4"	6,57	5 / 80
1580.025	1"	10,12	1 / 50



NOVÉ ROZMĚRY

Art. 1510
pěticestná armatura

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1510.82	82 x 1"	9,30	1 / 40
• 1510.92	92 x 1"	9,46	1 / 30



Art. 418
odbočka „Y“ mosazná
ŠŠM 3/4"

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
418	3/4" x 3/4" x 3/4"	5,33	10 / 150



Art. 490 C
odbočka „Y“ MMŠ
(chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
490C	MMŠ 1/2"	6,16	10 / 200



Art. 491 C
T kus
pro radiátorové žebříky
MMŠ 1/2"
(chromovaný)

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
491C	MMŠ 1/2"	4,92	1 / 10



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**

		Art. R 51 radiátorové připojovací šroubení přímé s plochým těsněním TEMAFAST	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
R51.010	3/8"	2,44	10 / 300
R51.015	1/2"	3,64	10 / 200
R51.020	3/4"	5,58	10 / 120
R51.025	1"	9,88	5 / 80
R51.032	1 1/4"	13,60	4 / 48
R51.040	1 1/2"	16,07	2 / 42
R51.050	2"	22,73	2 / 30

		Art. R 50 radiátorové připojovací šroubení rohové s plochým těsněním TEMAFAST	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
R50.010	3/8"	3,26	10 / 250
R50.015	1/2"	5,37	10 / 150
R50.020	3/4"	8,88	10 / 100
R50.025	1"	12,36	5 / 50
R50.032	1 1/4"	17,73	3 / 30
R50.040	1 1/2"	23,93	2 / 24
R50.050	2"	36,98	2 / 12

		Art. R51E radiátorové připojovací šroubení přímé s plochým teflonovým těsněním	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
R51E.015	1/2"	2,98	10 / 130
R51E.020	3/4"	4,75	10 / 80
R51E.025	1"	8,22	5 / 50
R51E.032	1 1/4"	11,36	4 / 32

		Art. R 59/60 půlšroubení na ploché těsnění (sada včetně těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
R59/60.015	3/4" x 1/2"	2,31	10 / 200
R59/60.020	1" x 3/4"	3,43	10 / 200
R59/60.025	1 1/4" x 1"	5,99	10 / 150

		Art. 1522 připojovací šroubení k vodoměrům (sada) (2 matky, 2 niply, vč. těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1522.015	3/4" x 1/2"	4,75	set / 150
1522.020	1" x 3/4"	8,22	set / 50

		Matky vhodné pro použití plastových plombovacích pouzder (bez výstupků, pouzdra naleznete v hlavním ceníku)	
--	--	--	--

		Art. 457 mosazné šroubení k čerpadlu vnitřní závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
457.1	1 1/2" x 1"	5,99	10 / 150
457.2	2" x 1 1/4"	12,36	2 / 50

		Art. 460 MOSAZ šroubení k čerpadlu mosazné, vnější závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.1MOSAZ	1 1/2" x 1"	10,29	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1 1/4"	14,42	2 / 50

		Art. 459 šroubení k čerpadlu černé (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
459.025	1 1/2" x 1"	5,58	10 / 100

		Art. 460 šroubení k čerpadlu černé, vnější závit (bez těsnění)	
objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.025	1 1/2" x 1"	5,58	10 / 100



Art. 1500
hadičník
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1500.008.08	1/4" x 8	1,49	10 / 100
1500.008.10	1/4" x 10	1,53	10 / 100
1500.010.10	3/8" x 10	1,03	10 / 800
1500.010.14	3/8" x 14	1,03	10 / 600
1500.015.10	1/2" x 10	1,32	10 / 500
1500.015.12	1/2" x 12	1,36	10 / 500
1500.015.14	1/2" x 14	1,45	10 / 500
1500.015.18	1/2" x 18	1,61	10 / 500
1500.015.20	1/2" x 20	1,90	10 / 500
1500.020.14	3/4" x 14	2,69	10 / 400
1500.020.20	3/4" x 20	2,40	10 / 400
1500.020.25	3/4" x 25	2,85	10 / 400
1500.025.20	1" x 20	4,34	10 / 200
1500.025.25	1" x 25	3,51	10 / 200
1500.025.32	1" x 32	4,34	10 / 200
1500.032.25	1 1/4" x 25	8,06	1 / 10
1500.032.32	1 1/4" x 32	9,71	1 / 10
1500.032.40	1 1/4" x 40	9,88	1 / 10
1500.040.32	1 1/2" x 32	10,74	1 / 10
1500.040.40	1 1/2" x 40	10,74	1 / 10
1500.050.50	2" x 50	14,05	1 / 10



Art. 1501
hadičník
s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1501.008.10	1/4" x 10	1,65	10 / 100
1501.010.10	3/8" x 10	1,32	10 / 1000
1501.010.14	3/8" x 14	1,40	10 / 800
1501.015.10	1/2" x 10	1,57	10 / 800
1501.015.12	1/2" x 12	2,31	10 / 500
1501.015.14	1/2" x 14	1,61	10 / 500
1501.015.20	1/2" x 20	2,15	10 / 500
1501.020.20	3/4" x 20	2,89	10 / 300
1501.025.25	1" x 25	4,09	10 / 150
1501.025.32	1" x 32	4,50	10 / 150
1501.032.40	1 1/4" x 40	7,40	1 / 10
1501.040.40	1 1/2" x 40	8,47	1 / 10
1501.040.50	1 1/2" x 50	8,64	1 / 10



Art. 1472
mosazná
hadicová spojka
oboustranná

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1472.1515	1/2" (14,7 mm)	4,34	10 / 50
1472.2017	3/4" (16,7 mm)	4,96	10 / 50
1472.2020	3/4" (19,7 mm)	5,45	10 / 50
1472.2526	1" (25,6 mm)	8,10	10 / 50
1472.3233	1 1/4" (33,0 mm)	18,18	10 / 50



Art. 1472A
mosazná
hadicová spojka
s převlečnou maticí

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1472A.1510	1/2" (11,2 mm)	2,52	10 / 50
1472A.1515	1/2" (14,7 mm)	2,52	10 / 50
1472A.2010	3/4" (11,2 mm)	2,52	10 / 50
1472A.2015	3/4" (14,7 mm)	2,77	10 / 50
1472A.2020	3/4" (19,7 mm)	3,10	10 / 50
1472A.2520	1" (20,8 mm)	4,09	10 / 50
1472A.2525	1" (25,6 mm)	4,75	10 / 50
1472A.3225	1 1/4" (25,6 mm)	6,40	10 / 50
1472A.3232	1 1/4" (33,0 mm)	12,19	10 / 50
1472A.4032	1 1/2" (33,0 mm)	16,32	10 / 50



Art. 1490T
mosazný
hadicový T kus

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1490T.010	3/8" (12,0 mm)	5,74	10 / 50
1490T.015	1/2" (14,7 mm)	5,74	10 / 50
1490T.020	3/4" (19,5 mm)	8,22	10 / 50
1490T.025	1" (25,0 mm)	13,18	10 / 50



Art. 1483
mosazná
hadicová vsuvka

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
1483.010	3/8" (11,0 mm)	2,44	10 / 50
1483.015	1/2" (14,5 mm)	2,02	10 / 50
1483.020	3/4" (19,0 mm)	2,44	10 / 50
1483.025	1" (26,8 mm)	3,93	10 / 50
1483.032	1 1/4" (32,0 mm)	7,23	10 / 50
1483.040	1 1/2" (41,0 mm)	14,26	10 / 50



Art. 910
mosazná
hadicová rychlospojka
vnitřní závit

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
910.015	1/2"	4,34	10 / 50
910.020	3/4"	4,75	10 / 50
910.025	1"	5,17	10 / 50
910.032	1"1/4	6,82	10 / 50
910.040	1"1/2	7,23	10 / 50



Art. 920
mosazná
hadicová rychlospojka
vnější závit

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
920.015	1/2"	4,34	10 / 50
920.020	3/4"	4,75	10 / 50
920.025	1"	5,17	10 / 50
920.032	1"1/4	6,40	10 / 50
920.040	1"1/2	7,23	10 / 50



Art. 900
mosazný hadičník
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.015	1/2" (14,7 mm)	4,75	10 / 50
900.020	3/4" (21,3 mm)	4,75	10 / 50
900.025	1" (26,9 mm)	6,40	10 / 50
900.02530	1" (30,0 mm)	7,64	10 / 50
900.032	1"1/4 (33,5 mm)	8,47	10 / 50
900.03235	1"1/4 (35,0 mm)	10,12	10 / 50
900.040	1"1/2 (40,0 mm)	10,54	10 / 50



Art. 930.UNIV
mosazná zátká
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
930.UNIV	-	5,17	1 / 10



Art. 900.TESNENI
náhradní těsnění
k art. 900, 910, 920
(37 x 33 x 13 mm)

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
900.TESNENI	DN 25	1,03	10 / 50



nerezový lisovací systém INOXPRESS 304

lisovací tvarovky 15-54 mm

23

lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm

26



kapitola 3

H-LINE INOXPRESS 304

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN) a je speciálně navržen pro použití v rozvodech topných systémů a pro rozvody vody, včetně pitné vody a požárních rozvodů. Do velikosti 54 mm disponuje také funkcí **PRESS INDICATOR** pro okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Kvalita, materiály a certifikace

Kvalita výroby fitinek a trubek H-LINE INOXPRESS 304 podléhá certifikovanému systému řízení kvality EN ISO 9001.


Lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z materiálu AISI 304 (tvarovky) a AISI 304L (trubky), což je austenitická nerezová ocel, která má vysokou odolnost proti korozi.

O-kroužky černé barvy, které jsou použity ve všech fitinkách lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu EPDM. Jeho předností je vysoká tepelná odolnost a odolnost vůči kyselinám a zásadám.

Detekce nedostatečného zalisování

Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 disponují funkcí **PRESS INDICATOR**, která umožňuje okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Oproti běžným lisovacím tvarovkám jsou tvarovky řady H-LINE INOXPRESS 304 (15 - 54 mm) vybaveny patentovanou ochranou **PRESS INDICATOR**, což je speciální tenká vrstva plastu zelené barvy, aplikovaná na každý lisovací prstenec. Po zalisování spoje tato vrstva praskne a oddělí se od tvarovky, čímž je indikováno, že spoj byl úspěšně zalisován.



Použití pro rozvody pitné vody



Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 jsou certifikovány na použití v rozvodech pitné vody pro použití nerezové oceli AISI 304 pro pitnou vodu v ČR a na Slovensku. Naše výrobky mají atest na styk s pitnou vodou dle platné legislativy EU a ČR, která je plně uznatelná i v SR.

Oblasti použití

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vhodný pro využití především v následujících aplikacích:

- rozvody teplé a studené vody (pitné i užitkové)
- požární rozvody vody
- topné a chladicí systémy
- systémy na dešťovou vodu
- nízkotlaké rozvody páry
- systémy na stlačený vzduch (bez oleje)
- rozvody organických a anorganických kyselin
- rozvody silikonových olejů a mazadel / tuků
- rozvody polárních rozpouštědel jako jsou alkoholy a ketony

Přednosti a funkce

- Lisovací fitinky z kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Vhodné pro systémy vytápění, pro rozvody teplé i studené vody (pitné i užitkové) a pro požární rozvody
- Fitinky jsou vybaveny černým kvalitním EPDM O-kroužkem
- Lze použít do maximální teploty až 110°C
- Dostupné dimenze od 15 do 54 mm – profil V, od 76 do 108 mm – profil M

Systém H-LINE INOXPRESS 304 disponuje atestem pro **použití s pitnou vodou** a certifikací, kterou v České republice vydala certifikační společnost Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.



Více info najdete na produktových stránkách www.h-line.eu

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. H-LINE.X001

**oblouk 90°
MF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X001.015	15	3,70	10 / 200
H-LINE.X001.018	18	4,50	10 / 150
H-LINE.X001.022	22	5,30	10 / 120
H-LINE.X001.028	28	7,00	5 / 50
H-LINE.X001.035	35	12,40	5 / 35
H-LINE.X001.042	42	19,80	1 / 18
H-LINE.X001.054	54	28,30	1 / 8



Art. H-LINE.X002

**oblouk 90°
FF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X002.015	15	3,70	10 / 200
H-LINE.X002.018	18	4,50	10 / 150
H-LINE.X002.022	22	5,30	10 / 100
H-LINE.X002.028	28	7,00	5 / 50
H-LINE.X002.035	35	12,40	5 / 30
H-LINE.X002.042	42	19,80	1 / 18
H-LINE.X002.054	54	28,30	1 / 8



Art. H-LINE.X040

**oblouk 45°
MF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X040.015	15	3,70	10 / 200
H-LINE.X040.018	18	4,50	10 / 160
H-LINE.X040.022	22	5,30	10 / 120
H-LINE.X040.028	28	7,00	5 / 70
H-LINE.X040.035	35	12,40	5 / 40
H-LINE.X040.042	42	19,80	1 / 20
H-LINE.X040.054	54	28,30	1 / 10



Art. H-LINE.X041

**oblouk 45°
FF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X041.015	15	3,70	10 / 200
H-LINE.X041.018	18	4,50	10 / 160
H-LINE.X041.022	22	5,30	10 / 120
H-LINE.X041.028	28	7,00	5 / 70
H-LINE.X041.035	35	12,40	5 / 40
H-LINE.X041.042	42	19,80	1 / 20
H-LINE.X041.054	54	28,30	1 / 10



Art. H-LINE.X085

**obchozí oblouk
FF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X085.015	15	9,50	1 / 50
H-LINE.X085.018	18	12,40	1 / 50
H-LINE.X085.022	22	14,50	1 / 20
H-LINE.X085.028	28	20,60	1 / 12



Art. H-LINE.X086

**obchozí oblouk
MF**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X086.015	15	9,50	1 / 50
H-LINE.X086.018	18	13,10	1 / 50
H-LINE.X086.022	22	14,80	1 / 20
H-LINE.X086.028	28	22,00	1 / 20



Art. H-LINE.X088

**obchozí oblouk
MM**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X088.015	15	6,50	1 / 50
H-LINE.X088.018	18	8,80	1 / 30
H-LINE.X088.022	22	12,40	1 / 20



Art. H-LINE.X302

víčko

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X302.015	15	5,80	10 / 350
H-LINE.X302.018	18	5,80	10 / 250
H-LINE.X302.022	22	6,20	10 / 200
H-LINE.X302.028	28	9,50	5 / 150
H-LINE.X302.035	35	10,80	5 / 50
H-LINE.X302.042	42	20,60	1 / 50
H-LINE.X302.054	54	22,70	1 / 25



NOVÉ PROVEDENÍ



Art. H-LINE.X130

T-kus

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X130.015	15	7,00	10 / 140
H-LINE.X130.018	18	7,90	10 / 100
H-LINE.X130.022	22	8,30	10 / 70
H-LINE.X130.028	28	9,50	5 / 40
H-LINE.X130.035	35	15,00	5 / 30
H-LINE.X130.042	42	20,80	1 / 15
H-LINE.X130.054	54	28,60	1 / 10



Art. H-LINE.X270

hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X270.015	15	2,70	10 / 300
H-LINE.X270.018	18	2,90	10 / 250
H-LINE.X270.022	22	3,40	10 / 150
H-LINE.X270.028	28	4,20	5 / 100
H-LINE.X270.035	35	6,40	5 / 60
H-LINE.X270.042	42	8,70	1 / 30
H-LINE.X270.054	54	11,00	1 / 20

NOVINKA



Art. H-LINE.X271

průchozí hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X271.015	15	4,10	10 / 200
H-LINE.X271.018	18	4,50	10 / 200
H-LINE.X271.022	22	5,80	10 / 110
H-LINE.X271.028	28	6,60	5 / 70
H-LINE.X271.035	35	11,20	5 / 30
H-LINE.X271.042	42	15,40	1 / 20
H-LINE.X271.054	54	20,80	1 / 14

NOVINKA



Art. H-LINE.X240

hrdlo redukované FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X240.1815	18 x 15	4,10	10 / 200
H-LINE.X240.2215	22 x 15	5,00	10 / 100
H-LINE.X240.2218	22 x 18	4,90	10 / 100
H-LINE.X240.2822	28 x 22	5,50	5 / 80
H-LINE.X240.3528	35 x 28	9,20	5 / 80
H-LINE.X240.4235	42 x 35	13,00	5 / 50
H-LINE.X240.5442	54 x 42	19,30	1 / 20



Art. H-LINE.XF130

T-kus
závit F, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF130.1515	15 x 1/2" x 15	10,20	10 / 140
H-LINE.XF130.1815	18 x 1/2" x 18	10,60	10 / 100
H-LINE.XF130.2215	22 x 1/2" x 22	10,20	10 / 60
H-LINE.XF130.2220	22 x 3/4" x 22	14,50	10 / 70
H-LINE.XF130.2815	28 x 1/2" x 28	11,60	5 / 40
H-LINE.XF130.2825	28 x 1" x 28	22,90	5 / 40
H-LINE.XF130.3515	35 x 1/2" x 35	16,20	5 / 30
H-LINE.XF130.3532	35 x 1"1/4 x 35	37,10	5 / 30
H-LINE.XF130.4215	42 x 1/2" x 42	24,50	1 / 15
H-LINE.XF130.4240	42 x 1"1/2 x 42	41,30	1 / 15
H-LINE.XF130.5415	54 x 1/2" x 54	28,30	1 / 8
H-LINE.XF130.5450	54 x 2" x 54	57,90	1 / 8



Art. H-LINE.X131

T-kus
redukovaný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X131.181518	18 x 15 x 18	7,70	10 / 100
H-LINE.X131.221522	22 x 15 x 22	7,30	10 / 70
H-LINE.X131.221822	22 x 18 x 22	7,90	10 / 70
H-LINE.X131.281528	28 x 15 x 28	9,70	5 / 40
H-LINE.X131.281828	28 x 18 x 28	10,00	5 / 40
H-LINE.X131.282228	28 x 22 x 28	10,00	5 / 40
H-LINE.X131.351535	35 x 15 x 35	14,10	5 / 30
H-LINE.X131.351835	35 x 18 x 35	14,10	5 / 30
H-LINE.X131.352235	35 x 22 x 35	14,50	5 / 30
H-LINE.X131.352835	35 x 28 x 35	14,50	5 / 30
H-LINE.X131.422242	42 x 22 x 42	20,00	1 / 15
H-LINE.X131.422842	42 x 28 x 42	20,00	1 / 15
H-LINE.X131.423542	42 x 35 x 42	20,00	1 / 15
H-LINE.X131.542854	54 x 28 x 54	24,60	1 / 8
H-LINE.X131.543554	54 x 35 x 54	25,40	1 / 8
H-LINE.X131.544254	54 x 42 x 54	27,90	1 / 8



Art. H-LINE.X243

redukovaná vsuvka
MF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X243.1815	18 x 15	3,30	10 / 120
H-LINE.X243.2215	22 x 15	3,60	10 / 120
H-LINE.X243.2218	22 x 18	3,90	5 / 100
H-LINE.X243.2815	28 x 15	5,40	5 / 100
H-LINE.X243.2818	28 x 18	5,00	5 / 100
H-LINE.X243.2822	28 x 22	4,50	5 / 100
H-LINE.X243.3522	35 x 22	5,80	5 / 60
H-LINE.X243.3528	35 x 28	7,30	5 / 60
H-LINE.X243.4228	42 x 28	9,20	1 / 30
H-LINE.X243.4235	42 x 35	9,20	1 / 30
H-LINE.X243.5428	54 x 28	13,00	1 / 20
H-LINE.X243.5435	54 x 35	17,50	1 / 20
H-LINE.X243.5442	54 x 42	17,90	1 / 20



Art. H-LINE.XF270

přechod
závit vnitřní, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF270.1515	15 x 1/2"	7,00	10 / 180
H-LINE.XF270.1815	18 x 1/2"	7,00	10 / 130
H-LINE.XF270.1820	18 x 3/4"	8,00	10 / 130
H-LINE.XF270.2215	22 x 1/2"	8,70	10 / 120
H-LINE.XF270.2220	22 x 3/4"	8,00	10 / 120
H-LINE.XF270.2225	22 x 1"	10,30	10 / 100
H-LINE.XF270.2820	28 x 3/4"	11,60	5 / 80
H-LINE.XF270.2825	28 x 1"	12,90	5 / 70
H-LINE.XF270.3525	35 x 1"	13,60	5 / 40
H-LINE.XF270.3532	35 x 1 1/4"	17,50	5 / 40
H-LINE.XF270.4240	42 x 1 1/2"	20,00	1 / 30
H-LINE.XF270.5440	54 x 1 1/2"	29,10	1 / 18
H-LINE.XF270.5450	54 x 2"	32,70	1 / 18

NOVINKA



Art. H-LINE.XF359

půlšroubení s převlečnou matkou
vč. plochého těsnění EPDM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF359.1512	15 x 1/2"	12,50	10 / 180
H-LINE.XF359.1820	18 x 3/4"	14,10	10 / 120
H-LINE.XF359.2220	22 x 3/4"	15,00	10 / 120
H-LINE.XF359.2825	28 x 1"	16,60	5 / 70
H-LINE.XF359.3540	35 x 1 1/2"	29,10	5 / 30



Art. H-LINE.X273

příruba s nátrubkem
na zalisování
PN16

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X273.054	54	178,80	1 / 2



Art. H-LINE.XF243

přechod
závit vnější, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF243.1515	15 x 1/2"	6,60	10 / 180
H-LINE.XF243.1520	15 x 3/4"	8,80	10 / 150
H-LINE.XF243.1815	18 x 1/2"	7,00	10 / 150
H-LINE.XF243.1820	18 x 3/4"	7,50	10 / 130
H-LINE.XF243.2215	22 x 1/2"	9,10	10 / 150
H-LINE.XF243.2220	22 x 3/4"	8,00	10 / 120
H-LINE.XF243.2225	22 x 1"	10,40	10 / 70
H-LINE.XF243.2820	28 x 3/4"	11,60	5 / 100
H-LINE.XF243.2825	28 x 1"	10,70	5 / 70
H-LINE.XF243.2832	28 x 1 1/4"	17,50	5 / 65
H-LINE.XF243.3525	35 x 1"	16,20	5 / 40
H-LINE.XF243.3532	35 x 1 1/4"	15,50	1 / 40
H-LINE.XF243.4240	42 x 1 1/2"	19,50	1 / 30
H-LINE.XF243.5450	54 x 2"	26,00	1 / 18



Art. H-LINE.XF472

nástěnka
ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF472.1515	15 x 1/2"	9,20	10 / 60
H-LINE.XF472.1815	18 x 1/2"	12,00	10 / 50
H-LINE.XF472.2220	22 x 3/4"	12,90	5 / 35

PITNÁ VODA
TOPENÍ, PLYN

AISI
304



Art. H-LINE.XTR

nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení, plyn
délka 6 m
dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XTR.015	15 x 1,0	5,50	6 / 1014
H-LINE.XTR.018	18 x 1,0	6,60	6 / 1014
H-LINE.XTR.022	22 x 1,2	8,30	6 / 762
H-LINE.XTR.028	28 x 1,2	10,80	6 / 546
H-LINE.XTR.035	35 x 1,5	16,00	6 / 546
H-LINE.XTR.042	42 x 1,5	19,30	6 / 366
H-LINE.XTR.054	54 x 1,5	24,10	6 / 366



Art. 1241.1505 INOX

adaptér
pro nerezové trubky INOX 304
ø 15 mm
(G 3/4" x 18 EUROCONUS)


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	viz strana 51	10 / 100



Art. H-LINE.XKR.FKM

těsnící FKM O-kroužek hnědý
T = -20 až 160°C (nárázově až 200°C)
pro speciální vysokoteplotní
a chemické aplikace

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XKR.FKM.015	15	1,20	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.018	18	1,30	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.022	22	2,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.028	28	2,40	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.035	35	3,20	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.042	42	5,80	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.054	54	7,00	10 / 100




objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X001.BS076	76,1	76,70	1 / 4
H-LINE.X001.BS089	88,9	132,90	1 / 1
H-LINE.X001.BS108	108,0	195,40	1 / 1




objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X040.BS076	76,1	76,70	1 / 5
H-LINE.X040.BS089	88,9	98,30	1 / 2
H-LINE.X040.BS108	108,0	136,30	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X130.BS076	76,1	112,10	1 / 3
H-LINE.X130.BS089	88,9	131,70	1 / 1
H-LINE.X130.BS108	108,0	199,60	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF130.BS07634076	76,1 x 3/4" x 76,1	107,90	1 / 4
H-LINE.XF130.BS07602076	76,1 x 2" x 76,1	107,90	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08934089	88,9 x 3/4" x 88,9	107,90	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08902089	88,9 x 2" x 88,9	155,80	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10834108	108 x 3/4" x 108	166,30	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10802108	108 x 2" x 108	187,10	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X273.BS076	76,1	199,60	1 / 2
H-LINE.X273.BS089	88,9	282,90	1 / 2
H-LINE.X273.BS108	108,0	337,10	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X002.BS076	76,1	76,70	1 / 3
H-LINE.X002.BS089	88,9	124,60	1 / 1
H-LINE.X002.BS108	108,0	162,10	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X041.BS076	76,1	76,70	1 / 5
H-LINE.X041.BS089	88,9	97,10	1 / 2
H-LINE.X041.BS108	108,0	137,10	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X131.BS076054076	76,1 x 54 M x 76,1	91,30	1 / 2
H-LINE.X131.BS089076089	88,9 x 76,1 M x 88,9	112,10	1 / 1
H-LINE.X131.BS108076108	108 x 76,1 M x 108	166,30	1 / 1
H-LINE.X131.BS108089108	108 x 88,9 M x 108	174,60	1 / 1



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X302.BS076	76,1	41,30	1 / 8
H-LINE.X302.BS089	88,9	53,80	1 / 6
H-LINE.X302.BS108	108,0	82,90	1 / 4



Art. H-LINE.XF243.BS
přechod s větším závitem
F x Fil.M, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF243.BS076065	76,1 x 2"1/2	95,40	1 / 8
H-LINE.XF243.BS089080	88,9 x 3"	145,40	1 / 4
H-LINE.XF243.BS108100	108,0 x 4"	220,40	1 / 1



Art. H-LINE.XF270.BS
přechod s vnitřním závitem
F x Fil.F, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XF270.BS076065	76,1 x 2"1/2	95,40	1 / 10
H-LINE.XF270.BS089080	88,9 x 3"	97,90	1 / 6



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(do 54 mm lisovací profil V)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X243.BS07622	76,1 x 22 V	57,90	1 / 12
H-LINE.X243.BS07628	76,1 x 28 V	57,90	1 / 12
H-LINE.X243.BS07635	76,1 x 35 V	57,90	1 / 12
H-LINE.X243.BS07642	76,1 x 42 V	57,90	1 / 12
H-LINE.X243.BS07654	76,1 x 54 V	57,90	1 / 12
H-LINE.X243.BS08954	88,9 x 54 V	70,00	1 / 6



Art. H-LINE.X270.BS
hrdlo FF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X270.BS076	76,1	42,50	1 / 8
H-LINE.X270.BS089	88,9	53,80	1 / 3
H-LINE.X270.BS108	108,0	74,60	1 / 2



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.X243.BS08976	88,9 x 76,1 M	78,80	1 / 6
H-LINE.X243.BS10876	108 x 76,1 M	95,40	1 / 2
H-LINE.X243.BS10889	108 x 88,9 M	99,60	1 / 2

**PITNÁ VODA
TOPENÍ**

**AISI
304**



Art. H-LINE.XTR
nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení
délka 6 m, dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XTR.076	76,1 x 2	47,90	6 / 222
H-LINE.XTR.089	88,9 x 2	78,80	6 / 114
H-LINE.XTR.108	108,0 x 2	91,30	6 / 114

ZÁRUKA 5 LET

H-LINE INOXPRESS 304

ZÁRUKA KVALITY

Na systémy lisovaných rozvodů **H-LINE INOXPRESS 304** je poskytována **záruka ve výši 5 let** od data montáže. Záruka se vztahuje na těsnost lisovaných spojů, funkčnost a nepropustnost systému.

Pro uznání záruky v délce 5 let od data montáže je nutné dodržet podmínky uvedené v **Provozních a záručních podmínkách pro systém H-LINE INOXPRESS 304**.



Provozní a záruční podmínky pro systém H-LINE INOXPRESS 304

Podmínky provozu a údržby systému lisovaných tvarovek a trubek

1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na montáži a uvedení do provozu trubek a tvarovek z nerezové oceli H-LINE INOXPRESS 304 a následně konečným uživatelům a provozovatelům využívající tyto rozvody.
2. Trubky a tvarovky lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a v souladu s bezpečnostními předpisy. Nebude-li systém odborně instalován, ověřen tlakovou zkouškou a uveden do provozu v souladu s Technickým katalogem a Instalačním manuálem, může dojít k ohrožení osob nebo poškození majetku a jiným věcným škodám.
3. K montáži systému lisovacích rozvodů H-LINE INOXPRESS 304 **jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru vytápění, vodoinstalace a chlazení**. Je nutné, aby byl systém správně uchycen do stavby, nainstalován, zalisován a jeho těsnost byla ověřena tlakovou zkouškou **ještě před případným zazděním či zaizolováním**.
4. **V případě použití nerezových trubek jiných výrobců je nutné pro bezproblémovou montáž, zalisování a provedení tlakové zkoušky, aby tyto trubky splňovaly normu EN 10312.** Trubky dle jiných norem mohou mít větší tolerance v průměrech, což může být příčina vážných závad v lisovaných spojkách.
5. Dovozece, firma RUBIDEA CZ s.r.o., v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

Výjimky ze záruky na systém lisovaných tvarovek a trubek - záruka nezahrnuje škodu vzniklou:

- mechanickým poškozením trubek a tvarovek manipulací či mechanickým poškozením již instalovaného systému
- mechanickým poškozením těsnících O-kroužků při přepravě či montáži
- nedostatečným zalisováním, lisováním nesprávným lisovacím profilem, lisováním nadměrně opotřebovanými lisovacími čelistmi, elektrohydraulickou lisovačkou s nedostatečným výkonem
- použitím trubek nedodaných firmou RUBIDEA CZ s.r.o. a vyrobených dle jiné normy než EN 10312
- působením vyšších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- působením nižších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- korozi řezných hran při řezání nevhodným či znečištěným nástrojem
- korozi vnitřních povrchů – průtokem neschválených kapalin
- korozi vnějších povrchů – průchodem potrubí agresivním prostředím (chlór, žíraviny, amoniak, soli a jiné chemikálie) nebo čištění povrchu trubek a tvarovek takovými chemikáliemi
- použitím nevhodných čistících prostředků na trubky a tvarovky či v jejich blízkosti (viz bod výše)
- nesprávným pH vody – snižování pH (demineralizovaná, tzv. "hladová" voda) způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezového materiálu
- poškozením těsnících O-kroužků zatečením agresivních chemikálií z vnějšího prostředí
- v důsledku použití kombinací materiálů s rozdílným elektrochemickým potenciálem
- nevhodnou či chybějící dilatací systému a ochranou proti sedání budovy
- působením bludných proudů





**nerezový lisovací systém
INOXPRESS 304 GAS
pro rozvody plynu**

lisovací tvarovky
nerezové trubky

31
33



kapitola 4

NOVINKA

H-LINE INOXPRESS 304 GAS

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS je vyroben z tvarovek z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN) a trubek z nerezové oceli AISI 304L (1.4307 dle EN 10312) a je speciálně navržen pro použití v instalacích a rozvodech plynu a paliv určených pro zásobování systémů pro vytápění budov (zemní plyn, propan, propan butan)



Kvalita, materiály a certifikace

Kvalita výroby fitinek a trubek H-LINE INOXPRESS 304 GAS podléhá certifikovanému systému řízení kvality EN ISO 9001.

Lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS je vyroben z materiálu AISI 304 (tvarovky) a AISI 304L (trubky), což je austenitická nerezová ocel, která má vysokou odolnost proti korozi.

O-kroužky

O-kroužky žluto-béžové barvy, které jsou použity ve všech fitinkách lisovacího systému **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou vyrobeny z kvalitního materiálu **HNBR** (70 HN 120 p) s certifikátem **DVGW**, s třídou tvrdosti **H3** a teplotní třídou **B2**.



Výrobky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou dle platné legislativy označovány českou značkou shody CCZ. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Přednosti a funkce

- Lisovací fitinky s V-profilem od 15 do 54 mm z kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Vhodné pro rozvody plynu a paliv pro vytápění budov
- Kompatibilní s běžně dostupnými lisovacími nástroji s V-profilem do 54 mm
- Fitinky jsou vybaveny pro plyn certifikovaným O-kroužkem z HNBR vysoké kvality
- Klasifikace výrobků z hlediska reakce na oheň: třída A1 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010
- Dimenze od 15 do 54 mm



Originální balení obsahuje v závislosti na dimenzi 10 až 200 ks výrobků balených v sáčcích po 1, 2, 5 nebo 10 ks.

Oblasti použití

Nerezový lisovací systém **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** je vhodný pro využití především v následujících aplikacích:

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| ■ rozvody zemního plynu (systémy rozvodu zemního plynu pro vytápění budov) | tlak 5 bar | teplota -20 až +70°C |
| ■ rozvody LPG (systémy rozvodu propanu, propan butanu pro vytápění budov) | tlak 5 bar | teplota -20 až +70°C |

Více info najdete na produktových stránkách www.h-line.eu





Art. H-LINE.XG001

oblouk 90°
MF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG001.015	15	4,50	10 / 200
H-LINE.XG001.018	18	5,20	10 / 150
H-LINE.XG001.022	22	6,20	10 / 120
H-LINE.XG001.028	28	8,10	5 / 50
H-LINE.XG001.035	35	15,50	5 / 35
H-LINE.XG001.042	42	24,80	1 / 18
H-LINE.XG001.054	54	33,80	1 / 8



Art. H-LINE.XG002

oblouk 90°
FF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG002.015	15	4,50	10 / 200
H-LINE.XG002.018	18	5,20	10 / 150
H-LINE.XG002.022	22	6,20	10 / 100
H-LINE.XG002.028	28	8,10	5 / 50
H-LINE.XG002.035	35	15,50	5 / 30
H-LINE.XG002.042	42	24,80	1 / 18
H-LINE.XG002.054	54	33,80	1 / 8



Art. H-LINE.XG040

oblouk 45°
MF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG040.015	15	4,50	10 / 200
H-LINE.XG040.018	18	5,20	10 / 160
H-LINE.XG040.022	22	6,20	10 / 120
H-LINE.XG040.028	28	8,10	5 / 70
H-LINE.XG040.035	35	15,50	5 / 40
H-LINE.XG040.042	42	24,80	1 / 20
H-LINE.XG040.054	54	33,80	1 / 10



Art. H-LINE.XG041

oblouk 45°
FF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG041.015	15	4,50	10 / 200
H-LINE.XG041.018	18	5,20	10 / 160
H-LINE.XG041.022	22	6,20	10 / 120
H-LINE.XG041.028	28	8,10	5 / 70
H-LINE.XG041.035	35	15,50	5 / 40
H-LINE.XG041.042	42	24,80	1 / 20
H-LINE.XG041.054	54	33,80	1 / 10



Art. H-LINE.XG085

obchozí oblouk
FF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG085.015	15	11,90	1 / 50
H-LINE.XG085.018	18	15,50	1 / 50
H-LINE.XG085.022	22	18,20	1 / 20
H-LINE.XG085.028	28	25,80	1 / 12



Art. H-LINE.XG086

obchozí oblouk
MF

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG086.015	15	11,90	1 / 50
H-LINE.XG086.018	18	16,40	1 / 50
H-LINE.XG086.022	22	18,50	1 / 20
H-LINE.XG086.028	28	27,50	1 / 20

NOVINKA



Art. H-LINE.XG130

T-kus

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG130.015	15	9,80	10 / 140
H-LINE.XG130.018	18	9,80	10 / 100
H-LINE.XG130.022	22	10,80	10 / 70
H-LINE.XG130.028	28	12,90	5 / 40
H-LINE.XG130.035	35	18,70	5 / 30
H-LINE.XG130.042	42	26,00	1 / 15
H-LINE.XG130.054	54	35,20	1 / 10



Art. H-LINE.XG131

T-kus
redukováný

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG131.181518	18 x 15 x 18	9,60	10 / 100
H-LINE.XG131.221522	22 x 15 x 22	9,10	10 / 70
H-LINE.XG131.221822	22 x 18 x 22	9,80	10 / 70
H-LINE.XG131.281528	28 x 15 x 28	12,10	5 / 40
H-LINE.XG131.281828	28 x 18 x 28	12,50	5 / 40
H-LINE.XG131.282228	28 x 22 x 28	12,50	5 / 40
H-LINE.XG131.351535	35 x 15 x 35	17,70	5 / 30
H-LINE.XG131.351835	35 x 18 x 35	17,70	5 / 30
H-LINE.XG131.352235	35 x 22 x 35	18,20	5 / 30
H-LINE.XG131.352835	35 x 28 x 35	18,20	5 / 30
H-LINE.XG131.422242	42 x 22 x 42	25,00	1 / 15
H-LINE.XG131.422842	42 x 28 x 42	25,00	1 / 15
H-LINE.XG131.423542	42 x 35 x 42	25,00	1 / 15
H-LINE.XG131.542854	54 x 28 x 54	30,80	1 / 8
H-LINE.XG131.543554	54 x 35 x 54	31,70	1 / 8
H-LINE.XG131.544254	54 x 42 x 54	34,80	1 / 8



Art. H-LINE.XG243

redukována vsuvka
MF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG243.1815	18 x 15	3,70	10 / 120
H-LINE.XG243.2215	22 x 15	4,00	10 / 120
H-LINE.XG243.2218	22 x 18	4,30	5 / 100
H-LINE.XG243.2815	28 x 15	6,70	5 / 100
H-LINE.XG243.2818	28 x 18	6,20	5 / 100
H-LINE.XG243.2822	28 x 22	5,40	5 / 100
H-LINE.XG243.3522	35 x 22	7,30	5 / 60
H-LINE.XG243.3528	35 x 28	8,10	5 / 60
H-LINE.XG243.4228	42 x 28	11,10	1 / 30
H-LINE.XG243.4235	42 x 35	11,10	1 / 30
H-LINE.XG243.5435	54 x 35	21,80	1 / 20
H-LINE.XG243.5442	54 x 42	22,30	1 / 20



Art. H-LINE.XFG130

T-kus
závit F

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XFG130.1515	15 x 1/2" x 15	12,80	10 / 140
H-LINE.XFG130.1815	18 x 1/2" x 18	13,30	10 / 100
H-LINE.XFG130.2215	22 x 1/2" x 22	12,80	10 / 60
H-LINE.XFG130.2220	22 x 3/4" x 22	18,20	10 / 70
H-LINE.XFG130.2815	28 x 1/2" x 28	14,50	5 / 40
H-LINE.XFG130.2825	28 x 1" x 28	28,60	5 / 40
H-LINE.XFG130.3515	35 x 1/2" x 35	20,30	5 / 30
H-LINE.XFG130.3532	35 x 1 1/4" x 35	46,40	5 / 30
H-LINE.XFG130.4215	42 x 1/2" x 42	30,70	1 / 15
H-LINE.XFG130.5415	54 x 1/2" x 54	35,40	1 / 8
H-LINE.XFG130.5450	54 x 2" x 54	72,40	1 / 8



Art. H-LINE.XG302

víčko

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG302.015	15	7,30	10 / 350
H-LINE.XG302.018	18	7,30	10 / 250
H-LINE.XG302.022	22	7,80	10 / 200
H-LINE.XG302.028	28	11,90	5 / 150
H-LINE.XG302.035	35	13,50	5 / 50
H-LINE.XG302.042	42	25,80	1 / 50
H-LINE.XG302.054	54	28,40	1 / 25



Art. H-LINE.XG270

hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG270.015	15	3,40	10 / 300
H-LINE.XG270.018	18	3,60	10 / 250
H-LINE.XG270.022	22	4,10	10 / 150
H-LINE.XG270.028	28	4,80	5 / 100
H-LINE.XG270.035	35	8,00	5 / 60
H-LINE.XG270.042	42	10,80	1 / 30
H-LINE.XG270.054	54	13,00	1 / 20



Art. H-LINE.XG271

prodloužené hrdlo FF

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XG271.015	15	5,80	10 / 200
H-LINE.XG271.018	18	7,00	10 / 200
H-LINE.XG271.022	22	7,90	10 / 110
H-LINE.XG271.028	28	9,10	5 / 70
H-LINE.XG271.035	35	14,00	5 / 30
H-LINE.XG271.042	42	19,20	1 / 20
H-LINE.XG271.054	54	26,00	1 / 14




Art. H-LINE.XFG270

přechod
závit vnitřní

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XFG270.1515	15 x 1/2"	8,80	10 / 180
H-LINE.XFG270.1815	18 x 1/2"	8,80	10 / 130
H-LINE.XFG270.1820	18 x 3/4"	10,00	10 / 130
H-LINE.XFG270.2215	22 x 1/2"	10,90	10 / 120
H-LINE.XFG270.2220	22 x 3/4"	10,00	10 / 120
H-LINE.XFG270.2225	22 x 1"	12,90	10 / 100
H-LINE.XFG270.2820	28 x 3/4"	14,50	5 / 80
H-LINE.XFG270.2825	28 x 1"	15,40	5 / 70
H-LINE.XFG270.3525	35 x 1"	16,10	5 / 40
H-LINE.XFG270.3532	35 x 1"1/4	20,80	5 / 40
H-LINE.XFG270.4240	42 x 1"1/2	25,00	1 / 30
H-LINE.XFG270.5440	54 x 1"1/2	36,40	1 / 18
H-LINE.XFG270.5450	54 x 2"	40,90	1 / 18


Art. H-LINE.XFG472

nástěnka

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XFG472.1515	15 x 1/2"	10,30	10 / 60
H-LINE.XFG472.1815	18 x 1/2"	13,50	10 / 50
H-LINE.XFG472.2220	22 x 3/4"	14,00	5 / 35


Art. H-LINE.XFG243

přechod
závit vnější

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XFG243.1515	15 x 1/2"	8,30	10 / 180
H-LINE.XFG243.1520	15 x 3/4"	11,00	10 / 150
H-LINE.XFG243.1815	18 x 1/2"	8,80	10 / 150
H-LINE.XFG243.1820	18 x 3/4"	9,30	10 / 130
H-LINE.XFG243.2215	22 x 1/2"	11,40	10 / 150
H-LINE.XFG243.2220	22 x 3/4"	9,70	10 / 120
H-LINE.XFG243.2225	22 x 1"	13,00	10 / 70
H-LINE.XFG243.2820	28 x 3/4"	14,50	5 / 100
H-LINE.XFG243.2825	28 x 1"	13,00	5 / 70
H-LINE.XFG243.2832	28 x 1"1/4	20,00	5 / 65
H-LINE.XFG243.3525	35 x 1"	19,50	5 / 40
H-LINE.XFG243.3532	35 x 1"1/4	19,40	1 / 40
H-LINE.XFG243.4240	42 x 1"1/2	24,40	1 / 30
H-LINE.XFG243.5450	54 x 2"	32,50	1 / 18

**PITNÁ VODA
TOPENÍ, PLYN**

**AISI
304**


Art. H-LINE.XTR

nerezová trubka AISI 304
pro vodu, topení, plyn
délka 6 m
dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.XTR.015	15 x 1,0	5,50	6 / 1014
H-LINE.XTR.018	18 x 1,0	6,60	6 / 1014
H-LINE.XTR.022	22 x 1,2	8,30	6 / 762
H-LINE.XTR.028	28 x 1,2	10,80	6 / 546
H-LINE.XTR.035	35 x 1,5	16,00	6 / 546
H-LINE.XTR.042	42 x 1,5	19,30	6 / 366
H-LINE.XTR.054	54 x 1,5	24,10	6 / 366

H-LINE INOXPRESS 304 GAS

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

ZATŘÍDĚNÍ VI ROBKU DLE NV 163

Trubky a tvarovky (**Systém H-LINE INOXPRESS 304 GAS**) pro tlakové rozvody plyných paliv jsou stanovenými stavebními výrobky. V rámci přílohy 2 NV 163 spadají do skupiny č. 7 Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů, podskupiny 10, trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství.

- a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
- b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
- c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/ rozvod/ skladování plynu/ paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy.

KONSTRUKCE FITINEK

Tvarovky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** mají výhodu **lisovacího profilu V** ve 3 rovinách - dva šestihranné mechanické lisy na každé straně fitinky, obsahující O-kroužek. Správným tlakem lisovacího nástroje se materiál O-kroužku stlačí a v rámci procesu tváření za studena se vytvoří trvalý a nepropustný spoj. Tato funkce umožňuje rychlý a bezpečný proces instalace. Pro správné usazení je důležité se před zalisováním ujistit, že trubka je rovnoběžná s tvarovkou, což výrazně snižuje možnost poškození O-kroužku během montáže.

Všechny naše tvarovky využívají systém **PRESS INDICATOR**, který umožňuje rychlou kontrolu, zda byla tvarovka zalisována. Více informací o tomto systému naleznete dále.

Před lisováním se vždy ujistěte, že je trubka zcela zasunuta až na doraz. Tvarovky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** se instalují pomocí mechanického lisovacího nástroje a kompatibilní čelisti V - profilu. Síla je vyvíjena prostřednictvím lisovacího nástroje, který uzavírá čelist, aby se vytvořil trvalý spoj.


Všechny závitové fitinky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** jsou vybaveny trubkovým kónickým závitem dle normy ISO 7.



INDIKÁTOR NEZALISOVANÉHO SPOJE

Fitinky **H-LINE INOXPRESS 304 GAS** disponují funkcí **PRESS INDICATOR**, která umožňuje okamžitou vizuální kontrolu, zda je spoj zalisován.

Oproti běžným lisovacím tvarovkám jsou tvarovky řady H-LINE INOXPRESS 304 GAS vybaveny patentovanou ochranou **PRESS INDICATOR**, což je speciální tenká vrstva plastu zelené barvy, aplikovaná na každý lisovací prstenec. Po zalisování spoje tato vrstva praskne a oddělí se od tvarovky, čímž je indikováno, že spoj byl úspěšně zalisován.



indikace
nezalisovaného spoje



po zalisování

SPOJ S DALŠÍMI MATERIÁLY

Nerezový systém **INOXPRESS 304 GAS** lze kombinovat (spojovat) s dalšími systémy z nerezové oceli, mědi a slitin mědi, bez rizika* koroze. U dvou rozdílných materiálů by však měla být vždy použita alespoň 50 mm distanční spojka z mosazi (tzv. dielektrická vsuvka).

* nerezová ocel certifikovaná pro plyn a odpovídající EN10312

NEREZ

MĚĎ

SLITINY
MĚDI



nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry
závitové tvarovky
připojovací šroubení

36
37
40



kapitola 5


Art. INOX 605

kulový kohout NEREZ FF
plnopřítokový, nerez AISI 316
uzamykatelná páka, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX605.008	1/4"	11,00	12 / 96
INOX605.010	3/8"	11,00	12 / 72
INOX605.015	1/2"	12,40	12 / 60
INOX605.020	3/4"	16,50	12 / 36
INOX605.025	1"	24,30	4 / 28
INOX605.032	1"1/4	38,20	2 / 12
INOX605.040	1"1/2	51,70	1 / 12
INOX605.050	2"	77,70	1 / 10
INOX605.065	2"1/2	202,10	1 / 3
INOX605.080	3"	284,70	1 / 1


Art. INOX 607

H-LINE kulový kohout NEREZ MF
plnopřítokový, uzamykatelná páka
nerez AISI 316, závity ISO 7-1
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX607.015	1/2"	14,40	4 / 48
INOX607.020	3/4"	19,00	7 / 35
INOX607.025	1"	27,60	2 / 28
INOX607.032	1"1/4	41,30	1 / 12
INOX607.040	1"1/2	61,60	1 / 10
INOX607.050	2"	90,50	1 / 5


Art. INOX 606

uzavírací šoupě NEREZ
z nerezové oceli AISI 316
těsnění z PTFE
 T = -20° – 180°C, PN 16

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX606.015	1/2"	30,60	10 / 50
INOX606.020	3/4"	32,60	10 / 20
INOX606.025	1"	38,40	4 / 20
INOX606.032	1"1/4	57,40	2 / 20
INOX606.040	1"1/2	67,40	1 / 10
INOX606.050	2"	98,80	1 / 6


Art. INOX 795

zahradní kulový kohout NEREZ
uzamykatelná páka
z nerezové oceli AISI 316
 T = -10° – 180°C, PN 16

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX795.015	1/2"	16,90	10 / 50
INOX795.020	3/4"	21,40	10 / 40


Art. INOX 250

filtr NEREZ s odkalovací zátkou
nerez AISI 316
sítka 80 µm, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX250.008	1/4"	11,90	10 / 50
INOX250.010	3/8"	11,90	10 / 100
INOX250.015	1/2"	10,30	10 / 50
INOX250.020	3/4"	15,70	5 / 50
INOX250.025	1"	21,90	9 / 36
INOX250.032	1"1/4	30,40	1 / 25
INOX250.040	1"1/2	41,30	1 / 20
INOX250.050	2"	65,70	1 / 10


Art. INOX 330

zpětná klapka NEREZ
celokovová (těsnění kov/kov)
AISI 316, závity ISO 7
 T = -20° – 180°C, PN 63

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX330.008	1/4"	13,20	10 / 50
INOX330.010	3/8"	11,90	10 / 100
INOX330.015	1/2"	10,30	10 / 100
INOX330.020	3/4"	17,30	5 / 50
INOX330.025	1"	27,60	5 / 50
INOX330.032	1"1/4	33,00	1 / 25
INOX330.040	1"1/2	41,30	1 / 20
INOX330.050	2"	65,70	1 / 14

NOVINKA



Art. INOX 1530

prodloužení NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1530.015.010	1/2" x 10	2,40	20 / 500
INOX1530.015.015	1/2" x 15	2,90	20 / 500
INOX1530.015.020	1/2" x 20	3,30	20 / 500
INOX1530.015.025	1/2" x 25	3,70	20 / 500
INOX1530.015.030	1/2" x 30	4,10	20 / 500



Art. INOX 1200

navářovací kus NEREZ
se závitem
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1200.010.030	3/8" x 30	1,70	50 / 700
INOX1200.015.027	1/2" x 27	1,30	25 / 400
INOX1200.015.035	1/2" x 35	1,40	25 / 400
INOX1200.020.033	3/4" x 33	1,60	20 / 300
INOX1200.020.040	3/4" x 40	1,70	20 / 300
INOX1200.025.035	1" x 35	2,30	18 / 180
INOX1200.025.040	1" x 40	2,40	18 / 180
INOX1200.032.050	1"1/4 x 50	3,70	10 / 100
INOX1200.040.050	1"1/2 x 50	4,50	5 / 75
INOX1200.050.050	2" x 50	6,00	5 / 45



Art. INOX 1552A

vsuvka NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552A.006	1/8"	1,50	50 / 1200
INOX1552A.008	1/4"	1,60	50 / 1000
INOX1552A.010	3/8"	1,50	50 / 1000
INOX1552A.015	1/2"	1,70	50 / 400
INOX1552A.020	3/4"	2,60	50 / 300
INOX1552A.025	1"	4,10	25 / 150
INOX1552A.032	1"1/4	6,20	16 / 96
INOX1552A.040	1"1/2	7,40	12 / 72
INOX1552A.050	2"	12,40	9 / 45

NOVINKA



Art. INOX 1552A FD

vsuvka NEREZ
s masivní dosedací plochou
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552A.010FD	3/8"	2,40	50 / 1000
INOX1552A.015FD	1/2"	3,70	50 / 400
INOX1552A.020FD	3/4"	5,70	50 / 300
INOX1552A.025FD	1"	7,80	25 / 150
INOX1552A.032FD	1"1/4	12,40	16 / 96



Art. INOX 1552B

vsuvka NEREZ redukovaná
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552B.008.006	1/4" x 1/8"	1,70	50 / 1000
INOX1552B.010.006	3/8" x 1/8"	1,40	50 / 800
INOX1552B.010.008	3/8" x 1/4"	1,50	50 / 800
INOX1552B.015.008	1/2" x 1/4"	1,60	25 / 400
INOX1552B.015.010	1/2" x 3/8"	1,60	25 / 400
INOX1552B.020.010	3/4" x 3/8"	2,10	25 / 300
INOX1552B.020.015	3/4" x 1/2"	2,40	25 / 300
INOX1552B.025.015	1" x 1/2"	3,80	15 / 150
INOX1552B.025.020	1" x 3/4"	3,80	15 / 150
INOX1552B.032.020	1"1/4 x 3/4"	6,20	8 / 96
INOX1552B.032.025	1"1/4 x 1"	6,00	8 / 96
INOX1552B.040.025	1"1/2 x 1"	8,20	8 / 72
INOX1552B.040.032	1"1/2 x 1"1/4	7,30	8 / 72
INOX1552B.050.032	2" x 1"1/4	11,90	5 / 45
INOX1552B.050.040	2" x 1"1/2	11,90	5 / 45

NOVINKA



Art. INOX 1552B FD

vsuvka NEREZ redukovaná
s masivní dosedací plochou
nerez AISI 316, závity ISO 228

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	4,80	25 / 300
INOX1552B.025.020FD	1" x 3/4"	8,20	15 / 150


Art. INOX 1560

koleno MM NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1560.006	1/8"	2,70	50 / 400
INOX1560.008	1/4"	1,60	50 / 400
INOX1560.010	3/8"	3,30	50 / 400
INOX1560.015	1/2"	2,90	50 / 300
INOX1560.020	3/4"	3,80	30 / 180
INOX1560.025	1"	6,70	15 / 90
INOX1560.032	1"1/4	10,30	8 / 48
INOX1560.040	1"1/2	13,60	6 / 36
INOX1560.050	2"	20,60	4 / 20


Art. INOX 1561B

koleno ŠM NEREZ bez lemu
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1561B.006	1/8"	2,40	50 / 800
INOX1561B.008	1/4"	2,90	50 / 800
INOX1561B.010	3/8"	2,60	50 / 300
INOX1561B.015	1/2"	2,90	50 / 300
INOX1561B.020	3/4"	4,10	25 / 150
INOX1561B.025	1"	7,00	12 / 96
INOX1561B.032	1"1/4	11,10	6 / 48
INOX1561B.040	1"1/2	14,40	5 / 35
INOX1561B.050	2"	22,70	4 / 20


Art. INOX 1565

koleno MM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1565.006	1/8"	2,80	50 / 500
INOX1565.008	1/4"	3,60	50 / 500
INOX1565.010	3/8"	3,90	50 / 400
INOX1565.015	1/2"	2,40	50 / 300
INOX1565.020	3/4"	3,70	25 / 200
INOX1565.025	1"	6,00	20 / 120
INOX1565.032	1"1/4	12,40	12 / 72
INOX1565.040	1"1/2	17,30	8 / 48
INOX1565.050	2"	24,80	8 / 16


Art. INOX 1566

koleno ŠM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1566.008	1/4"	3,00	50 / 500
INOX1566.010	3/8"	2,60	50 / 400
INOX1566.015	1/2"	3,10	20 / 200
INOX1566.020	3/4"	5,30	20 / 100
INOX1566.025	1"	8,20	10 / 60
INOX1566.032	1"1/4	12,40	8 / 40
INOX1566.040	1"1/2	17,70	5 / 30
INOX1566.050	2"	28,10	4 / 16


Art. INOX 1570

T-kus NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1570.006	1/8"	4,50	25 / 400
INOX1570.008	1/4"	3,30	25 / 400
INOX1570.010	3/8"	3,50	20 / 300
INOX1570.015	1/2"	3,70	20 / 160
INOX1570.020	3/4"	5,30	15 / 90
INOX1570.025	1"	8,60	8 / 48
INOX1570.032	1"1/4	13,60	6 / 36
INOX1570.040	1"1/2	15,70	6 / 30
INOX1570.050	2"	27,30	4 / 16


Art. INOX 1570R

T-kus NEREZ redukováný
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závit ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1570R.010.008	3/8" x 1/4"	4,10	50 / 200
INOX1570R.015.010	1/2" x 3/8"	3,90	20 / 100
INOX1570R.020.015	3/4" x 1/2"	5,60	10 / 80
INOX1570R.025.020	1" x 3/4"	8,20	8 / 40
INOX1570R.032.025	1"1/4 x 1"	14,00	5 / 25
INOX1570R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	22,70	4 / 20
INOX1570R.050.040	2" x 1"1/2	32,60	2 / 10


Art. INOX 1581

redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1581.008.006	1/4" x 1/8"	1,10	50 / 1000
INOX1581.010.006	3/8" x 1/8"	1,30	50 / 800
INOX1581.010.008	3/8" x 1/4"	1,20	50 / 800
INOX1581.015.008	1/2" x 1/4"	1,40	25 / 600
INOX1581.015.010	1/2" x 3/8"	1,30	25 / 600
INOX1581.020.010	3/4" x 3/8"	2,10	25 / 400
INOX1581.020.015	3/4" x 1/2"	2,00	25 / 400
INOX1581.025.015	1" x 1/2"	4,90	20 / 240
INOX1581.025.020	1" x 3/4"	2,90	20 / 240
INOX1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	5,70	15 / 165
INOX1581.032.025	1"1/4 x 1"	4,80	15 / 165
INOX1581.040.025	1"1/2 x 1"	7,80	12 / 144
INOX1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4	5,80	12 / 144
INOX1581.050.032	2" x 1"1/4	11,50	9 / 81
INOX1581.050.040	2" x 1"1/2	10,30	9 / 81
INOX1581.050.050	2"1/2 x 2"	26,80	5 / 40


Art. INOX 1550

hrdlo NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1550.006.006	1/8"	1,20	50 / 1000
INOX1550.008.008	1/4"	1,60	50 / 1000
INOX1550.010.010	3/8"	1,70	50 / 700
INOX1550.015.015	1/2"	2,60	20 / 400
INOX1550.020.020	3/4"	3,20	10 / 270
INOX1550.025.025	1"	4,80	10 / 200
INOX1550.032.032	1"1/4	7,30	10 / 110
INOX1550.040.040	1"1/2	8,00	6 / 96
INOX1550.050.050	2"	11,90	6 / 54


Art. INOX 1878

zátka NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1878.006	1/8"	0,80	100 / 1000
INOX1878.008	1/4"	1,40	100 / 1000
INOX1878.010	3/8"	1,10	100 / 800
INOX1878.015	1/2"	1,30	100 / 600
INOX1878.020	3/4"	2,20	50 / 400
INOX1878.025	1"	3,30	50 / 300
INOX1878.032	1"1/4	5,00	20 / 160
INOX1878.040	1"1/2	6,30	18 / 144
INOX1878.050	2"	10,30	12 / 60


Art. INOX 1551

obrácená redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1551.006.008	1/8" x 1/4"	1,50	50 / 300
INOX1551.008.010	1/4" x 3/8"	1,80	50 / 300
INOX1551.010.015	3/8" x 1/2"	2,60	50 / 300
INOX1551.015.020	1/2" x 3/4"	2,60	18 / 180
INOX1551.020.025	3/4" x 1"	4,80	12 / 120
INOX1551.025.032	1" x 1"1/4	10,90	9 / 72
INOX1551.032.040	1"1/4 x 1"1/2	10,30	9 / 54
INOX1551.040.050	1"1/2 x 2"	14,00	6 / 36


Art. INOX 1550R

hrdlo NEREZ redukované
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1550R.008.006	1/4" x 1/8"	1,50	50 / 600
INOX1550R.010.006	3/8" x 1/8"	1,70	50 / 600
INOX1550R.010.008	3/8" x 1/4"	1,90	50 / 600
INOX1550R.015.008	1/2" x 1/4"	2,80	25 / 300
INOX1550R.015.010	1/2" x 3/8"	2,60	25 / 300
INOX1550R.020.010	3/4" x 3/8"	3,20	20 / 200
INOX1550R.020.015	3/4" x 1/2"	3,40	20 / 200
INOX1550R.025.015	1" x 1/2"	7,00	15 / 150
INOX1550R.025.020	1" x 3/4"	5,30	15 / 150
INOX1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	9,50	12 / 144
INOX1550R.032.025	1"1/4 x 1"	8,60	12 / 144
INOX1550R.040.025	1"1/2 x 1"	14,40	8 / 72
INOX1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	9,50	8 / 72
INOX1550R.050.032	2" x 1"1/4	13,20	6 / 60
INOX1550R.050.040	2" x 1"1/2	14,00	6 / 60


Art. INOX 1880


víčko NEREZ
T = -25° – 180°C
 nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1880.006	1/8"	1,20	100 / 1000
INOX1880.008	1/4"	1,60	100 / 800
INOX1880.010	3/8"	2,30	100 / 600
INOX1880.015	1/2"	1,80	100 / 400
INOX1880.020	3/4"	2,60	50 / 300
INOX1880.025	1"	4,10	30 / 150
INOX1880.032	1"1/4	6,20	20 / 100
INOX1880.040	1"1/2	8,10	10 / 80
INOX1880.050	2"	11,90	10 / 60

Ploché těsnění



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR51.008	1/4"	7,00	50 / 300
INOXR51.010	3/8"	5,70	25 / 200
INOXR51.015	1/2"	7,40	25 / 150
INOXR51.020	3/4"	9,10	15 / 90
INOXR51.025	1"	14,90	10 / 60
INOXR51.032	1 1/4"	19,40	6 / 36
INOXR51.040	1 1/2"	28,50	4 / 24
INOXR51.050	2"	39,30	4 / 16
INOXR51.065	2 1/2"	102,90	1 / 5
INOXR51.080	3"	131,80	1 / 1




objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR50.010	3/8"	13,20	15 / 150
INOXR50.015	1/2"	10,30	10 / 100
INOXR50.020	3/4"	14,50	7 / 70
INOXR50.025	1"	20,20	4 / 40
INOXR50.032	1 1/4"	32,60	3 / 30
INOXR50.040	1 1/2"	53,30	3 / 15
INOXR50.050	2"	82,20	2 / 8



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1522.015	1/2" x 3/4"	8,20	set / 100

Kónické těsnění




objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR52.010	3/8"	7,00	5 / 50
INOXR52.015	1/2"	8,50	25 / 150
INOXR52.020	3/4"	10,70	15 / 90
INOXR52.025	1"	17,30	9 / 54
INOXR52.032	1 1/4"	23,10	9 / 36
INOXR52.040	1 1/2"	36,80	6 / 24
INOXR52.050	2"	49,20	4 / 16



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOXR53.010	3/8"	13,60	5 / 30
INOXR53.015	1/2"	14,80	5 / 20
INOXR53.020	3/4"	20,60	5 / 15
INOXR53.025	1"	28,50	2 / 14
INOXR53.032	1 1/4"	40,90	2 / 10
INOXR53.040	1 1/2"	53,30	2 / 10
INOXR53.050	2"	78,10	1 / 2



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1500.006.007	1/8" x 7	1,40	100 / 800
INOX1500.008.009	1/4" x 9	1,50	100 / 600
INOX1500.010.010	3/8" x 10	1,70	100 / 600
INOX1500.015.013	1/2" x 13	2,60	50 / 300
INOX1500.015.015	1/2" x 15	2,90	50 / 300
INOX1500.020.020	3/4" x 20	4,80	40 / 200
INOX1500.025.025	1" x 25	7,30	20 / 100
INOX1500.032.033	1 1/4" x 33	9,00	10 / 50
INOX1500.040.040	1 1/2" x 40	12,40	10 / 40
INOX1500.050.052	2" x 52	28,70	6 / 36



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
INOX1583.006	1/8"	0,80	50 / 500
INOX1583.008	1/4"	0,90	50 / 500
INOX1583.010	3/8"	0,90	50 / 500
INOX1583.015	1/2"	1,40	25 / 500
INOX1583.020	3/4"	1,60	20 / 400
INOX1583.025	1"	2,00	15 / 300
INOX1583.032	1 1/4"	3,60	10 / 200
INOX1583.040	1 1/2"	4,50	10 / 200
INOX1583.050	2"	7,40	8 / 80




podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	42
nerezové rozdělovače a příslušenství	43
příslušenství k podlahovému vytápění	45



kapitola 6

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1180
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:

termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)

-
třírychlostní čerpadlo AQUART 25/60 - 130 mm
(nebo el. řízené AQUART TC ESP 25/60 - 130 mm)

-
rozdělovač H-LINE s průtokoměry
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavice (M 30x1,5)
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil

-
by-pass

-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. H-LINE.1180.xxx
sada bez by-passu, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002	1"	2	539,00
H-LINE.1180.003	1"	3	556,00
H-LINE.1180.004	1"	4	590,00
H-LINE.1180.005	1"	5	607,00
H-LINE.1180.006	1"	6	624,00
H-LINE.1180.007	1"	7	640,00
H-LINE.1180.008	1"	8	665,00
H-LINE.1180.009	1"	9	681,00
H-LINE.1180.010	1"	10	756,00
H-LINE.1180.011	1"	11	772,00
H-LINE.1180.012	1"	12	789,00

Art. H-LINE.1180.xxxBY
sada s by-passem, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002BY	1"	2	560,00
H-LINE.1180.003BY	1"	3	576,00
H-LINE.1180.004BY	1"	4	612,00
H-LINE.1180.005BY	1"	5	629,00
H-LINE.1180.006BY	1"	6	646,00
H-LINE.1180.007BY	1"	7	662,00
H-LINE.1180.008BY	1"	8	687,00
H-LINE.1180.009BY	1"	9	704,00
H-LINE.1180.010BY	1"	10	778,00
H-LINE.1180.011BY	1"	11	795,00
H-LINE.1180.012BY	1"	12	811,00

Art. H-LINE.1180.xxxE
sada bez by-passu, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002E	1"	2	616,00
H-LINE.1180.003E	1"	3	633,00
H-LINE.1180.004E	1"	4	668,00
H-LINE.1180.005E	1"	5	686,00
H-LINE.1180.006E	1"	6	702,00
H-LINE.1180.007E	1"	7	719,00
H-LINE.1180.008E	1"	8	743,00
H-LINE.1180.009E	1"	9	760,00
H-LINE.1180.010E	1"	10	834,00
H-LINE.1180.011E	1"	11	850,00
H-LINE.1180.012E	1"	12	867,00


Art. H-LINE.1180.xxxBYE
sada s by-passem, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1180.002BYE	1"	2	638,00
H-LINE.1180.003BYE	1"	3	655,00
H-LINE.1180.004BYE	1"	4	690,00
H-LINE.1180.005BYE	1"	5	707,00
H-LINE.1180.006BYE	1"	6	724,00
H-LINE.1180.007BYE	1"	7	740,00
H-LINE.1180.008BYE	1"	8	765,00
H-LINE.1180.009BYE	1"	9	782,00
H-LINE.1180.010BYE	1"	10	856,00
H-LINE.1180.011BYE	1"	11	873,00
H-LINE.1180.012BYE	1"	12	889,00

Rozvodná a mísící sada neobsahuje KIT elektrického zapojení - art. H-LINE.2075. Doporučujeme ho jako volitelné příslušenství.



Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1175.xxx
rozdělovač pro podlahové vytápění
s průtokoměry
-
přívod G1"
-
připojení okruhů
G3/4"x18 EUROCONUS

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v EUR
H-LINE.1175.002	1"	2	82,00
H-LINE.1175.003	1"	3	99,00
H-LINE.1175.004	1"	4	115,00
H-LINE.1175.005	1"	5	132,00
H-LINE.1175.006	1"	6	148,00
H-LINE.1175.007	1"	7	165,00
H-LINE.1175.008	1"	8	181,00
H-LINE.1175.009	1"	9	198,00
H-LINE.1175.010	1"	10	214,00
H-LINE.1175.011	1"	11	231,00
H-LINE.1175.012	1"	12	248,00




Art. H-LINE 2545.xxx
čerpací a mísící
termostatická jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
s excentry

objednávací kód	provedení	cena v EUR
H-LINE.2545.000	bez čerpadla	206,00
H-LINE.2545.100	s čerpadlem AQUART 25/60 - 130	330,00
H-LINE.2545.200	s čerpadlem AQUART TC ESP 25/60 - 130	388,00


SLOŽENÍ:

- termostatický směšovací ventil 20 – 50°C
- zpětná klapka
- čerpadlo AQUART nebo úsporné AQUART TC ESP dle výběru
- teploměr 0 – 80°C
- čidlo bezpečnostního termostatu
- 2 ks excentrů 1"



Art. H-LINE.1039.1620
H-LINE adaptér
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)
na Al-Pex, Pex, Pert trubky 16 x 2

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	3,30	10 / 100



Art. H-LINE.1039.1720
H-LINE adaptér
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)
na Pex, Pert trubky 17 x 2

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	3,50	10 / 100

NOVINKA



Art. H-LINE.1480S
H-LINE kovový vodící oblouk 90°
pro Pex a Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1480S1617	16-17 mm	0,90	10 / 100
H-LINE.1480S1820	18-20 mm	1,60	10 / 100



Art. H-LINE.1138
H-LINE
elektrický aktuátor 230 V / 24 V
(bez proudu zavřeno)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1138.230	M30 x 1,5 – 230 V	24,40	1 / 10



Art. H-LINE.2075
kit el. zapojení
pro směšovací jednotku
H-LINE.2545
rozměr 100 x 100 x 50 mm, krytí IP55

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2075.000	220 V	61,60	1 / -



Art. H-LINE.1150.230
pokojový elektromechanický
termostat
- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty ±0,5°C
- indikace sepnutí svítící diodou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1150.230	elektro-mechanický	18,60	1 / 40

Rozdělovače a mísící sady – příslušenství



Art. H-LINE.4012

kulový kohout ŠMM přímý
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4012.B25	modrý	27,30	1 / 10
H-LINE.4012.R25	červený	27,30	1 / 10
H-LINE.4012.SET	SET 2 ks	53,30	1 / 10



Art. H-LINE.4013

kulový kohout ŠMM rohový
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4013.B25	modrý	27,30	1 / 10
H-LINE.4013.R25	červený	27,30	1 / 10
H-LINE.4013.SET	SET 2 ks	53,30	1 / 10



Art. H-LINE.4731

kulový kohout MMM
s převlečnou matkou
pro směšovací sadu
provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.4731.B25	modrý	14,90	1 / 10
H-LINE.4731.R25	červený	14,90	1 / 10
H-LINE.4731.SET	SET 2 ks	28,50	1 / 10



Art. H-LINE.2818

koncový kus k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním
provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2818.B00	modrý	15,70	1 / 10
H-LINE.2818.R00	červený	15,70	1 / 10
H-LINE.2818.SET	SET 2 ks	30,20	1 / 10



Art. H-LINE.2831

koncový kit s by-passem
k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2831.B00	1"	40,90	1 / 10



Art. H-LINE.1128.200

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1128.200	1/2"	9,50	1 / 10



Art. H-LINE.1128J

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1128J	1/2"	9,50	1 / 10



Art. H-LINE.1211.100

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1211.100	1/2"	9,50	1 / 10



Art. H-LINE.1215D

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1215D	1/2"	9,50	1 / 10



Art. H-LINE.9215.SET

excentry k rozdělovačům
set 2 ks

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.9215.SET	1"	16,10	1 / 10

Příslušenství k podlahovému vytápění



Art. DELTA 80326
systémová deska v rolích
s kaširovaným povrchem
se samolepícím proužkem
EPS 100, standard H = 30 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80326.30	30 mm, EPS 100	10,70	1 x 2 m, 10 m ²



Art. DELTA.80317
spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 30 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3100

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80317	ø 14 - 18 mm	v hlavním ceníku	100



Art. H-LINE.3100
nástroj na automatickou
aplikaci přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80317)


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3100	kov	165,00 NETTO	1



DOPRODEJ

Art. DELTA 80310
systémová deska hladká
s PP fólií
EPS 200, nízká H = 10 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80310.10	10 mm, EPS 200	4,90 NETTO	1 x 2 m, 20 m ²



DOPRODEJ

Art. DELTA.80331
nízká spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 10 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3200

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.80331	ø 16 - 17 mm	0,04 NETTO	100



DOPRODEJ

Art. H-LINE.3200
nástroj na automatickou
aplikaci nízkých přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80331)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.3200	kov	62,00 NETTO	1



Art. DELTA.10000
KAN odvíječ trubek
pro pokládku trubek do 600 m
uprostřed silné oko pro snadné přenášení
včetně praktické přepravní tašky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
DELTA.10000	kov	119,00 NETTO	1



NOVINKA

Art. H-LINE.1480S
H-LINE kovový vodící oblouk 90°
pro Pex a Pert trubky

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1480S1617	16-17 mm	0,90	10 / 100
H-LINE.1480S1820	18-20 mm	1,60	10 / 100



Ucelený sortiment polystyrenových desek a dalšího příslušenství
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Systémy podlahového vytápění.


Skříně k rozdělovačům vestavné



Art. KAN 1938, KAN 1940

kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1940B12045	1140 x 580 x 110-160		1 / 1



VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Objednávací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		1140		
Objednávací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z		KAN1940B12045		

Skříně k rozdělovačům nástěnné




Art. KAN 1937

kovová skříň pro rozdělovače
topných systémů
pro montáž na stěnu
s pevnou hloubkou a výškou

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 710 x 140		1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 710 x 140	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 710 x 140		1 / 1
*KAN1937B1130-OP	1150 x 580 x 110		1 / 1
KAN1937B1140-OP	1120 x 580 x 170		1 / 1

*hloubka 110 mm – vhodné pouze pro samostatné rozdělovače, bez čerpadlové směšovací sady



NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP	

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930			1120	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP		KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP			KAN1937B1140-OP	



armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice
magnetické filtry a odlučovače
čerpadla a čerpadlové skupiny
příslušenství

50
53
55
58



kapitola 7



Art. FO.408 E

FORNARA křížení přímé
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.408E	3/4"	55,80	1 / 20



Art. FO.409 E

FORNARA křížení rohové
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.409E	3/4"	55,80	1 / 20



Art. H-LINE.1100

H-LINE PERFECT
středové dopojení radiátorů
termostatické

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1100.CR	chrom	55,80	1 / 10



Art. H-LINE.1100.BI

PERFECT
středové připojení
k radiátorům

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1100.BI	bílá	55,80	1 / 10

Křížení pro radiátory VK, uzavíratelné

- Dvojitě uzavíratelné přímé šroubení s křížením pod radiátory VK (standardní rozteč 50 mm).
- Umožňuje montáž běžného radiátoru VK při obrácení (chybně) připravených rozvodech (přívod vpravo, zpátečka vlevo).
- Set obsahuje 2 x redukce do radiátoru 3/4" x 1/2" a 2 x redukce eurokonusu na plocho.

PERFEKT středové připojení k radiátorům

- Rohová armatura pro připojení radiátorů VK a topných žebříků umožňující levé i pravé připojení
- Rozteč 50 mm, PN 10, Tmax = 120°C
- Termostatický ventil s druhou regulací a termohlavice
- Uzavíratelný ventil pod chromovaným víčkem
- 2 x redukce do radiátorů 3/4" x 1/2" s O-kroužkem
- 2 x adaptér pro Cu 15 x 1
- 2 x adaptér pro Al-Pex 16 x 2
- Termostatický ventil a uzavíratelný ventil jsou vzájemně zaměnitelné, což umožňuje změnu přívodu a vratu a tím umístění termohlavice vlevo nebo vpravo



Art. H-LINE.1050
H-LINE termostatická
hlavice COMPACT
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1050	M 30 x 1,5	6,20	1 / 100



Art. TH.007
termostatická hlavice
s kapalinovým čidlem
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
TH.007	M 30 x 1,5	8,20	1 / 100


		Art. FO.236 E přímé uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C				Art. FO.787 E rohové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.236E	3/4" EC	11,90	1 / 50	FO.787E	3/4" EC	11,90	1 / 50

		Art. HOLD101 dvojité Al-Pex garnitura vč. víček pro připojení VK radiátorů na Al-Pex 16x2 rozteč 50 mm - 2 x Cu 15x1 (podomítková instalace) 2 ks víček John Guest pro tlakovou zkoušku do 4 bar				Art. HERZ.1300434 HERZ křížení pro radiátory VK přímé, pro přípojovací rozteč potrubí 50 mm, G 3/4" Euroconus	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
HOLD101/16-15P		47,50	1 / 10	HERZ.1300434	3/4" EC	39,30	1 / 10

		Art. 1241 adaptér pro měděné trubky ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)				Art. 1241.1505 INOX adaptér pro nerezové trubky INOX ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
1241.1505	3/4" x 15 mm	2,70	10 / 100	1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	5,60	10 / 100


		Art. H-LINE.1039.1620 H-LINE adaptér G 3/4" x 18 (EUROCONUS) na Al-Pex, Pex, Pert trubky 16 x 2				Art. H-LINE.1039.1720 H-LINE adaptér G 3/4" x 18 (EUROCONUS) na Pex, Pert trubky 17 x 2	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení	objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	3,30	10 / 100	H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	3,50	10 / 100

		Art. 328 redukce 1/2" x 3/4" ŠŠ s O-kroužkem (G 3/4" x 18 EUROCONUS)	
objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
328	1/2" x 3/4" ŠŠ	1,40	10 / 1000




Art. FO.150D.015
přímý termostatický ventil
dvouregulační

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.150D.015	1/2"	11,90	15 / 150




Art. FO.151D.015
rohový termostatický ventil
dvouregulační

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.151D.015	1/2"	11,90	15 / 150



Art. R 67
rohový radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R67.015	1/2"	7,80	9 / 81



Art. R 68
přímý radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R68.015	1/2"	7,40	9 / 81



Art. R 55
rohové radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R55.015	1/2"	5,70	20 / 180



Art. R 56
přímé radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R56.015	1/2"	6,20	20 / 180



Art. R 55 P
rohové radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R55P.015	1/2" x 15 mm	5,70	22 / 198



Art. R 56 P
přímé radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
R56P.015	1/2" x 15 mm	6,20	22 / 198

H-LINE.8520.020

H-LINE magnetický odlučovač nečistot

S kulovými kohouty s převlečnou matkou G 3/4"

Magnetický odlučovač H-LINE slouží k zachycování jemných kovových (magnetických) nečistot, které se dostanou do systému při výrobě a montáži komponentů topných systémů a mohou následně poškodit oběžná kola čerpadel, funkční prvky regulačních ventilů a těsnění.

Pozn.: magnetický odlučovač v žádném případě nenahrazuje mechanický filtr, který je nutno také instalovat do topného systému pro zachycení hrubých nemagnetických nečistot (např. písek, zbytky těsnění apod.)




Art. H-LINE.8520.020

magnetický odlučovač nečistot
do topných systémů
s kulovými kohouty
G 3/4"

$P_{max} = 3 \text{ bary}$, $T_{max} = 90^\circ\text{C}$
max 50% glykolu

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.8520.020	3/4"	86,40	1 / 10

ZÁRUKA KVALITY



Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota
Maximální provozní tlak
Směs topné vody do max

90°C
3 bary
50% glykolu

15M

Mosazný filtr Y - magnetický



Art. 15M

mosazný filtr Y magnetický
 $P_{max} = 25 \text{ bar}$
 $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
15M.015	1/2"	8,60	18 / 144
15M.020	3/4"	10,30	12 / 120
15M.025	1"	11,90	10 / 80
15M.032	1 1/4"	31,00	4 / 32

Hlavní technické údaje

$P_{max} = 25 \text{ bar}$, $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$
Pískovaná mosaz CW617N, nerezový filtr
Těsnění PTFE/NBR
Neodymový magnet, kryt magnetu z POM

OR.0503

OR separátor vzduchu

ZÁRUKA KVALITY

Použití a popis:

Hlavním prvkem pro odlučování vzduchu z proudící kapaliny je zaoblená clona umístěná v rozšířené části těla, jakýsi deflektor, který víří proud kapaliny a díky tomu se uvolňují bublinky vzduchu, které stoupají vzhůru a tam jsou odváděny automatickým odvzdušňovacím ventilem ven.

Jedná se vlastně o mosaznou 7-mi cestnou armaturu s jedním hlavním vstupem (ve směru šipky) a jedním hlavním výstupem - nebo-li v tomto směru jde hlavní potrubí.

Do horního závitu nad clonu se musí umístit automatický odvzdušňovací ventil.

Ostatní 4 závitů mohou sloužit k nejrůznějším účelům - měření tlaku, teploty, vypouštění atd., nebo se mohou zaslepit zátkami.



Art. OR.0503

OR separátor vzduchu

PN 10 bar, $T_{max} = 110^{\circ}C$
spolehlivě odstraňuje vzduchové bublinky z vody
tělo z kvalitní mosazi

objednací kód	provedení	cena v EUR	balení
OR.0503.033	1"1/4	61,60	1 / 1
OR.0503.042	1"1/2	69,80	1 / 1
OR.0503.050	2"	82,20	1 / 1
OR.0503.066	2"1/2	185,50	1 / 1

Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota


110°C

Maximální provozní tlak

10 bar

Tělo z kvalitní mosazi

Schéma přístroje a rozměry



Dn	Dn1	Dn2	Dn3	Dn4	L	H	P
1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	113	72,5	59
1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	120	75,5	67
1"1/2	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	124	86	70
2"	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	130	102	79
2"1/2	3/8"	3/4"	1/2"	1"	180,5	137	114
3"	3/8"	1"	1/2"	1"	180	151	126



**Art. CERP.PA.25****čerpadlo PERFEKT
elektronicky řízené**

PN 10, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 $EEL \leq 0,23$
 25-40 (5-22 W)
 25-60 (5-45 W)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.PA.25-40/180	180 mm	115,30	1 / 10
CERP.PA.25-60/180	180 mm	119,40	1 / 10
CERP.PA.25-60/130	130 mm	119,40	1 / 10

**Art. CERP.P3.25****čerpadlo PERFEKT
3 rychlostní**

PN 10, $T_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.P3.25-40/180	180 mm	74,00	1 / 10
CERP.P3.25-60/180	180 mm	78,10	1 / 10

**Art. CERP.AQU ESP****AQUART
oběhové čerpadlo
elektronicky řízené**

se šroubením, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci horké nebo studené vody
 teplota kapaliny: $10-110^{\circ}\text{C}$
 nízká úroveň hluku, nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.AQU25-40/180 ESP	25-40, 180 mm	173,10	1 / 10
CERP.AQU25-60/130 ESP	25-60, 130 mm	173,10	1 / 10

**Art. CERP.AQU****AQUART
oběhové čerpadlo
3 rychlostní**

130 nebo 180 mm, max. tlak 10 bar
 teplota kapaliny: $10-110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV (pitná voda)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.AQU 25-40/130	25-40, 130 mm	107,00	1 / 10
CERP.AQU 25-40/180	25-40, 180 mm	98,80	1 / 10
CERP.AQU 25-60/130	25-60, 130 mm	115,30	1 / 10
CERP.AQU 25-60/180	25-60, 180 mm	107,00	1 / 10
CERP.AQU 25-80/180	25-80, 180 mm	181,40	1 / 10
CERP.AQU 32-60/180	32-60, 180 mm	123,60	1 / 10
CERP.AQU 32-80/180	32-80, 180 mm	197,90	1 / 10

**Art. CERP.AQU 15-60 S****AQUART
oběhové čerpadlo cirkulační**

manuální, 15-60, 130 mm, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody v systémech TUV
 (pitná voda)
 nízká úroveň hluku
 nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
CERP.AQU 15-60 S	15-60, 130 mm	123,60	1 / 10

**Art. 457****mosazné šroubení k čerpadlu
vnitřní závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
457.1	1"1/2 x 1"	viz strana 18	10 / 150
457.2	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. 460 MOSAZ****šroubení k čerpadlu
mosazné, vnější závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
460.1MOSAZ	1"1/2 x 1"	viz strana 18	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. SD 8240****kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1"1/2 x 1"
 $T = -20^{\circ} - 150^{\circ}\text{C}$
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 64

**Art. 458****kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1"1/2 x 1"**

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
458	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 80

H-LINE.2541

Čerpadlová jednotka se směšovacím ventilem

ZÁRUKA KVALITY



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2541.000	bez čerpadla	206,00	1 / 10
H-LINE.2541.100	s čerpadlem	248,00	1 / 10
H-LINE.2541.200	s elektr. čerpadlem	289,00	1 / 10

- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla a umožňuje upravit teplotu na výstupu smícháním s ochlazenou vodou z vratu
- jednotka H-LINE.2541 obsahuje: 2x kulové koh. 1" s teploměry, směšovací ventil 3-cestný, rozsah 35-60°C, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2541.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2541.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2541.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.2542

Čerpadlová jednotka pro vysokoteplotní okruh



objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.2542.000	bez čerpadla	206,00	1 / 10
H-LINE.2542.100	s čerpadlem	248,00	1 / 10
H-LINE.2542.200	s elektr. čerpadlem	289,00	1 / 10


- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla bez možnosti úpravy její teploty, je vhodná pro vysokoteplotní okruhy např. radiátorové vytápění či nabíjení akumulací
- jednotka H-LINE.2542 obsahuje: 2x kulové kohouty 1" s teploměry, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, kulový kohout 1" s převlečnou matkou pro čerpadlo, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2542.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2542.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2542.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.1186

ZÁRUKA KVALITY

Ocelový rozdělovač topných systémů s konzolemi, v izolačním boxu




objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.1186.008	2-3	206,00	1 / 10
H-LINE.1186.012	3-5	289,00	1 / 10

- rozteč jednotlivých vývodů je 125 mm
- $T = 5 - 90^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{max}} = 6 \text{ bar}$
- přenášený tepelný výkon je max. 70 kW/hod při $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, při průtoku 3.000 l/h
- umožňuje připojení 2-3 nebo 3-5 čerpadlových jednotek s roztečí 125 mm a přívodem topné vody vpravo (např. H-LINE.2541, H-LINE.2542)
- vyroben je jako svařenec z oceli s vnějším antikoročním lakováním
- vstupy a výstupy jsou navařeny střídavě do horní a spodní poloviny rozdělovače a jsou zakončeny převlečnou matkou s plochým těsněním G 1"1/2
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP
- upevnění na zeď je pomocí 2 konzolí dodávaných v balení

Způsob zapojení

Vstupy a výstupy z rozdělovače nejsou nijak označeny. Rozdělovač je možno prostorově otáčet dle potřeby, musí být ale dodržen správný směr průtoku topné vody a vratu, který je dán použitými čerpadlovými jednotkami. Ve většině případů a také pro čerpadlové jednotky H-LINE.2541, H-LINE.2542 je přívod topné vody vpravo a vrat ochlazené vody vlevo.



Manometry



Art. H-LINE.S 32
manometr
se spodním napojením G 1/4"
ø 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.S32.04	0 - 4 bar	5,30	1 / 10
H-LINE.S32.06	0 - 6 bar	5,30	1 / 10
H-LINE.S32.10	0 - 10 bar	5,30	1 / 10



Art. H-LINE.Z 32
manometr
se zadním napojením G 1/4"
ø 50 a 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.Z32.04-50	0 - 4 bar, ø 50 mm	5,30	1 / 10
H-LINE.Z32.06-50	0 - 6 bar, ø 50 mm	5,30	1 / 10
H-LINE.Z32.04-63	0 - 4 bar, ø 63 mm	5,70	1 / 10
H-LINE.Z32.06-63	0 - 6 bar, ø 63 mm	5,70	1 / 10
H-LINE.Z32.10-63	0 - 10 bar, ø 63 mm	5,70	1 / 10

Termomanometry



Art. H-LINE.S 45
termomanometr
se spodním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.S45.04	0-4 bar, 0-120°C	11,50	1 / 10
H-LINE.S45.06	0-6 bar, 0-120°C	11,50	1 / 10



Art. H-LINE.Z 45
termomanometr
se zadním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.Z45.04	0-4 bar, 0-120°C	11,90	1 / 10
H-LINE.Z45.06	0-6 bar, 0-120°C	11,90	1 / 10

Příslušenství



Art. H-LINE.J15
prodloužená jímka
k teploměrům 1/2"
mosazná / mosaz – měď

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
H-LINE.J15.050	mosaz ø 9,8 mm, 50 mm	3,70	1 / 10
H-LINE.J15.100	mosaz ø 9,8 mm, 100 mm	4,10	1 / 10
H-LINE.J15.150	měď ø 8,9 mm, 150 mm	7,00	1 / 10
H-LINE.J15.200	měď ø 8,9 mm, 200 mm	7,80	1 / 10
H-LINE.J15.300	měď ø 8,9 mm, 300 mm	11,10	1 / 10



Art. 81
ruční odvzdušňovací ventil

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
81.006	1/8"	0,80	10 / 1200
81.008	1/4"	1,00	10 / 1200
81.010	3/8"	1,20	10 / 800
81.015	1/2"	1,40	10 / 600



Art. 82
ruční odvzdušňovací ventil celokovový

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
82.008	1/4"	1,00	10 / 100
82.010	3/8"	1,30	10 / 100
82.015	1/2"	1,90	10 / 100



Art. 120.015
automatický odvzdušňovací ventil 1/2" se zpětnou klapkou a nerezovým sítkem proti nečistotám

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
120.015	1/2"	6,60	1 / 25



Art. FO.350D-E
vypouštěcí ventil nastavitelný (otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
FO.350D-E	1/2"	7,80	10 / 100

- vřetenový vypouštěcí ventil poniklovaný
- umožňuje libovolnou instalaci a snadné vypouštění díky trvale otočnému tělu o 360°
- závit 1/2" těsněný O-kroužkem



Art. 001
chromovaná redukce k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2" x 3/8" ŠM

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
001	1/2" x 3/8"	1,10	10 / 700



Art. 002
chromovaná zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
002	1/2"	1,10	10 / 700




Art. 003
odvzdušňovací zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
003	1/2"	1,10	10 / 700



Art. 003.KLICEK
klíček k odvzdušňovacímu ventilu kovový


objednávací kód	provedení	cena v EUR	balení
003.KLICEK	5 x 5 mm	0,90	10 / 200



Nakupujte u nás online!

www.rubidea.cz

- ☐ automatická **sleva za nákup na e-shopu 3%**
- ☐ objednávka snadno a rychle na **počítači, tabletu i chytrém telefonu**
- ☐ přehled objednávek, nastavení hlídacího psa, správa oblíbených položek



facebook.com/Rubidea.CZ
... a už Vám nic neunikne.

kontakty

ZÁSILKOVÝ VELKOSKLAD PRO SR

Rubidea CZ s.r.o., Rynoltická 285, 463 02 Liberec 33 - Machnín

tel.: +420 485 124 343, fax: +420 485 124 111

obchodní manager – M. Jebavý	tel.: +420 731 425 777
vedoucí obchodního oddělení – P. Chundela	tel.: +420 731 425 776
obchodní zástupci pro SR – P. Šimeček	tel.: +420 731 425 463
projekty podlahového topení – ing. V. Brázda	tel.: +420 731 425 770
kontrola jakosti, technická dokumentace, e-shop – M. Polách	tel.: +420 731 425 773
fakturace – K. Bürgerová, D. Baierová	tel.: +420 485 124 343
vedoucí skladu – K. Vacek	tel.: +420 777 633 602
reklamace – D. Vaňouček	tel.: +420 731 425 771

PRODEJNÍ SKLAD BRNO

Rubidea CZ s.r.o., Špitálka 49/8, 602 00 Brno - Trnitá

tel. kancelář: +420 777 633 141, tel. sklad: +420 731 633 928

obchodní manager – A. Weber	tel.: +420 731 425 464
obchodní zástupci – D. Hrdlička	tel.: +420 777 633 141
D. Buchálek	tel.: +420 731 633 928
A. Adámková	tel.: +420 771 131 110

CENTRÁLA A FAKTURAČNÍ ADRESA

Rubidea CZ s.r.o., Krajinská 499/14, 460 01 Liberec 1

tel.: +420 482 726 756, +420 484 847 895, fax: +420 484 847 894

IČO: 25759698, DIČ: CZ25759698

e-mail

obchod@rubidea.cz

internet / e-shop

www.rubidea.cz

RUBIDEA CZ s.r.o.
zásielkový veľkosklad
pre ČR a SR

