



katalog sortimentu

07 / 2025



 **rubidea.cz**

katalog sortimentu



1 - vodoinstalační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	4
rohové ventily	5
připojovací hadičky	7
svěrné spojky Al-Pex	8

2 - mosazné tvarovky

mosazné tvarovky	10
připojovací šroubení	16
hadicové rychlospojky	18

3 - nerezový lisovací systém INOXPRESS 304

lisovací tvarovky 15-54 mm	21
lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm	24

4 - nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry	28
závitové tvarovky	29
připojovací šroubení	32

5 - podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	34
nerezové rozdělovače a příslušenství	35
příslušenství k podlahovému vytápění	37

6 - armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice	42
magnetické filtry a odlučovače	45
čerpadla a čerpadlové skupiny	47
příslušenství	50



vodoinstalační materiál

kulové kohouty	2
zpětné klapky, filtry, sací koše	4
rohové ventily	5
připojovací hadičky	7
svěrné spojky Al-Pex	8



kapitola 1



Art. SD 8217.1

kulový kohout, provedení MMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.1.010	3/8"	99,00	12 / 144
SD8217.1.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.1.020	3/4"	155,00	10 / 100
SD8217.1.025	1"	235,00	6 / 60
SD8217.1.032	1 1/4"	389,00	4 / 32
SD8217.1.040	1 1/2"	549,00	4 / 24
SD8217.1.050	2"	879,00	2 / 16
SD8217.1.065	2 1/2"	2.049,00	2 / 8
SD8217.1.080	3"	2.990,00	2 / 6
SD8217.1.100	4"	5.590,00	1 / 4



Art. SD 8217.2

kulový kohout, provedení ŠMP,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.2.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.2.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.2.020	3/4"	165,00	10 / 100
SD8217.2.025	1"	255,00	6 / 60
SD8217.2.032	1 1/4"	419,00	4 / 32
SD8217.2.040	1 1/2"	579,00	4 / 24
SD8217.2.050	2"	999,00	2 / 16



Art. SD 8217.3

kulový kohout, provedení MMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.3.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.3.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.3.020	3/4"	155,00	10 / 100
SD8217.3.025	1"	235,00	8 / 64



Art. SD 8217.4

kulový kohout, provedení ŠMM,
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8217.4.010	3/8"	99,00	20 / 200
SD8217.4.015	1/2"	116,00	12 / 120
SD8217.4.020	3/4"	165,00	10 / 100
SD8217.4.025	1"	255,00	6 / 60



Art. SD 8504

zahradní kulový kohout
s páčkou
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8504.015	1/2"	125,00	12 / 120
SD8504.020	3/4"	199,00	8 / 80
SD8504.025	1"	299,00	5 / 40



Art. SD 8225

kulový kohout se šroubením
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8225.015	1/2"	149,00	12 / 120
SD8225.020	3/4"	219,00	10 / 100
SD8225.025	1"	399,00	6 / 60



Art. SD 8239

kulový kohout s odvodněním
T = -20° – 120°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8239.015	1/2"	165,00	8 / 80
SD8239.020	3/4"	219,00	6 / 60
SD8239.025	1"	289,00	4 / 40
SD8239.032	1 1/4"	549,00	4 / 32
SD8239.040	1 1/2"	799,00	2 / 16
SD8239.050	2"	1.049,00	2 / 12



Art. SD 8206

kulový kohout
s filtrem
T = -20° – 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8206.015	1/2"	229,00	10 / 100
SD8206.020	3/4"	319,00	8 / 64
SD8206.025	1"	399,00	6 / 48



Art. 810

kulový vypouštěcí kohout
s kovovou ovládací pákou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
810.010	3/8"	112,00	15 / 150
810.015	1/2"	129,00	14 / 140
810.020	3/4"	169,00	10 / 100



Art. 810.1

kulový vypouštěcí kohout
s teflonovým těsnícím kroužkem,
niklovaný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
810.1.015	1/2"	159,00	12 / 120



Art. SD 8240

kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1 1/2 x 1"
T = -20° – 150°C
těsnění ucpávkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8240.025	1 1/2 x 1"	330,00	8 / 64



Art. 458

kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1 1/2 x 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
458	1 1/2 x 1"	249,00	8 / 80



Art. FO.350D-E

vypouštěcí ventil
nastavitelný
(otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.350D-E	1/2"	viz strana 51	10 / 100



Art. SD 8600

silnostěná ocelová páka pochrom.
a potažená plastovou ochranou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8600.1	3/8"; 1/2"; 3/4"	29,00	1 / 10
SD8600.2	1"	49,00	1 / 10
SD8600.3	1 1/4"; 1 1/2"	69,00	1 / 10
SD8600.4	2"	99,00	1 / 10
SD8600.5	2 1/2"; 3"; 4"	119,00	1 / 10

NOVINKA



Art. SD 8239.VENTIL

náhradní vypouštěcí ventil
pro art. SD 8239

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8239.008VENTIL	1/4"	45,00	1 / 1



Art. 13H

univerzální zpětná klapka
celokovová
T = 110°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
13H.015	1/2"	99,00	36 / 216
13H.020	3/4"	159,00	16 / 128
13H.025	1"	209,00	12 / 96
13H.032	1 1/4"	339,00	8 / 64
13H.040	1 1/2"	480,00	5 / 40
13H.050	2"	669,00	3 / 30

NOVINKA



Art. 13P

nerezové sítko
ke zpětné klapce
(k art. 13H - univerzální zpětná klapka)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
13P.015	1/2"	29,00	1 / 10
13P.020	3/4"	39,00	1 / 10
13P.025	1"	59,00	1 / 10
13P.032	1 1/4"	65,00	1 / 10
13P.040	1 1/2"	99,00	1 / 10
13P.050	2"	105,00	1 / 10
13P.065	2 1/2"	149,00	1 / 10
13P.080	3"	169,00	1 / 10



Art. 15

mosazný filtr Y
T = 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
15.015	1/2"	107,00	18 / 144
15.020	3/4"	155,00	12 / 120
15.025	1"	229,00	6 / 60
15.032	1 1/4"	379,00	5 / 50
15.040	1 1/2"	539,00	2 / 24
15.050	2"	879,00	2 / 20
15.065	2 1/2"	1.760,00	1 / 12
15.080	3"	2.490,00	1 / 8

NOVINKA



Art. 15M

mosazný filtr Y
magnetický
P_{max} = 25 bar, T = -30°C až +150°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
15M.015	1/2"	199,00	18 / 144
15M.020	3/4"	249,00	12 / 120
15M.025	1"	289,00	10 / 80
15M.032	1 1/4"	790,00	4 / 32



Art. 20

mosazný filtr z mosazi CW617N
s odkalovacím kohoutem
PN 16, T_{max} = 120°C

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
20.015	1/2"	299,00	1 / 10
20.020	3/4"	399,00	1 / 10
20.025	1"	539,00	1 / 10
20.032	1 1/4"	660,00	1 / 10
20.040	1 1/2"	1.090,00	1 / 10
20.050	2"	1.750,00	1 / 5



Art. 15F

náhradní sítko k filtru
art. 15

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
15F.015	1/2"; ø 18,0 mm	29,00	1 / 10
15F.020	3/4"; ø 23,5 mm	39,00	1 / 10
15F.025	1"; ø 23,5 mm	39,00	1 / 10
15F.032	1 1/4"; ø 31,0 mm	49,00	1 / 10
15F.040	1 1/2"; ø 36,5 mm	59,00	1 / 10
15F.050	2"; ø 46,0 mm	69,00	1 / 10



Art. 14

sací koš
s nerezovým sítkem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
14.025	1"	149,00	10 / 80
14.032	1 1/4"	285,00	5 / 50



Art. 18

mosazný
sací koš

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
18.025	1"	199,00	12 / 108
18.032	1 1/4"	279,00	10 / 60
18.040	1 1/2"	449,00	5 / 40

			
Art. 900 kulový rohový kohout s filtrem bez matky			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.1238B	1/2" x 3/8" bez matky	99,00	20 / 200

			
Art. SD 1101 vřetenový rohový ventil bez matky			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD1101.1238	1/2" x 3/8"	89,00	1 / 100

NOVINKA 			
Art. SAM.TE-66N SLOVARM - set nerezových rohových ventilů sada 2 ks (SV+TV) nerez AISI 304			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.TE-66N	1/2" x 3/8"	295,00	2 / 50

			
Art. 707 kulový pračkový kohout 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
707	1/2" x 3/4"	139,00	1 / 60

NOVÉ PROVEDENÍ 			
Art. 708 vřetenový pračkový ventil bez zpětné klapky kvalitní pochromovaná mosaz CW617N rozeta z nerezové oceli			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
708	1/2" x 3/4"	139,00	1 / 100

			
Art. 800 kombinovaný rohový ventil s funkcí zpětného ventilu			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
800	1/2" x 3/8" x 3/4"	279,00	1 / 50

NOVÉ PROVEDENÍ 			
Art. 801 kombinovaný rohový ventil VA Albertoni bez funkce zpětného ventilu mosaz CW617N, chrom PN10, max. teplota: 90°C			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
801	1/2" x 3/8" x 3/4"	359,00	1 / 10

			
Art. 222 pračkový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
222	1/2" x 1/2" x 3/4"	199,00	1 / 108

NOVINKA 			
Art. 223 pračkový kulový meziventil 1/2" x 1/2" x 3/4"			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
223	1/2" x 1/2" x 3/4"	125,00	1 / 10

			
Art. 225 mezikus s ventilem pro připojení pračky			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
225	3/4" x 3/4" x 3/4"	259,00	1 / 60

			
Art. 225 PM mezikus s ventilem pro připojení pračky, s převlečnou maticí			
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
225PM	3/4" x 3/4" x 3/4"	289,00	1 / 80



Art. 225 VENT
pračkový meziventil
3/4" x 3/4" x 3/4"

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
225VENT	3/4" x 3/4" x 3/4"	159,00	1 / 80



Art. 225 PROD
náhradní prodloužení
k art. 225, 225 PM

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
225PROD	3/4" x 3/4"	125,00	1 / 300



Art. SAM.K83
náhradní vršek do ventilu
SLOVARM

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.K83.015	1/2"	149,00	1 / 10
SAM.K83.020	3/4"	179,00	1 / 10



Art. SAM
vršek ventilu
pro vodovodní baterie SAM
(bez těsnění)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
SAM.010	3/8"	46,00	1 / 500
SAM.010.P	3/8" porcelán	66,00	1 / 500
SAM.015	1/2"	56,00	1 / 350



Art. INOX 100 - 160

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
9 x 13 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
INOX 100	Š 3/8" x M 3/8"	52,00	57,00	60,00	64,00	69,00	78,00	89,00	99,00	123,00	-
INOX 130	Š 1/2" x M 1/2"	59,00	66,00	69,00	74,00	79,00	89,00	99,00	119,00	139,00	169,00
INOX 140	M 3/8" x M 3/8"	52,00	57,00	60,00	64,00	69,00	78,00	89,00	99,00	123,00	146,00
INOX 150	M 3/8" x M 1/2"	53,00	58,00	61,00	65,00	70,00	79,00	90,00	100,00	124,00	147,00
INOX 160	M 1/2" x M 1/2"	53,00	58,00	61,00	65,00	70,00	79,00	90,00	100,00	124,00	147,00
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10



Art. INOX 230

nerezové opletené hadičky
s int. těsněním, EPDM
13 x 17 mm, PN 10, T = 90°C

artikl	provedení	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
INOX 230	M 3/4" x M 3/4"	105,00	115,00	120,00	130,00	140,00	150,00	165,00	185,00	-
balení		1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-



Art. 516

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	-
516	M 10 x 1 x 3/8"	-	45,00	49,00	54,00	59,00	69,00	79,00	99,00	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-



Art. 517

připojovací nerezové opletené
hadičky k vodovodním bateriím
s prodlouženým krčkem LONG
s int. těsněním, EPDM
M 10 x 1 x 3/8"

artikl	provedení	-	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	-	-	-
517	M 10 x 1 LONG x 3/8"	-	59,00	65,00	69,00	73,00	82,00	-	-	-
balení		-	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10	-	-	-



Art. PS 1925

napouštěcí pračková hadice
s kolenem 3/4" x 3/4" MM
s nerezovým opletem

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
PS1925.100	100 cm		1 / 10
PS1925.150	150 cm	ceny naleznete	1 / 10
PS1925.200	200 cm	v hlavním ceníku	1 / 10
PS1925.250	250 cm	v kapitole 15	1 / 10



Art. H-LINE 1600

H-LINE přímý svěrný přechod
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1600.015016	16 x 1/2"	52,00	1 / 10
H-LINE.1600.015020	20 x 1/2"	91,00	1 / 10
H-LINE.1600.020020	20 x 3/4"	95,00	1 / 10



Art. H-LINE 1601

H-LINE přímá svěrná spojka
oboustranná

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1601.016016	16 x 16	91,00	1 / 10
H-LINE.1601.020016	20 x 16	132,00	1 / 10
H-LINE.1601.020020	20 x 20	143,00	1 / 10



Art. H-LINE 1602

H-LINE přímý svěrný přechod
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1602.015016	16 x 1/2"	56,00	1 / 10
H-LINE.1602.015020	20 x 1/2"	107,00	1 / 10
H-LINE.1602.020020	20 x 3/4"	109,00	1 / 10



Art. H-LINE 1603

H-LINE koleno svěrné
oboustranné

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1603.016016	16 x 16	102,00	1 / 10
H-LINE.1603.020020	20 x 20	173,00	1 / 10



Art. H-LINE 1604

H-LINE koleno svěrné
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1604.015016	16 x 1/2"	74,00	1 / 10
H-LINE.1604.015020	20 x 1/2"	119,00	1 / 10
H-LINE.1604.020020	20 x 3/4"	126,00	1 / 10



Art. H-LINE 1605

H-LINE koleno svěrné
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1605.015016	16 x 1/2"	86,00	1 / 10
H-LINE.1605.015020	20 x 1/2"	139,00	1 / 10
H-LINE.1605.020020	20 x 3/4"	148,00	1 / 10



Art. H-LINE 1606

H-LINE nástěnka svěrná
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1606.015016	16 x 1/2"	105,00	1 / 10
H-LINE.1606.015020	20 x 1/2"	153,00	1 / 10
H-LINE.1606.020020	20 x 3/4"	240,00	1 / 10



Art. H-LINE 1607

H-LINE
T-kus svěrný

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1607.161616	16 x 16 x 16	137,00	1 / 10
H-LINE.1607.201616	20 x 16 x 16	219,00	1 / 10
H-LINE.1607.201620	20 x 16 x 20	225,00	1 / 10
H-LINE.1607.202020	20 x 20 x 20	236,00	1 / 10



Art. H-LINE 1608

H-LINE T-kus svěrný
vnější závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1608.161516	16 x 1/2" x 16	117,00	1 / 10



Art. H-LINE 1609

H-LINE T-kus svěrný
vnitřní závit

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1609.161516	16 x 1/2" x 16	133,00	1 / 10
H-LINE.1609.202020	20 x 3/4" x 20	251,00	1 / 10



mosazné tvarovky

mosazné tvarovky	10
pripojovací šroubení	16
hadicové rychlospojky	18

kapitola 2



Art. 1220

mosazné
prodloužení
(kované)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1220.015.010	1/2" x 10 mm	27,00	10 / 600
1220.015.015	1/2" x 15 mm	34,00	10 / 500
1220.015.020	1/2" x 20 mm	41,00	10 / 450
1220.015.025	1/2" x 25 mm	48,00	10 / 400
1220.015.030	1/2" x 30 mm	53,00	10 / 350
1220.015.040	1/2" x 40 mm	58,00	10 / 300
1220.015.050	1/2" x 50 mm	64,00	10 / 250
1220.020.010	3/4" x 10 mm	40,00	10 / 400
1220.020.015	3/4" x 15 mm	46,00	10 / 300
1220.020.020	3/4" x 20 mm	58,00	10 / 300
1220.020.030	3/4" x 30 mm	75,00	10 / 250

NOVÉ ROZMĚRY



Art. 1530

mosazné prodloužení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1530.010.010	3/8" x 10	23,00	10 / 500
1530.010.015	3/8" x 15	26,00	10 / 400
1530.010.020	3/8" x 20	31,00	10 / 300
1530.010.030	3/8" x 30	45,00	10 / 250
1530.010.040	3/8" x 40	72,00	10 / 200
1530.010.050	3/8" x 50	79,00	10 / 200
1530.015.010	1/2" x 10	47,00	10 / 100
1530.015.015	1/2" x 15	55,00	10 / 100
1530.015.020	1/2" x 20	66,00	10 / 100
1530.015.025	1/2" x 25	75,00	10 / 100
1530.015.030	1/2" x 30	85,00	10 / 100
1530.015.040	1/2" x 40	109,00	10 / 100
1530.015.050	1/2" x 50	129,00	10 / 100
1530.015.060	1/2" x 60	109,00	10 / 100
• 1530.015.065	1/2" x 65	149,00	10 / 100
1530.015.080	1/2" x 80	115,00	10 / 100
1530.015.100	1/2" x 100	149,00	1 / 150
1530.020.025	3/4" x 25	79,00	1 / 170
1530.020.040	3/4" x 40	99,00	1 / 120
1530.020.050	3/4" x 50	105,00	1 / 100
1530.025.010	1" x 10	75,00	1 / 300
1530.025.015	1" x 15	79,00	1 / 200
1530.025.020	1" x 20	84,00	1 / 150
1530.025.025	1" x 25	99,00	1 / 150
1530.025.030	1" x 30	115,00	1 / 150
1530.025.040	1" x 40	120,00	1 / 10
1530.025.050	1" x 50	145,00	1 / 10



Art. KP

koupełnové prodloužení
do bytových jader
1/2" x 3/4 ŠŠ

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
KP.075	75 mm	109,00	10 / 150
KP.095	95 mm	129,00	10 / 120
KP.115	115 mm	149,00	10 / 100



Art. 1600

průchodka k nádrži
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1600.015.010	1/2" x 3/8"	109,00	10 / 500
1600.020.015	3/4" x 1/2"	129,00	10 / 500
1600.025.020	1" x 3/4"	149,00	10 / 500



Art. 704

mosazná nástěnka
1/2" x 1/2" MM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
704.015	1/2" x 1/2"	92,00	10 / 200



Art. 1583

mosazná matice
úzká

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1583.010	3/8"	17,00	1 / -
1583.015	1/2"	18,00	1 / -
1583.020	3/4"	19,00	1 / -
1583.025	1"	29,00	1 / -
1583.032	1"1/4	89,00	1 / -
1583.040	1"1/2	119,00	1 / -
1583.050	2"	179,00	1 / -



Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.



Art. 1552 A
mosazná vsuvka ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552A.006	1/8" x 1/8"	13,00	10 / 1000
1552A.008	1/4" x 1/4"	14,00	10 / 800
1552A.010	3/8" x 3/8"	16,00	10 / 750
1552A.015	1/2" x 1/2"	26,00	10 / 500
1552A.020	3/4" x 3/4"	39,00	10 / 300
1552A.025	1" x 1"	66,00	10 / 250
1552A.032	1 1/4" x 1 1/4"	103,00	10 / 120
1552A.040	1 1/2" x 1 1/2"	149,00	1 / 100
1552A.050	2" x 2"	239,00	1 / 80
1552A.065	2 1/2" x 2 1/2"	660,00	1 / -
1552A.080	3" x 3"	1.490,00	1 / -



Art. 1552A FD
mosazná vsuvka ŠŠ
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552A.010FD	3/8"	32,00	10 / 100
1552A.015FD	1/2"	44,00	10 / 100
1552A.020FD	3/4"	79,00	10 / 100
1552A.025FD	1"	124,00	10 / 100
1552A.032FD	1 1/4"	209,00	10 / 100
1552A.040FD	1 1/2"	259,00	10 / 100



Art. 1710
mosazná vsuvka ŠŠ
s bočním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1710.025.008	1" x 1" x 1/4"	209,00	1 / 10
1710.025.015	1" x 1" x 1/2"	209,00	1 / 10
1710.032.008	1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"	369,00	1 / 10
1710.032.015	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	369,00	1 / 10
1710.040.015	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	555,00	1 / 10
1710.050.015	2" x 2" x 1/2"	666,00	1 / 10



Art. 1553
mosazná
jednoznačná vsuvka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1553.008	1/4" x 1/4"	47,00	1 / -
1553.010	3/8" x 3/8"	59,00	1 / -
1553.015	1/2" x 1/2"	52,00	1 / -
1553.020	3/4" x 3/4"	69,00	1 / -
1553.025	1" x 1"	89,00	1 / -
1553.032	1 1/4" x 1 1/4"	199,00	1 / -
1553.040	1 1/2" x 1 1/2"	220,00	1 / -
1553.050	2" x 2"	290,00	1 / -



Art. 1552 B
mosazná vsuvka ŠŠ
redukováná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552B.008.006	1/4" x 1/8"	20,00	10 / 1000
1552B.010.008	3/8" x 1/4"	20,00	10 / 800
1552B.015.008	1/2" x 1/4"	21,00	10 / 600
1552B.015.010	1/2" x 3/8"	26,00	10 / 600
1552B.020.010	3/4" x 3/8"	53,00	10 / 400
1552B.020.015	3/4" x 1/2"	37,00	10 / 300
1552B.025.015	1" x 1/2"	75,00	10 / 250
1552B.025.020	1" x 3/4"	57,00	10 / 250
1552B.032.020	1 1/4" x 3/4"	115,00	10 / 200
1552B.032.025	1 1/4" x 1"	99,00	10 / 150
1552B.040.025	1 1/2" x 1"	135,00	10 / 120
1552B.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	145,00	10 / 100
1552B.050.025	2" x 1"	235,00	1 / 50
1552B.050.032	2" x 1 1/4"	295,00	1 / 50
1552B.050.040	2" x 1 1/2"	225,00	1 / 50
1552B.065.050	2 1/2" x 2"	660,00	1 / 10



Art. 1552B FD
mosazná vsuvka ŠŠ
redukováná
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1552B.020.015FD	3/4" x 1/2"	79,00	10 / 100
1552B.025.020FD	1" x 3/4"	176,00	10 / 100
1552B.032.025FD	1 1/4" x 1"	256,00	10 / 100
1552B.040.032FD	1 1/2" x 1 1/4"	289,00	10 / 100



**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. 1550

mosazné
hrdlo MM

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
1550.006	1/8" x 1/8"	26,00	10 / 1000
1550.008	1/4" x 1/4"	18,00	10 / 1000
1550.010	3/8" x 3/8"	26,00	10 / 400
1550.015	1/2" x 1/2"	36,00	10 / 400
1550.020	3/4" x 3/4"	52,00	10 / 250
1550.025	1" x 1"	95,00	10 / 150
1550.032	1"1/4 x 1"1/4	195,00	1 / 100
1550.040	1"1/2 x 1"1/2	215,00	1 / 100
1550.050	2" x 2"	265,00	1 / 30



Art. 1550 R

mosazné
hrdlo MM
redukované

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
1550R.010.008	3/8" x 1/4"	49,00	10 / -
1550R.015.010	1/2" x 3/8"	34,00	10 / 350
1550R.020.015	3/4" x 1/2"	47,00	10 / 250
1550R.025.015	1" x 1/2"	79,00	10 / 200
1550R.025.020	1" x 3/4"	72,00	10 / 150
1550R.032.020	1"1/4 x 3/4"	209,00	1 / 100
1550R.032.025	1"1/4 x 1"	120,00	1 / 100
1550R.040.025	1"1/2 x 1"	315,00	1 / 100
1550R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	165,00	1 / 60
1550R.050.040	2" x 1"1/2	455,00	1 / 50



Art. 1878

mosazná zátka
(šestihran)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
1878.006	1/8"	17,00	10 / 1000
1878.008	1/4"	15,00	10 / 1000
1878.010	3/8"	16,00	10 / 1000
1878.015	1/2"	22,00	10 / 1000
1878.020	3/4"	27,00	10 / 500
1878.025	1"	62,00	10 / 300
1878.032	1"1/4	80,00	1 / 170
1878.040	1"1/2	145,00	1 / 100
1878.050	2"	199,00	1 / 80



Art. 1880

mosazné víčko

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
1880.006	1/8"	29,00	10 / 1000
1880.008	1/4"	19,00	10 / 1000
1880.010	3/8"	18,00	10 / 1000
1880.015	1/2"	21,00	10 / 1000
1880.020	3/4"	32,00	10 / 500
1880.025	1"	41,00	10 / 500
1880.032	1"1/4	89,00	10 / 250
1880.040	1"1/2	139,00	10 / 150
1880.050	2"	199,00	10 / 100



Art. 1581
mosazná
redukce ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1581.008.006	1/4" x 1/8"	14,00	10 / 1000
1581.010.006	3/8" x 1/8"	24,00	10 / 1000
1581.010.008	3/8" x 1/4"	14,00	10 / 1000
1581.015.006	1/2" x 1/8"	25,00	1 / 1000
1581.015.008	1/2" x 1/4"	22,00	10 / 800
1581.015.010	1/2" x 3/8"	15,00	10 / 800
1581.020.010	3/4" x 3/8"	38,00	10 / 500
1581.020.015	3/4" x 1/2"	23,00	10 / 500
1581.025.015	1" x 1/2"	52,00	10 / 250
1581.025.020	1" x 3/4"	39,00	10 / 300
1581.032.015	1"1/4 x 1/2"	149,00	10 / 150
1581.032.020	1"1/4 x 3/4"	99,00	10 / 150
1581.032.025	1"1/4 x 1"	79,00	10 / 200
1581.040.020	1"1/2 x 3/4"	159,00	10 / 150
1581.040.025	1"1/2 x 1"	149,00	10 / 150
1581.040.032	1"1/2 x 1"1/4	89,00	10 / 100
1581.050.025	2" x 1"	259,00	1 / 70
1581.050.032	2" x 1"1/4	229,00	1 / 70
1581.050.040	2" x 1"1/2	219,00	1 / 70
1581.065.050	2"1/2 x 2"	399,00	1 / -
1581.080.050	3" x 2"	959,00	1 / -
1581.080.065	3" x 2"1/2	1.090,00	1 / -



Art. 1551
mosazná redukce
(obrácená)
vnější / vnitřní závit

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1551.006.008	1/8" x 1/4"	36,00	10 / 100
1551.008.010	1/4" x 3/8"	32,00	10 / 1000
1551.008.015	1/4" x 1/2"	44,00	10 / 100
1551.010.015	3/8" x 1/2"	28,00	10 / 500
1551.010.020	3/8" x 3/4"	60,00	10 / 100
1551.015.020	1/2" x 3/4"	34,00	10 / 500
1551.015.025	1/2" x 1"	73,00	10 / 500
1551.020.025	3/4" x 1"	72,00	10 / 250
1551.020.032	3/4" x 1"1/4	175,00	10 / 100
1551.025.032	1" x 1"1/4	105,00	10 / 250
1551.025.040	1" x 1"1/2	139,00	1 / -

NOVÉ ROZMĚRY



Art. 1581 FD
mosazná redukce ŠM
s masivní dosedací plochou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1581.015.010FD	1/2" x 3/8"	33,00	10 / 100
1581.020.015FD	3/4" x 1/2"	50,00	10 / 100
1581.025.015FD	1" x 1/2"	128,00	10 / 100
1581.025.020FD	1" x 3/4"	99,00	10 / 100
1581.032.020FD	1"1/4 x 3/4"	159,00	10 / 100
1581.032.025FD	1"1/4 x 1"	149,00	10 / 100
• 1581.040.025FD	1"1/2 x 1"	239,00	10 / 100
• 1581.040.032FD	1"1/2 x 1"1/4	149,00	10 / 100

NOVÉ ROZMĚRY



Art. 1582
mosazný
redukční kroužek ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1582.015.010	1/2" x 3/8"	18,00	10 / 100
1582.020.015	3/4" x 1/2"	25,00	10 / 100
• 1582.025.015	1" x 1/2"	33,00	10 / 100
1582.025.020	1" x 3/4"	44,00	10 / 100



Art. 1560
mosazné
koleno MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1560.008	1/4" x 1/4"	35,00	10 / 500
1560.010	3/8" x 3/8"	36,00	10 / 400
1560.015	1/2" x 1/2"	55,00	10 / 250
1560.020	3/4" x 3/4"	99,00	10 / 150
1560.025	1" x 1"	163,00	10 / 80
1560.032	1"1/4 x 1"1/4	269,00	5 / 50
1560.040	1"1/2 x 1"1/2	349,00	1 / 40
1560.050	2" x 2"	495,00	1 / 25



Art. 1561
mosazné
koleno ŠM
s lemem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1561.006	1/8" x 1/8"	55,00	10 / 100
1561.008	1/4" x 1/4"	33,00	10 / 400
1561.010	3/8" x 3/8"	49,00	10 / 350
1561.015	1/2" x 1/2"	69,00	10 / 200
1561.020	3/4" x 3/4"	109,00	10 / 120
1561.025	1" x 1"	189,00	10 / 100
1561.032	1"1/4 x 1"1/4	269,00	1 / 50
1561.040	1"1/2 x 1"1/2	339,00	1 / 25
1561.050	2" x 2"	649,00	1 / 20



Art. 1561 B
mosazné
koleno ŠM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1561B.010	3/8" x 3/8"	69,00	10 / 100
1561B.015	1/2" x 1/2"	39,00	10 / 200
1561B.020	3/4" x 3/4"	73,00	10 / 120
1561B.025	1" x 1"	129,00	10 / 100
1561B.032	1"1/4 x 1"1/4	229,00	1 / 50
1561B.040	1"1/2 x 1"1/2	345,00	1 / 25
1561B.050	2" x 2"	429,00	1 / 20



Art. 1562
mosazné
koleno ŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1562.010	3/8" x 3/8"	79,00	10 / 350
1562.015	1/2" x 1/2"	52,00	10 / 200
1562.020	3/4" x 3/4"	82,00	10 / 200
1562.025	1" x 1"	209,00	10 / 100

NOVINKA



Art. 1564
mosazné koleno 45°
MM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1564.015	1/2" x 1/2"	138,00	10 / 100
1564.020	3/4" x 3/4"	165,00	10 / 100
1564.025	1" x 1"	249,00	10 / 100

NOVINKA



Art. 1563
mosazné koleno 45°
ŠM bez lemu

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1563.015	1/2" x 1/2"	198,00	10 / 100
1563.020	3/4" x 3/4"	265,00	10 / 100
1563.025	1" x 1"	439,00	10 / 100



Art. 1570
mosazný
T kus MMM

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1570.008	1/4" x 1/4" x 1/4"	39,00	10 / 400
1570.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	41,00	10 / 250
1570.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	66,00	10 / 200
1570.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	99,00	10 / 150
1570.025	1" x 1" x 1"	155,00	1 / 100
1570.032	1"1/4 x 1"1/4 x 1"1/4	339,00	1 / 40
1570.040	1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/2	429,00	1 / 30
1570.050	2" x 2" x 2"	749,00	1 / 20



Art. 1570 R
mosazný T kus MMM redukovaný
* jiné dimenze naleznete
v hlavním ceníku

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1570R.020.015	3/4" x 1/2" x 3/4"	115,00	10 / 100
1570R.025.015	1" x 1/2" x 1"	179,00	10 / 60
1570R.025.020	1" x 3/4" x 1"	169,00	10 / 60



Art. 1572
mosazný
T kus ŠŠŠ

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1572.010	3/8" x 3/8" x 3/8"	66,00	1 / 10
1572.015	1/2" x 1/2" x 1/2"	77,00	10 / 170
1572.020	3/4" x 3/4" x 3/4"	145,00	10 / 100
1572.025	1" x 1" x 1"	235,00	10 / 60



Art. 1571
mosazný T-kus
s odbočkou se závitem M10x1,0
pro čidlo měření

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1571.015.M10	1/2" x M10 x 1/2"	139,00	1 / 10



Art. 1580
mosazný kříž

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1580.015	1/2"	99,00	5 / 150
1580.020	3/4"	169,00	5 / 80
1580.025	1"	235,00	1 / 50



Art. 1510
pěticestná armatura

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1510.82	82 x 1"	225,00	1 / 40



Art. 418
odbočka „Y“ mosazná
ŠŠM 3/4"

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
418	3/4" x 3/4" x 3/4"	129,00	10 / 150



Art. 490 C
odbočka „Y“ MMŠ
(chromovaná)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
490C	MMŠ 1/2"	139,00	10 / 200



Art. 491 C
T kus
pro radiátorové žebříky
MMŠ 1/2"
(chromovaný)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
491C	MMŠ 1/2"	113,00	1 / 10




**Větší dimenze a mosazné tvarovky pochromované
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Mosazné tvarovky Tiemme.**



Art. R 51

radiátorové připojovací
šroubení přímé
s plochým těsněním TEMAFAST


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R51.010	3/8"	54,00	10 / 300
R51.015	1/2"	78,00	10 / 200
R51.020	3/4"	125,00	10 / 120
R51.025	1"	225,00	5 / 80
R51.032	1 1/4"	295,00	4 / 48
R51.040	1 1/2"	380,00	2 / 42
R51.050	2"	550,00	2 / 30



Art. R 50

radiátorové připojovací
šroubení rohové
s plochým těsněním TEMAFAST

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R50.010	3/8"	66,00	10 / 250
R50.015	1/2"	115,00	10 / 150
R50.020	3/4"	169,00	10 / 100
R50.025	1"	299,00	5 / 50
R50.032	1 1/4"	429,00	3 / 30
R50.040	1 1/2"	579,00	2 / 24
R50.050	2"	895,00	2 / 12



Art. R 59/60

půlšroubení
na ploché těsnění
(sada včetně těsnění)


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R59/60.015	3/4" x 1/2"	49,00	10 / 200
R59/60.020	1" x 3/4"	79,00	10 / 200
R59/60.025	1 1/4" x 1"	132,00	10 / 150



Art. 29

těsnění TEMAFAST
červené barvy
do radiátorových šroubení
tloušťky 2 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
29.010	3/8", 19 x 11		1 / 100
29.015	1/2", 24 x 15		1 / 100
29.020	3/4", 30 x 22	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 100
29.025	1", 38,5 x 30		1 / 100
29.032	1 1/4", 44,5 x 32		1 / 100
29.040	1 1/2", 52 x 41		1 / 100
29.050	2", 64,5 x 52		1 / 100



Art. 1522

připojovací šroubení
k vodoměrům (sada)
(2 matky, 2 niplы, vč. těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1522.015	3/4" x 1/2"	95,00	set / 150
1522.020	1" x 3/4"	195,00	set / 50



Matky vhodné pro použití plastových plombovacích pouzder
(bez výstupků, pouzdra naleznete v hlavním ceníku)



Art. 457

mosazné šroubení k čerpadlu
vnitřní závit
(bez těsnění)


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
457.1	1 1/2" x 1"	145,00	10 / 150
457.2	2" x 1 1/4"	285,00	2 / 50



Art. 460 MOSAZ

šroubení k čerpadlu
mosazné, vnější závit
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.1MOSAZ	1 1/2" x 1"	249,00	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1 1/4"	329,00	2 / 50



Art. 459

šroubení k čerpadlu
černé
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
459.025	1 1/2" x 1"	135,00	10 / 100



Art. 460

šroubení k čerpadlu
černé, vnější závit
(bez těsnění)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.025	1 1/2" x 1"	135,00	10 / 100



Art. 1500
hadičnick
s vnějším závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1500.008.08	1/4" x 8	36,00	10 / 100
1500.008.10	1/4" x 10	37,00	10 / 100
1500.010.10	3/8" x 10	25,00	10 / 800
1500.010.14	3/8" x 14	25,00	10 / 600
1500.015.10	1/2" x 10	32,00	10 / 500
1500.015.12	1/2" x 12	33,00	10 / 500
1500.015.14	1/2" x 14	35,00	10 / 500
1500.015.18	1/2" x 18	39,00	10 / 500
1500.015.20	1/2" x 20	46,00	10 / 500
1500.020.14	3/4" x 14	65,00	10 / 400
1500.020.20	3/4" x 20	58,00	10 / 400
1500.020.25	3/4" x 25	69,00	10 / 400
1500.025.20	1" x 20	119,00	10 / 200
1500.025.25	1" x 25	85,00	10 / 200
1500.025.32	1" x 32	125,00	10 / 200
1500.032.25	1 1/4" x 25	245,00	1 / 10
1500.032.32	1 1/4" x 32	235,00	1 / 10
1500.032.40	1 1/4" x 40	239,00	1 / 10
1500.040.32	1 1/2" x 32	260,00	1 / 10
1500.040.40	1 1/2" x 40	269,00	1 / 10
1500.050.50	2" x 50	320,00	1 / 10



Art. 1501
hadičnick
s vnitřním závitem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1501.008.10	1/4" x 10	40,00	10 / 100
1501.010.10	3/8" x 10	32,00	10 / 1000
1501.010.14	3/8" x 14	34,00	10 / 800
1501.015.10	1/2" x 10	38,00	10 / 800
1501.015.12	1/2" x 12	56,00	10 / 500
1501.015.14	1/2" x 14	39,00	10 / 500
1501.015.20	1/2" x 20	52,00	10 / 500
1501.020.20	3/4" x 20	70,00	10 / 300
1501.025.25	1" x 25	99,00	10 / 150
1501.025.32	1" x 32	144,00	10 / 150
1501.032.40	1 1/4" x 40	219,00	1 / 10
1501.040.40	1 1/2" x 40	225,00	1 / 10
1501.040.50	1 1/2" x 50	239,00	1 / 10



Art. 1472
mosazná
hadičová spojka
oboustranná

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1472.1511	1/2" (11,2 mm)	115,00	10 / 50
1472.1515	1/2" (14,7 mm)	105,00	10 / 50
1472.2017	3/4" (16,7 mm)	120,00	10 / 50
1472.2020	3/4" (19,7 mm)	132,00	10 / 50
1472.2526	1" (25,6 mm)	196,00	10 / 50
1472.3233	1 1/4" (33,0 mm)	440,00	10 / 50
1472.4040	1 1/2" (40,0 mm)	660,00	10 / 50



Art. 1472A
mosazná
hadičová spojka
s převlečnou maticí

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1472A.1510	1/2" (11,2 mm)	61,00	10 / 50
1472A.1515	1/2" (14,7 mm)	61,00	10 / 50
1472A.2010	3/4" (11,2 mm)	61,00	10 / 50
1472A.2015	3/4" (14,7 mm)	67,00	10 / 50
1472A.2020	3/4" (19,7 mm)	75,00	10 / 50
1472A.2520	1" (20,8 mm)	99,00	10 / 50
1472A.2525	1" (25,6 mm)	115,00	10 / 50
1472A.3225	1 1/4" (25,6 mm)	155,00	10 / 50
1472A.3232	1 1/4" (33,0 mm)	295,00	10 / 50
1472A.4032	1 1/2" (33,0 mm)	440,00	10 / 50



Art. 1490T
mosazný
hadičový T kus

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1490T.010	3/8" (12,0 mm)	130,00	10 / 50
1490T.015	1/2" (14,7 mm)	150,00	10 / 50
1490T.058	5/8" (17,0 mm)	130,00	10 / 50
1490T.020	3/4" (19,5 mm)	190,00	10 / 50
1490T.025	1" (25,0 mm)	290,00	10 / 50



Art. 1483
mosazná
hadičová vsuvka

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
1483.010	3/8" (11,0 mm)	59,00	10 / 50
1483.015	1/2" (14,5 mm)	49,00	10 / 50
1483.058	5/8" (17,0 mm)	59,00	10 / 50
1483.020	3/4" (19,0 mm)	59,00	10 / 50
1483.025	1" (26,8 mm)	95,00	10 / 50
1483.032	1 1/4" (32,0 mm)	175,00	10 / 50
1483.040	1 1/2" (41,0 mm)	345,00	10 / 50



Art. 910
mosazná
hadicová rychlospojka
vnitřní závit

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
910.015	1/2"	110,00	10 / 50
910.020	3/4"	110,00	10 / 50
910.025	1"	120,00	10 / 50
910.032	1"1/4	160,00	10 / 50
910.040	1"1/2	210,00	10 / 50



Art. 920
mosazná
hadicová rychlospojka
vnější závit

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
920.015	1/2"	110,00	10 / 50
920.020	3/4"	110,00	10 / 50
920.025	1"	120,00	10 / 50
920.032	1"1/4	140,00	10 / 50
920.040	1"1/2	180,00	10 / 50



Art. 900
mosazný hadičník
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.015	1/2" (14,7 mm)	99,00	10 / 50
900.020	3/4" (21,3 mm)	115,00	10 / 50
900.025	1" (26,9 mm)	149,00	10 / 50
900.02530	1" (30,0 mm)	185,00	10 / 50
900.032	1"1/4 (33,5 mm)	205,00	10 / 50
900.03235	1"1/4 (35,0 mm)	280,00	10 / 50
900.040	1"1/2 (40,0 mm)	270,00	10 / 50



Art. 930.UNIV
mosazná zátká
s rychlospojkou

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
930.UNIV	-	120,00	1 / 10



Art. 900.TESNENI
náhradní těsnění
k art. 900, 910, 920
(37 x 33 x 13 mm)

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
900.TESNENI	DN 25	24,00	10 / 50



nerezový lisovací systém **INOXPRESS 304**

lisovací tvarovky 15-54 mm

21

lisovací tvarovky BIG SIZE 76-108 mm

24



kapitola 3

H-LINE INOXPRESS 304

LISOVACÍ NEREZOVÉ TVAROVKY

ZÁRUKA KVALITY

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN) a je speciálně navržen pro použití v rozvodech topných systémů a pro rozvody vody, včetně pitné vody a požárních rozvodů. Disponuje také systémem LEAK DETECT pro včasné odhalení nezalisovaných spojů fitinek. Lisování fitinek lze realizovat pomocí V-profilu v rozměrech 15-54 mm. Pro rozměry 76-108 mm je nutné použít profil M.



Kvalita, materiály a certifikace

Kvalita výroby fitinek a trubek H-LINE INOXPRESS 304 podléhá certifikovanému systému řízení kvality EN ISO 9001.

Lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vyroben z materiálu AISI 304 (1.4301), což je austenitická nerezová ocel, která má vysokou odolnost proti korozi.

O-kroužky černé barvy, které jsou použity ve všech fitinkách lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny z kvalitního materiálu EPDM.

O-kroužky systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou navíc speciálně navrženy pro funkci včasného odhalení nezalisovaných spojů tvarovek - tzv. LEAK DETECT.

Detekce nedostatečného zalisování



Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 jsou vybaveny černým EPDM O- kroužkem, který má speciální LEAK DETECT konstrukci.



standardní O-kroužek



LEAK DETECT O-kroužek

Oproti standardnímu O-kroužku je tento **LEAK DETECT O-kroužek** designován se dvěma prohluběmi, které zajistí, že pokud je fitinka špatně zalisovaná, nebo dokonce není zalisovaná vůbec, bude docházet k viditelnému úniku média.

Použití pro rozvody pitné vody



Fitinky H-LINE INOXPRESS 304 **jsou certifikovány na použití v rozvodech pitné vody.**

OBLASTI POUŽITÍ

Nerezový lisovací systém H-LINE INOXPRESS 304 je vhodný pro využití v následujících aplikacích:

- rozvody teplé a studené vody (pitné i užitkové)
- požární rozvody vody
- topné a chladicí systémy
- systémy na dešťovou vodu
- nízkotlakové rozvody páry
- systémy na stlačený vzduch (bez oleje)

Přednosti a funkce

- Lisovací fitinky z kvalitní nerezové oceli AISI 304
- Vhodné pro systémy vytápění, pro rozvody teplé i studené vody (pitné i užitkové) a pro požární rozvody
- Fitinky jsou vybaveny černým kvalitním EPDM O-kroužkem s funkcí včasného odhalení nezalisovaných spojů tvarovky
- Lze použít do maximální teploty až 110°C
- Dostupné dimenze od 15 do 54 mm – profil V, od 76 do 108 mm – profil M

Systém H-LINE INOXPRESS 304 disponuje atestem pro **použití s pitnou vodou** a certifikací, kterou v České republice vydala certifikační společnost Výzkumný ústav pozemních staveb - VÚPS.



Více info najdete na produktových stránkách www.h-line.eu



Art. H-LINE.X001

oblouk 90°
MF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X001.015	15	86,00	10 / 200
H-LINE.X001.018	18	99,00	10 / 150
H-LINE.X001.022	22	118,00	10 / 120
H-LINE.X001.028	28	155,00	5 / 50
H-LINE.X001.035	35	298,00	5 / 35
H-LINE.X001.042	42	475,00	1 / 18
H-LINE.X001.054	54	649,00	1 / 8



Art. H-LINE.X002

oblouk 90°
FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X002.015	15	86,00	10 / 200
H-LINE.X002.018	18	99,00	10 / 150
H-LINE.X002.022	22	118,00	10 / 100
H-LINE.X002.028	28	155,00	5 / 50
H-LINE.X002.035	35	298,00	5 / 30
H-LINE.X002.042	42	475,00	1 / 18
H-LINE.X002.054	54	649,00	1 / 8



Art. H-LINE.X040

oblouk 45°
MF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X040.015	15	86,00	10 / 200
H-LINE.X040.018	18	99,00	10 / 160
H-LINE.X040.022	22	118,00	10 / 120
H-LINE.X040.028	28	155,00	5 / 70
H-LINE.X040.035	35	298,00	5 / 40
H-LINE.X040.042	42	475,00	1 / 25
H-LINE.X040.054	54	649,00	1 / 10



Art. H-LINE.X041

oblouk 45°
FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X041.015	15	86,00	10 / 200
H-LINE.X041.018	18	99,00	10 / 160
H-LINE.X041.022	22	118,00	10 / 120
H-LINE.X041.028	28	155,00	5 / 70
H-LINE.X041.035	35	298,00	5 / 40
H-LINE.X041.042	42	475,00	1 / 20
H-LINE.X041.054	54	649,00	1 / 10



Art. H-LINE.X085

obchozí oblouk
FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X085.015	15	229,00	1 / 50
H-LINE.X085.018	18	298,00	1 / 50
H-LINE.X085.022	22	349,00	1 / 20
H-LINE.X085.028	28	495,00	1 / 12



Art. H-LINE.X086

obchozí oblouk
MF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X086.015	15	229,00	1 / 50
H-LINE.X086.018	18	315,00	1 / 50
H-LINE.X086.022	22	355,00	1 / 20
H-LINE.X086.028	28	529,00	1 / 20

NOVINKA



Art. H-LINE.X130

T-kus

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X130.015	15	189,00	10 / 140
H-LINE.X130.018	18	189,00	10 / 100
H-LINE.X130.022	22	199,00	10 / 70
H-LINE.X130.028	28	229,00	5 / 40
H-LINE.X130.035	35	359,00	5 / 30
H-LINE.X130.042	42	499,00	1 / 15
H-LINE.X130.054	54	649,00	1 / 10



Art. H-LINE.XF130

T-kus
závit F, ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF130.1515	15 x 1/2" x 15	245,00	10 / 120
H-LINE.XF130.1815	18 x 1/2" x 18	255,00	10 / 100
H-LINE.XF130.2215	22 x 1/2" x 22	245,00	10 / 60
H-LINE.XF130.2220	22 x 3/4" x 22	349,00	10 / 70
H-LINE.XF130.2815	28 x 1/2" x 28	279,00	5 / 40
H-LINE.XF130.2825	28 x 1" x 28	549,00	5 / 40
H-LINE.XF130.3515	35 x 1/2" x 35	389,00	5 / 30
H-LINE.XF130.3532	35 x 1 1/4" x 35	890,00	5 / 30
H-LINE.XF130.4215	42 x 1/2" x 42	589,00	1 / 15
H-LINE.XF130.4240	42 x 1 1/2" x 42	990,00	1 / 15
H-LINE.XF130.5415	54 x 1/2" x 54	679,00	1 / 8
H-LINE.XF130.5450	54 x 2" x 54	1.390,00	1 / 8



Art. H-LINE.X131

T-kus
redukovaný

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X131.181518	18 x 15 x 18	185,00	10 / 100
H-LINE.X131.221522	22 x 15 x 22	175,00	10 / 80
H-LINE.X131.221822	22 x 18 x 22	189,00	10 / 70
H-LINE.X131.281528	28 x 15 x 28	233,00	5 / 40
H-LINE.X131.281828	28 x 18 x 28	239,00	5 / 40
H-LINE.X131.282228	28 x 22 x 28	239,00	5 / 40
H-LINE.X131.351535	35 x 15 x 35	339,00	5 / 30
H-LINE.X131.352235	35 x 22 x 35	349,00	5 / 30
H-LINE.X131.352835	35 x 28 x 35	349,00	5 / 30
H-LINE.X131.422242	42 x 22 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.422842	42 x 28 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.423542	42 x 35 x 42	479,00	1 / 15
H-LINE.X131.542854	54 x 28 x 54	590,00	1 / 8
H-LINE.X131.543554	54 x 35 x 54	609,00	1 / 8
H-LINE.X131.544254	54 x 42 x 54	669,00	1 / 8



Art. H-LINE.X302

víčko

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X302.015	15	139,00	10 / 350
H-LINE.X302.018	18	139,00	10 / 250
H-LINE.X302.022	22	149,00	10 / 200
H-LINE.X302.028	28	229,00	5 / 150
H-LINE.X302.035	35	259,00	5 / 50
H-LINE.X302.042	42	495,00	1 / 50
H-LINE.X302.054	54	545,00	1 / 25



Art. H-LINE.X270

hrdlo FF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X270.015	15	65,00	10 / 300
H-LINE.X270.018	18	69,00	10 / 250
H-LINE.X270.022	22	78,00	10 / 150
H-LINE.X270.028	28	92,00	5 / 100
H-LINE.X270.035	35	154,00	5 / 60
H-LINE.X270.042	42	208,00	1 / 30
H-LINE.X270.054	54	249,00	1 / 20



Art. H-LINE.X243

redukovaná vsuvka
MF

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.1815	18 x 15	66,00	10 / 120
H-LINE.X243.2215	22 x 15	73,00	10 / 120
H-LINE.X243.2218	22 x 18	79,00	5 / 100
H-LINE.X243.2815	28 x 15	129,00	5 / 100
H-LINE.X243.2818	28 x 18	119,00	5 / 100
H-LINE.X243.2822	28 x 22	99,00	5 / 100
H-LINE.X243.3522	35 x 22	139,00	5 / 60
H-LINE.X243.3528	35 x 28	149,00	5 / 60
H-LINE.X243.4228	42 x 28	205,00	1 / 30
H-LINE.X243.4235	42 x 35	205,00	1 / 30
H-LINE.X243.5435	54 x 35	419,00	1 / 20
H-LINE.X243.5442	54 x 42	429,00	1 / 20



NOVINKA



Art. H-LINE.XF270

přechod
závit vnitřní, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF270.1515	15 x 1/2"	169,00	10 / 180
H-LINE.XF270.1815	18 x 1/2"	169,00	10 / 130
H-LINE.XF270.1820	18 x 3/4"	192,00	10 / 130
H-LINE.XF270.2215	22 x 1/2"	209,00	10 / 120
H-LINE.XF270.2220	22 x 3/4"	192,00	10 / 120
H-LINE.XF270.2225	22 x 1"	248,00	10 / 100
H-LINE.XF270.2820	28 x 3/4"	278,00	5 / 80
H-LINE.XF270.2825	28 x 1"	295,00	5 / 70
H-LINE.XF270.3525	35 x 1"	298,00	5 / 40
H-LINE.XF270.3532	35 x 1"1/4	399,00	5 / 40
H-LINE.XF270.4240	42 x 1"1/2	479,00	1 / 30
H-LINE.XF270.5440	54 x 1"1/2	699,00	1 / 18
H-LINE.XF270.5450	54 x 2"	785,00	1 / 18



Art. H-LINE.XF243

přechod
závit vnější, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF243.1515	15 x 1/2"	159,00	10 / 180
H-LINE.XF243.1520	15 x 3/4"	210,00	10 / 150
H-LINE.XF243.1815	18 x 1/2"	169,00	10 / 150
H-LINE.XF243.1820	18 x 3/4"	179,00	10 / 130
H-LINE.XF243.2215	22 x 1/2"	219,00	10 / 150
H-LINE.XF243.2220	22 x 3/4"	186,00	10 / 120
H-LINE.XF243.2225	22 x 1"	249,00	10 / 70
H-LINE.XF243.2820	28 x 3/4"	279,00	5 / 100
H-LINE.XF243.2825	28 x 1"	249,00	5 / 70
H-LINE.XF243.2832	28 x 1"1/4	384,00	5 / 65
H-LINE.XF243.3525	35 x 1"	359,00	5 / 40
H-LINE.XF243.3532	35 x 1"1/4	372,00	1 / 40
H-LINE.XF243.4240	42 x 1"1/2	469,00	1 / 30
H-LINE.XF243.5450	54 x 2"	625,00	1 / 18



Art. H-LINE.X273

příruba s nátrubkem
na zalisování
(lisovací profil M54)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X273.054	54M	4.290,00	1 / 1



Art. H-LINE.XF472

nástěnka, ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF472.1515	15 x 1/2"	189,00	10 / 60
H-LINE.XF472.1815	18 x 1/2"	249,00	10 / 50
H-LINE.XF472.2220	22 x 3/4"	259,00	10 / 50



Art. H-LINE.XTR

nerezová trubka AISI 304
délka 6 m
dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XTR.015	15 x 1,0	115,00	6 / 792
H-LINE.XTR.018	18 x 1,0	150,00	6 / 720
H-LINE.XTR.022	22 x 1,2	190,00	6 / 360
H-LINE.XTR.028	28 x 1,2	245,00	6 / 270
H-LINE.XTR.035	35 x 1,5	365,00	6 / 240
H-LINE.XTR.042	42 x 1,5	440,00	6 / 210
H-LINE.XTR.054	54 x 1,5	550,00	6 / 120



Art. H-LINE.XKR.FKM

těsnící FKM O-kroužek hnědý
T = -20 až 160°C (nárazově až 200°C)
pro speciální vysokoteplotní
a chemické aplikace

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XKR.FKM.015	15	28,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.018	18	30,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.022	22	47,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.028	28	58,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.035	35	77,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.042	42	139,00	10 / 100
H-LINE.XKR.FKM.054	54	169,00	10 / 100

NOVINKA



Art. 1241.1505 INOX

adaptér
pro nerezové trubky INOX 304
ø 15 mm
(G 3/4" x 18 EUROCONUS)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	viz strana 43	10 / 100



NOVINKA



Art. H-LINE.X001.BS

oblouk 90°
MF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X001.BS076	76,1	1.690,00	1 / 4
H-LINE.X001.BS089	88,9	3.190,00	1 / 1
H-LINE.X001.BS108	108,0	4.690,00	1 / 1



Art. H-LINE.X002.BS

oblouk 90°
FF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X002.BS076	76,1	1.690,00	1 / 3
H-LINE.X002.BS089	88,9	2.990,00	1 / 1
H-LINE.X002.BS108	108,0	3.890,00	1 / 1



Art. H-LINE.X040.BS

oblouk 45°
MF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X040.BS076	76,1	1.690,00	1 / 5
H-LINE.X040.BS089	88,9	2.360,00	1 / 1
H-LINE.X040.BS108	108,0	3.270,00	1 / 1



Art. H-LINE.X041.BS

oblouk 45°
FF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X041.BS076	76,1	1.690,00	1 / 5
H-LINE.X041.BS089	88,9	2.330,00	1 / 1
H-LINE.X041.BS108	108,0	3.290,00	1 / 1



Art. H-LINE.X130.BS

T-kus
FFF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X130.BS076	76,1	2.690,00	1 / 3
H-LINE.X130.BS089	88,9	3.160,00	1 / 1
H-LINE.X130.BS108	108,0	4.790,00	1 / 1



Art. H-LINE.X131.BS

T-kus redukovaný
FFF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X131.BS076054076	76,1 x 54 M x 76,1	2.190,00	1 / 3
H-LINE.X131.BS089076089	88,9 x 76 M x 88,9	2.690,00	1 / 1
H-LINE.X131.BS108076108	108 x 76,1 M x 108	3.990,00	1 / 1
H-LINE.X131.BS108089108	108 x 88,9 M x 108	4.190,00	1 / 1



Art. H-LINE.XF130.BS

T-kus s vnitřním závitem
F x Fil.F, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF130.BS07634076	76,1 x 3/4" x 76,1	2.590,00	1 / 4
H-LINE.XF130.BS07602076	76,1 x 2" x 76,1	2.590,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08934089	88,9 x 3/4" x 88,9	2.590,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS08902089	88,9 x 2" x 88,9	3.740,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10834108	108 x 3/4" x 108	3.990,00	1 / 1
H-LINE.XF130.BS10802108	108 x 2" x 108	4.490,00	1 / 1



Art. H-LINE.XF243.BS
přechod s větším závitem
F x Fil.M, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF243.BS076065	76,1 x 2"1/2	2.090,00	1 / 8
H-LINE.XF243.BS089080	88,9 x 3"	3.490,00	1 / 1
H-LINE.XF243.BS108100	108,0 x 4"	5.290,00	1 / 1



Art. H-LINE.XF270.BS
přechod s vnitřním závitem
F x Fil.F, ISO 7
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XF270.BS07665	76,1 x 2"1/2	2.290,00	1 / 10
H-LINE.XF270.BS08980	88,9 x 3"	2.350,00	1 / 1



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(do 54 mm lisovací profil V)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.BS07622	76,1 x 22 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07628	76,1 x 28 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07635	76,1 x 35 V	1.390,00	1 / 12
H-LINE.X243.BS07642	76,1 x 42 V	1.390,00	1 / 8
H-LINE.X243.BS07654	76,1 x 54 V	1.390,00	1 / 8
H-LINE.X243.BS08954	88,9 x 54 V	1.680,00	1 / 1



Art. H-LINE.X273.BS
příruba
s nátrubkem na zalisování
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X273.BS076	76,1	4.790,00	1 / 2
H-LINE.X273.BS089	88,9	7.900,00	1 / 1
H-LINE.X273.BS108	108,0	8.990,00	1 / 1



Art. H-LINE.X270.BS
hrdlo FF
BIG SIZE (lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X270.BS076	76,1	939,00	1 / 8
H-LINE.X270.BS089	88,9	1.290,00	1 / 1
H-LINE.X270.BS108	108,0	1.790,00	1 / 1



Art. H-LINE.X243.BS
redukovaná vsuvka
MF, BIG SIZE
(od 76,1 mm lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X243.BS08976	88,9 x 76,1 M	1.890,00	1 / 1
H-LINE.X243.BS10876	108 x 76,1 M	2.290,00	1 / 1
H-LINE.X243.BS10889	108 x 88,9 M	2.390,00	1 / 1



Art. H-LINE.X302.BS
víčko
F, BIG SIZE
(lisovací profil M)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.X302.BS076	76,1	990,00	1 / 1
H-LINE.X302.BS089	88,9	1.290,00	1 / 1
H-LINE.X302.BS108	108,0	1.990,00	1 / 1



Art. H-LINE.XTR
nerezová trubka AISI 304
délka 6 m
dle EN 10312

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.XTR.076	76,1 x 2	1.150,00	6 / 90
H-LINE.XTR.089	88,9 x 2	1.890,00	6 / 72
H-LINE.XTR.108	108,0 x 2	2.190,00	6 / 72

ZÁRUKA 5 LET

H-LINE INOXPRESS 304

ZÁRUKA KVALITY

Na systémy lisovaných rozvodů **H-LINE INOXPRESS 304** je poskytována **záruka ve výši 5 let** od data montáže. Záruka se vztahuje na těsnost lisovaných spojů, funkčnost a nepropouzění systému.

Pro uznání záruky v délce 5 let od data montáže je nutné dodržet podmínky uvedené v **Provozních a záručních podmínkách pro systém H-LINE INOXPRESS 304**.



Provozní a záruční podmínky pro systém H-LINE INOXPRESS 304


Podmínky provozu a údržby systému lisovaných tvarovek a trubek

1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na montáži a uvedení do provozu trubek a tvarovek z nerezové oceli H-LINE INOXPRESS 304 a následně konečným uživatelům a provozovatelům využívající tyto rozvody.
2. Trubky a tvarovky lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a v souladu s bezpečnostními předpisy. Nebude-li systém odborně instalován, ověřen tlakovou zkouškou a uveden do provozu v souladu s Technickým katalogem a Instalačním manuálem, může dojít k ohrožení osob nebo poškození majetku a jiným věcným škodám.
3. K montáži systému lisovacích rozvodů H-LINE INOXPRESS 304 jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru vytápění, vodoinstalace a chlazení. Je nutné, aby byl systém správně uchycen do stavby, nainstalován, zalisován a jeho těsnost byla ověřena tlakovou zkouškou.
4. V případě použití nerezových trubek jiných výrobců je nutné pro bezproblémovou montáž, zalisování a provedení tlakové zkoušky, aby tyto trubky splňovaly normu EN 10312. Trubky dle jiných norem mohou mít větší tolerance v průměrech, což může být příčina vážných závad v lisovaných spojkách.
5. Dovozece, firma RUBIDEA CZ s.r.o., v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

Výjimky ze záruky na systém lisovaných tvarovek a trubek - záruka nezahrnuje škodu vzniklou:

- mechanickým poškozením trubek a tvarovek manipulací či mechanickým poškozením již instalovaného systému
- mechanickým poškozením těsnících O-kroužků při přepravě či montáži
- nedostatečným zalisováním, lisováním nesprávným lisovacím profilem, lisováním nadměrně opotřebovanými lisovacími čelistmi, elektrohydraulickou lisovačkou s nedostatečným výkonem
- použitím trubek nedodaných firmou RUBIDEA CZ s.r.o. a výrobních dle jiné normy než EN 10312
- působením vyšších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- působením nižších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
- korozi řezných hran při řezání nevhodným či znečištěným nástrojem
- korozi vnitřních povrchů – průtokem neschválených kapalin
- korozi vnějších povrchů – průchod potrubí agresivním prostředím (chlór, žíraviny, amoniak, soli a jiné chemikálie) nebo čištění povrchu trubek a tvarovek takovými chemikáliemi
- použitím nevhodných čistících prostředků na trubky a tvarovky či v jejich blízkosti (viz bod výše)
- nesprávným pH vody – snižování pH (demineralizovaná, tzv. "hladová" voda) způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezového materiálu
- poškozením těsnících O-kroužků zatečením agresivních chemikálií z vnějšího prostředí
- v důsledku použití kombinací materiálů s rozdílným elektrochemickým potenciálem
- nevhodnou či chybějící dilatací systému a ochranou proti sedání budovy
- působením bludných proudů





nerezový závitový program INOX 316

kulové kohouty, klapky, filtry
závitové tvarovky
připojovací šroubení

28
29
32

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX 605

kulový kohout NEREZ G 316
plnopřítokový, nerez AISI 316
T = -20° – 180°C, PN 63
uzamykatelná páka, závit ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX605.008	1/4"	265,00	1 / 10
INOX605.010	3/8"	265,00	12 / 96
INOX605.015	1/2"	299,00	12 / 60
INOX605.020	3/4"	399,00	12 / 36
INOX605.025	1"	589,00	12 / 24
INOX605.032	1 1/4"	925,00	1 / 12
INOX605.040	1 1/2"	1.250,00	1 / 12
INOX605.050	2"	1.880,00	1 / 8

NOVINKA



Art. INOX 607

H-LINE kulový kohout NEREZ MF
plnopřítokový, uzamykatelná páka
nerez AISI 316, závit ISO7-1
T = -20° – 180°C, PN 63

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX607.015	1/2"	309,00	10 / 50
INOX607.020	3/4"	409,00	7 / 28
INOX607.025	1"	649,00	6 / 18
INOX607.032	1 1/4"	949,00	6 / 12
INOX607.040	1 1/2"	1.340,00	5 / 10
INOX607.050	2"	1.990,00	1 / 5

NOVINKA



Art. INOX 606

uzavírací šoupě NEREZ
T = -20° – 180°C, PN 16
z nerezové oceli AISI 316
těsnění z PTFE

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX606.015	1/2"	1.090,00	1 / 1
INOX606.020	3/4"	1.190,00	1 / 1
INOX606.025	1"	1.790,00	1 / 1
INOX606.032	1 1/4"	1.990,00	1 / 1
INOX606.040	1 1/2"	3.190,00	1 / 1
INOX606.050	2"	4.390,00	1 / 1

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX 795

zahradní kulový kohout NEREZ
uzamykatelná páka
T = -10° – 180°C, PN 16
z nerezové oceli AISI 316

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX795.015	1/2"	409,00	10 / 40
INOX795.020	3/4"	509,00	10 / 40

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX 250

filtr NEREZ s odkalovací zátkou
T = -20° – 180°C, PN 63
nerez AISI 316
sítko 80 µm, závit ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX250.008	1/4"	449,00	1 / 10
INOX250.010	3/8"	249,00	10 / 100
INOX250.015	1/2"	249,00	10 / 50
INOX250.020	3/4"	379,00	5 / 50
INOX250.025	1"	529,00	5 / 50
INOX250.032	1 1/4"	735,00	5 / 25
INOX250.040	1 1/2"	999,00	5 / 20
INOX250.050	2"	1.590,00	5 / 10

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX 330

zpětná klapka NEREZ
celokovová (těsnění kov/kov)
T = -20° – 180°C, PN 63
AISI 316, závit ISO 7

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX330.008	1/4"	319,00	1 / 10
INOX330.010	3/8"	249,00	10 / 100
INOX330.015	1/2"	249,00	10 / 150
INOX330.020	3/4"	409,00	5 / 50
INOX330.025	1"	589,00	5 / 50
INOX330.032	1 1/4"	735,00	5 / 25
INOX330.040	1 1/2"	999,00	5 / 25
INOX330.050	2"	1.590,00	5 / 25



Art. INOX 1200
navařovací kus NEREZ
se závitem
T = -25° – 180°C
nerez 1.4404 (AISI 316L)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1200.010.030	3/8" x 30	45,00	1 / 10
INOX1200.015.035	1/2" x 35	33,00	1 / 10
INOX1200.020.040	3/4" x 40	41,00	1 / 10
INOX1200.025.040	1" x 40	58,00	1 / 10
INOX1200.032.050	1 1/4" x 50	89,00	1 / 5
INOX1200.040.050	1 1/2" x 50	109,00	1 / 5
INOX1200.050.050	2" x 50	144,00	1 / 6
INOX1200.065.060	2 1/2" x 60	389,00	1 / 4



Art. INOX 1550
hrdlo NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez 1.4404 (AISI 316L)
závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1550.006.006	1/8"	29,00	1 / 10
INOX1550.008.008	1/4"	38,00	1 / 10
INOX1550.010.010	3/8"	42,00	1 / 10
INOX1550.015.015	1/2"	64,00	1 / 5
INOX1550.020.020	3/4"	78,00	1 / 5
INOX1550.025.025	1"	116,00	1 / 5
INOX1550.032.032	1 1/4"	176,00	1 / 5
INOX1550.040.040	1 1/2"	193,00	1 / 5
INOX1550.050.050	2"	287,00	1 / 5



Art. INOX 1550R
hrdlo NEREZ redukované
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1550R.008.006	1/4" x 1/8"	66,00	1 / 10
INOX1550R.010.006	3/8" x 1/8"	59,00	1 / 10
INOX1550R.010.008	3/8" x 1/4"	66,00	1 / 10
INOX1550R.015.008	1/2" x 1/4"	89,00	1 / 10
INOX1550R.015.010	1/2" x 3/8"	60,00	1 / 10
INOX1550R.020.010	3/4" x 3/8"	99,00	1 / 5
INOX1550R.020.015	3/4" x 1/2"	82,00	1 / 5
INOX1550R.025.015	1" x 1/2"	169,00	1 / 5
INOX1550R.025.020	1" x 3/4"	129,00	1 / 5
INOX1550R.032.020	1 1/4" x 3/4"	229,00	1 / 5
INOX1550R.032.025	1 1/4" x 1"	209,00	1 / 5
INOX1550R.040.025	1 1/2" x 1"	239,00	1 / 5
INOX1550R.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	340,00	1 / 5
INOX1550R.050.032	2" x 1 1/4"	495,00	1 / 5
INOX1550R.050.040	2" x 1 1/2"	489,00	1 / 5



Art. INOX 1552A
vsuvka NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552A.006	1/8"	22,00	1 / 10
INOX1552A.008	1/4"	29,00	1 / 10
INOX1552A.010	3/8"	31,00	1 / 10
INOX1552A.015	1/2"	40,00	1 / 10
INOX1552A.020	3/4"	62,00	1 / 5
INOX1552A.025	1"	102,00	1 / 5
INOX1552A.032	1 1/4"	164,00	1 / 2
INOX1552A.040	1 1/2"	189,00	1 / 2
INOX1552A.050	2"	319,00	1 / 2



Art. INOX 1552B
vsuvka NEREZ redukovaná
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závit ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1552B.008.006	1/4" x 1/8"	44,00	1 / 10
INOX1552B.010.006	3/8" x 1/8"	67,00	1 / 10
INOX1552B.010.008	3/8" x 1/4"	36,00	1 / 10
INOX1552B.015.008	1/2" x 1/4"	33,00	1 / 5
INOX1552B.015.010	1/2" x 3/8"	38,00	1 / 5
INOX1552B.020.010	3/4" x 3/8"	51,00	1 / 5
INOX1552B.020.015	3/4" x 1/2"	58,00	1 / 5
INOX1552B.025.015	1" x 1/2"	93,00	1 / 5
INOX1552B.025.020	1" x 3/4"	93,00	1 / 5
INOX1552B.032.020	1 1/4" x 3/4"	189,00	1 / 2
INOX1552B.032.025	1 1/4" x 1"	144,00	1 / 2
INOX1552B.040.025	1 1/2" x 1"	249,00	1 / 2
INOX1552B.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	176,00	1 / 2
INOX1552B.050.032	2" x 1 1/4"	418,00	1 / 2
INOX1552B.050.040	2" x 1 1/2"	287,00	1 / 2



Art. INOX 1560
koleno MM NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1560.006	1/8"	62,00	1 / 10
INOX1560.008	1/4"	87,00	1 / 10
INOX1560.010	3/8"	80,00	1 / 10
INOX1560.015	1/2"	69,00	1 / 10
INOX1560.020	3/4"	93,00	1 / 5
INOX1560.025	1"	162,00	1 / 5
INOX1560.032	1"1/4	249,00	1 / 2
INOX1560.040	1"1/2	331,00	1 / 2
INOX1560.050	2"	509,00	1 / 2



Art. INOX 1561B
koleno ŠM NEREZ bez lemu
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1561B.006	1/8"	40,00	1 / 10
INOX1561B.008	1/4"	53,00	1 / 10
INOX1561B.010	3/8"	64,00	1 / 10
INOX1561B.015	1/2"	67,00	1 / 10
INOX1561B.020	3/4"	99,00	1 / 5
INOX1561B.025	1"	167,00	1 / 5
INOX1561B.032	1"1/4	264,00	1 / 2
INOX1561B.040	1"1/2	339,00	1 / 2
INOX1561B.050	2"	539,00	1 / 2



Art. INOX 1565
koleno MM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1565.006	1/8"	62,00	1 / 10
INOX1565.008	1/4"	78,00	1 / 10
INOX1565.010	3/8"	93,00	1 / 10
INOX1565.015	1/2"	59,00	1 / 10
INOX1565.020	3/4"	87,00	1 / 5
INOX1565.025	1"	146,00	1 / 5
INOX1565.032	1"1/4	304,00	1 / 2
INOX1565.040	1"1/2	393,00	1 / 2
INOX1565.050	2"	620,00	1 / 2



Art. INOX 1566
koleno ŠM NEREZ 45°
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1566.008	1/4"	73,00	1 / 10
INOX1566.010	3/8"	60,00	1 / 10
INOX1566.015	1/2"	67,00	1 / 10
INOX1566.020	3/4"	107,00	1 / 5
INOX1566.025	1"	189,00	1 / 5
INOX1566.032	1"1/4	309,00	1 / 2
INOX1566.040	1"1/2	520,00	1 / 2
INOX1566.050	2"	693,00	1 / 2



Art. INOX 1570
T-kus NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1570.006	1/8"	84,00	1 / 10
INOX1570.008	1/4"	78,00	1 / 10
INOX1570.010	3/8"	109,00	1 / 10
INOX1570.015	1/2"	87,00	1 / 5
INOX1570.020	3/4"	129,00	1 / 5
INOX1570.025	1"	211,00	1 / 5
INOX1570.032	1"1/4	331,00	1 / 2
INOX1570.040	1"1/2	398,00	1 / 2
INOX1570.050	2"	666,00	1 / 2



Art. INOX 1570R
T-kus NEREZ redukováný
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1570R.010.008	3/8" x 1/4"	122,00	1 / 10
INOX1570R.015.010	1/2" x 3/8"	93,00	1 / 5
INOX1570R.020.015	3/4" x 1/2"	131,00	1 / 5
INOX1570R.025.020	1" x 3/4"	198,00	1 / 5
INOX1570R.032.025	1"1/4 x 1"	440,00	1 / 2
INOX1570R.040.032	1"1/2 x 1"1/4	598,00	1 / 1
INOX1570R.050.040	2" x 1"1/2	869,00	1 / 1



Art. INOX 1581
redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1581.008.006	1/4" x 1/8"	27,00	1 / 10
INOX1581.010.006	3/8" x 1/8"	31,00	1 / 10
INOX1581.010.008	3/8" x 1/4"	29,00	1 / 10
INOX1581.015.008	1/2" x 1/4"	33,00	1 / 5
INOX1581.015.010	1/2" x 3/8"	31,00	1 / 5
INOX1581.020.010	3/4" x 3/8"	51,00	1 / 5
INOX1581.020.015	3/4" x 1/2"	49,00	1 / 5
INOX1581.025.015	1" x 1/2"	119,00	1 / 5
INOX1581.025.020	1" x 3/4"	71,00	1 / 5
INOX1581.032.020	1 1/4" x 3/4"	138,00	1 / 5
INOX1581.032.025	1 1/4" x 1"	116,00	1 / 5
INOX1581.040.025	1 1/2" x 1"	239,00	1 / 5
INOX1581.040.032	1 1/2" x 1 1/4"	140,00	1 / 5
INOX1581.050.032	2" x 1 1/4"	389,00	1 / 2
INOX1581.050.040	2" x 1 1/2"	249,00	1 / 2

NOVÉ PŘÍKONENÍ



Art. INOX 1551
obrácená redukce NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316, závity ISO 7

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1551.006.008	1/8" x 1/4"	47,00	1 / 10
INOX1551.008.010	1/4" x 3/8"	44,00	1 / 10
INOX1551.010.015	3/8" x 1/2"	64,00	1 / 10
INOX1551.015.020	1/2" x 3/4"	78,00	1 / 10
INOX1551.020.025	3/4" x 1"	176,00	1 / 10
INOX1551.025.032	1" x 1 1/4"	264,00	1 / 5
INOX1551.032.040	1 1/4" x 1 1/2"	353,00	1 / 5
INOX1551.040.050	1 1/2" x 2"	929,00	1 / 5



Art. INOX 1878
zátko NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1878.006	1/8"	19,00	1 / 10
INOX1878.008	1/4"	33,00	1 / 10
INOX1878.010	3/8"	27,00	1 / 10
INOX1878.015	1/2"	31,00	1 / 5
INOX1878.020	3/4"	53,00	1 / 5
INOX1878.025	1"	80,00	1 / 5
INOX1878.032	1 1/4"	122,00	1 / 5
INOX1878.040	1 1/2"	153,00	1 / 5
INOX1878.050	2"	249,00	1 / 5

NOVÉ PŘÍKONENÍ



Art. INOX 1880
víčko NEREZ
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1880.006	1/8"	29,00	1 / 10
INOX1880.008	1/4"	39,00	1 / 10
INOX1880.010	3/8"	56,00	1 / 10
INOX1880.015	1/2"	44,00	1 / 5
INOX1880.020	3/4"	64,00	1 / 5
INOX1880.025	1"	99,00	1 / 5
INOX1880.032	1 1/4"	149,00	1 / 5
INOX1880.040	1 1/2"	198,00	1 / 5
INOX1880.050	2"	298,00	1 / 5

NOVÉ PŘÍKONENÍ



Art. INOX 1500
hadičnick NEREZ
s vnějším závitem
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1500.006.007	1/8" x 7	33,00	1 / 10
INOX1500.008.009	1/4" x 9	36,00	1 / 10
INOX1500.010.011	3/8" x 11	42,00	1 / 10
INOX1500.015.013	1/2" x 13	64,00	1 / 10
INOX1500.020.020	3/4" x 20	116,00	1 / 5
INOX1500.025.025	1" x 25	176,00	1 / 5
INOX1500.032.033	1 1/4" x 33	219,00	1 / 2
INOX1500.040.040	1 1/2" x 40	409,00	1 / 2
INOX1500.050.052	2" x 52	695,00	1 / 2

NOVÉ PŘÍKONENÍ



Art. INOX 1583
matice NEREZ úzká
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOX1583.006	1/8"	20,00	1 / 10
INOX1583.008	1/4"	21,00	1 / 10
INOX1583.010	3/8"	22,00	1 / 10
INOX1583.015	1/2"	29,00	1 / 10
INOX1583.020	3/4"	36,00	1 / 5
INOX1583.025	1"	62,00	1 / 5
INOX1583.032	1 1/4"	88,00	1 / 5
INOX1583.040	1 1/2"	109,00	1 / 5
INOX1583.050	2"	179,00	1 / 5

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX R51

připojovací šroubení NEREZ
přímé ploché těsnění
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR51.008	1/4"	226,00	5 / 50
INOXR51.010	3/8"	169,00	5 / 50
INOXR51.015	1/2"	179,00	25 / 150
INOXR51.020	3/4"	220,00	15 / 90
INOXR51.025	1"	359,00	9 / 54
INOXR51.032	1 1/4"	475,00	9 / 36
INOXR51.040	1 1/2"	790,00	6 / 24
INOXR51.050	2"	1.050,00	4 / 16
INOXR51.065	2 1/2"	2.250,00	1 / 1
INOXR51.080	3"	2.890,00	1 / 1



Art. INOX R52

připojovací šroubení NEREZ
přímé kónické (kov na kov)
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR52.008	1/4"	226,00	5 / 50
INOXR52.010	3/8"	169,00	5 / 50
INOXR52.015	1/2"	149,00	25 / 150
INOXR52.020	3/4"	198,00	15 / 90
INOXR52.025	1"	295,00	9 / 54
INOXR52.032	1 1/4"	420,00	9 / 36
INOXR52.040	1 1/2"	660,00	6 / 24
INOXR52.050	2"	880,00	4 / 16

NOVÉ PROVEDENÍ



Art. INOX R50

připojovací šroubení NEREZ
rohové ploché těsnění
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR50.010	3/8"	340,00	5 / 30
INOXR50.015	1/2"	379,00	5 / 20
INOXR50.020	3/4"	495,00	5 / 15
INOXR50.025	1"	690,00	2 / 14
INOXR50.032	1 1/4"	1.050,00	2 / 10
INOXR50.040	1 1/2"	1.290,00	2 / 10
INOXR50.050	2"	1.930,00	1 / 2



Art. INOX R53

připojovací šroubení NEREZ
rohové kónické (kov na kov)
T = -25° – 180°C
nerez AISI 316

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
INOXR53.010	3/8"	340,00	5 / 30
INOXR53.015	1/2"	379,00	5 / 20
INOXR53.020	3/4"	495,00	5 / 15
INOXR53.025	1"	690,00	2 / 14
INOXR53.032	1 1/4"	1.050,00	2 / 10
INOXR53.040	1 1/2"	1.290,00	2 / 10
INOXR53.050	2"	1.930,00	1 / 2




podlahové vytápění

rozvodné a mísící sady	34
nerezové rozdělovače a příslušenství	35
příslušenství k podlahovému vytápění	37

kapitola 5

Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1180
rozvodná a mísící sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříně

OBSAHUJE:

termostatická regulační mísící jednotka
(rozsah 20 – 50°C)

-
třírychlostní čerpadlo AQUART 25/60 - 130 mm
(nebo el. řízené AQUART TC ESP 25/60 - 130 mm)

-
rozdělovač H-LINE s průtokoměry
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavici (M 30x1,5)
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4"x18 EUROCONUS

-
odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil

-
by-pass

-
kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. H-LINE.1180.xxx
sada bez by-passu, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002	1"	2	13.050,-
H-LINE.1180.003	1"	3	13.450,-
H-LINE.1180.004	1"	4	14.290,-
H-LINE.1180.005	1"	5	14.690,-
H-LINE.1180.006	1"	6	15.090,-
H-LINE.1180.007	1"	7	15.490,-
H-LINE.1180.008	1"	8	16.090,-
H-LINE.1180.009	1"	9	16.490,-
H-LINE.1180.010	1"	10	18.290,-
H-LINE.1180.011	1"	11	18.690,-
H-LINE.1180.012	1"	12	19.090,-

Art. H-LINE.1180.xxxBY
sada s by-passem, s 3-rychlostním čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002BY	1"	2	13.550,-
H-LINE.1180.003BY	1"	3	13.950,-
H-LINE.1180.004BY	1"	4	14.820,-
H-LINE.1180.005BY	1"	5	15.230,-
H-LINE.1180.006BY	1"	6	15.630,-
H-LINE.1180.007BY	1"	7	16.030,-
H-LINE.1180.008BY	1"	8	16.630,-
H-LINE.1180.009BY	1"	9	17.030,-
H-LINE.1180.010BY	1"	10	18.830,-
H-LINE.1180.011BY	1"	11	19.230,-
H-LINE.1180.012BY	1"	12	19.630,-

Art. H-LINE.1180.xxxE
sada bez by-passu, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002E	1"	2	14.910,-
H-LINE.1180.003E	1"	3	15.310,-
H-LINE.1180.004E	1"	4	16.170,-
H-LINE.1180.005E	1"	5	16.590,-
H-LINE.1180.006E	1"	6	16.990,-
H-LINE.1180.007E	1"	7	17.390,-
H-LINE.1180.008E	1"	8	17.980,-
H-LINE.1180.009E	1"	9	18.380,-
H-LINE.1180.010E	1"	10	20.180,-
H-LINE.1180.011E	1"	11	20.580,-
H-LINE.1180.012E	1"	12	20.980,-

Art. H-LINE.1180.xxxBYE
sada s by-passem, s úsporným el. řízeným čerpadlem AQUART

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1180.002BYE	1"	2	15.440,-
H-LINE.1180.003BYE	1"	3	15.850,-
H-LINE.1180.004BYE	1"	4	16.710,-
H-LINE.1180.005BYE	1"	5	17.120,-
H-LINE.1180.006BYE	1"	6	17.520,-
H-LINE.1180.007BYE	1"	7	17.920,-
H-LINE.1180.008BYE	1"	8	18.520,-
H-LINE.1180.009BYE	1"	9	18.920,-
H-LINE.1180.010BYE	1"	10	20.720,-
H-LINE.1180.011BYE	1"	11	21.120,-
H-LINE.1180.012BYE	1"	12	21.520,-

Rozvodná a mísící sada neobsahuje KIT elektrického zapojení - art. H-LINE.2075. Doporučujeme ho jako volitelné příslušenství.



Rozdělovače a mísící sady – nerezové



Art. H-LINE 1175.xxx
rozdělovač pro podlahové vytápění
s průtokoměry
-
přívod G1"
-
připojení okruhů
G3/4"x18 EUROCONUS

objednací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
H-LINE.1175.002	1"	2	1.990,-
H-LINE.1175.003	1"	3	2.390,-
H-LINE.1175.004	1"	4	2.790,-
H-LINE.1175.005	1"	5	3.190,-
H-LINE.1175.006	1"	6	3.590,-
H-LINE.1175.007	1"	7	3.990,-
H-LINE.1175.008	1"	8	4.390,-
H-LINE.1175.009	1"	9	4.790,-
H-LINE.1175.010	1"	10	5.190,-
H-LINE.1175.011	1"	11	5.590,-
H-LINE.1175.012	1"	12	5.990,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerez AISI 304L obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z nerez AISI 304L obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, ruční ovládací hlavice, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

upevňovací konzole



Art. H-LINE 2545.xxx
čerpací a mísící
termostatická jednotka
(rozsah 20 – 50°C)
s excentry

objednací kód	provedení	cena v Kč
H-LINE.2545.000	bez čerpadla	4.990,-
H-LINE.2545.100	s čerpadlem AQUART 25/60 - 130	7.990,-
H-LINE.2545.200	s čerpadlem AQUART TC ESP 25/60 - 130	9.390,-

SLOŽENÍ:

- termostatický směšovací ventil 20 – 50°C
- zpětná klapka
- čerpadlo AQUART nebo úsporné AQUART TC ESP dle výběru
- teploměr 0 – 80°C
- čidlo bezpečnostního termostatu
- 2 ks excentrů 1"



Art. H-LINE.1039
H-LINE adaptér
G 3/4" x 18 (EUROCONUS)
na Al-Pex, Pex, Pert trubky

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1039.1620	16 x 2 mm	79,00	10 / 100
H-LINE.1039.1720	17 x 2 mm	85,00	10 / 100



Art. H-LINE.1138
H-LINE
elektrický aktuátor 230 V / 24 V
(bez proudu zavřeno)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1138.230	M30 x 1,5 – 230 V	649,00	1 / 10



Art. H-LINE.2075
kit el. zapojení
pro směšovací jednotku
H-LINE.2545

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2075.000		1.490,00	1 / -



Art. H-LINE.1150.230
pokojev elektromechanický
termostat
- spínací proud 16(2,5)A/250V
- teplotní rozsah 5-30°C
- tolerance teploty ±0,5°C
- indikace sepnutí svítící diodou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1150.230	elektro-mechanický	649,00	1 / 40

Rozdělovače a mísící sady – příslušenství



Art. H-LINE.4012

kulový kohout ŠMM přímý
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4012.B25	modrý	639,00	1 / 10
H-LINE.4012.R25	červený	639,00	1 / 10
H-LINE.4012.SET	SET 2 ks	1.249,00	1 / 10



Art. H-LINE.4013

kulový kohout ŠMM rohový
se šroubením
a teploměrem 0 – 80°C
k rozdělovačům, provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4013.B25	modrý	689,00	1 / 10
H-LINE.4013.R25	červený	689,00	1 / 10
H-LINE.4013.SET	SET 2 ks	1.349,00	1 / 10



Art. H-LINE.4731

kulový kohout MMM
s převlečnou matkou
pro směšovací sadu
provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.4731.B25	modrý	369,00	1 / 10
H-LINE.4731.R25	červený	369,00	1 / 10
H-LINE.4731.SET	SET 2 ks	699,00	1 / 10



Art. H-LINE.2818

koncový kus k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním
provedení 1"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2818.B00	modrý	369,00	1 / 10
H-LINE.2818.R00	červený	369,00	1 / 10
H-LINE.2818.SET	SET 2 ks	699,00	1 / 10



Art. H-LINE.2831

koncový kit s by-passem
k rozdělovačům
s odvzdušněním a vypouštěním

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2831.B00	1"	990,00	1 / 10



Art. H-LINE.1128.200

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1128.200	1/2"	230,00	1 / 10



NOVINKA

Art. H-LINE.1128J

termostatický ventil
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1128J	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.1211.100

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
starý model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1211.100	1/2"	230,00	1 / 10



NOVINKA

Art. H-LINE.1215D

průtokoměr 0-5 litrů
k nerezovým rozdělovačům
H-LINE.1175
nový model

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1215D	1/2"	230,00	1 / 10



Art. H-LINE.9215.SET

excentry k rozdělovačům
set 2 ks


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.9215.SET	1"	490,00	1 / 10

Příslušenství k podlahovému vytápění



Art. DELTA 80326
systémová deska v rolích
s kaširovaným povrchem
se samolepícím proužkem
EPS 100, standard H = 30 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80326.30	30 mm, EPS 100	259,00	1 x 2 m, 10 m ²



Art. DELTA 80317
spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 30 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3100

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80317	ø 14 - 18 mm	v hlavním ceníku	100



Art. H-LINE.3100
nástroj na automatickou
aplikaci přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80317)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3100	kov	3.600,- NETTO	1



Art. DELTA 80310
systémová deska hladká
s PP fólií
EPS 200, nízká H = 10 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80310.10	10 mm, EPS 200	239,00	1 x 2 m, 20 m ²



Art. DELTA 80331
nízká spona pro přichycení trubky
na izolační desku tl. 10 mm
automatická aplikace
pomocí tackeru H-LINE.3200

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80331	ø 16 - 17 mm	v hlavním ceníku	100



Art. H-LINE.3200
nástroj na automatickou
aplikaci nízkých přichytných spon
na podlahové vytápění
(art. DELTA.80331)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.3200	kov	1.900,- NETTO	1



NOVINKA

Art. DELTA.10000
KAN odvíječ trubek
pro pokládku trubek do 600 m
uprostřed silné oko pro snadné přenášení
včetně praktické přepravní tašky

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.10000	kov	2.900,- NETTO	1



**Ucelený sortiment polystyrenových desek a dalšího příslušenství
naleznete v hlavním ceníku - kapitola Systémy podlahového vytápění.**


Skříně k rozdělovačům vestavné



Art. KAN 1938, KAN 1400

kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1938B1300Z	350 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1310Z	450 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1938B1330Z	780 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1938B1340Z	930 x 560 x 110-165		1 / 1
KAN1940B12045	1140 x 580 x 110-160		1 / 1



VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	350	450		580		780				930	
Objednávací kód skříně	KAN 1938B1300Z	KAN1938B1310Z		KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z	

VESTAVNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		1140		
Objednávací kód skříně	KAN1938B1320Z		KAN1938B1330Z				KAN1938B1340Z		KAN1940B12045		

Skříně k rozdělovačům nástěnné




Art. KAN 1937

kovová skříň pro rozdělovače
topných systémů
pro montáž na stěnu
s pevnou hloubkou a výškou

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
KAN1937B1100-OP	580 x 710 x 140		1 / 1
KAN1937B1110-OP	780 x 710 x 140	ceny naleznete v hlavním ceníku	1 / 1
KAN1937B1120-OP	930 x 710 x 140		1 / 1
*KAN1937B1130-OP	1150 x 580 x 110		1 / 1
KAN1937B1140-OP	1120 x 580 x 170		1 / 1

*hloubka 110 mm – vhodné pouze pro samostatné rozdělovače, bez čerpadlové směšovací sady



NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 BEZ SMĚŠOVACÍ SADY (VČ. KULOVÝCH KOHOUTŮ)

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP					KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP	

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇE PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE H-LINE 1175 SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříně [mm]	580		780				930			1120	
Objednací kód skříně	KAN1937B1100-OP		KAN1937B1110-OP				KAN1937B1120-OP			KAN1937B1140-OP	

The background features a dark, high-contrast photograph of various heating system components, including a radiator valve handle and a pump assembly. This image is overlaid with large, bold geometric shapes in bright yellow and dark grey, separated by white lines. The text is positioned in the upper right area, within a dark grey triangular shape.

armatury k topení

radiátorové ventily a hlavice	42
magnetické filtry a odlučovače	45
čerpadla a čerpadlové skupiny	47
příslušenství	50



Art. FO.408 E

FORNARA křížení přímé
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.408E	3/4"	1.290,00	1 / 20



Art. FO.409 E

FORNARA křížení rohové
pro radiátory VK, uzavíratelné
s redukcemi 3/4" x 1/2"
a adaptéry na plocho

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.409E	3/4"	1.290,00	1 / 20



Art. H-LINE.1100

H-LINE PERFECT
středové dopojení radiátorů
termostatické

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1100.CR	chrom	1.390,00	1 / 10



Art. H-LINE.1100.BI

PERFECT
středové připojení
k radiátorům

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1100.BI	bílá	1.450,00	1 / 10

Křížení pro radiátory VK, uzavíratelné

- Dvojitě uzavíratelné přímé šroubení s křížením pod radiátory VK (standardní rozteč 50 mm).
- Umožňuje montáž běžného radiátoru VK při obrácení (chybně) připravených rozvodech (přívod vpravo, zpátečka vlevo).
- Set obsahuje 2 x redukce do radiátoru 3/4" x 1/2" a 2 x redukce eurokonusu na plocho.

PERFEKT středové připojení k radiátorům

- Rohová armatura pro připojení radiátorů VK a topných žebříků umožňující levé i pravé připojení
- Rozteč 50 mm, PN 10, Tmax = 120°C
- Termostatický ventil s druhou regulací a termohlavice
- Uzavíratelný ventil pod chromovaným víčkem
- 2 x redukce do radiátorů 3/4" x 1/2" s O-kroužkem
- 2 x adaptér pro Cu 15 x 1
- 2 x adaptér pro Al-Pex 16 x 2
- Termostatický ventil a uzavíratelný ventil jsou vzájemně zaměnitelné, což umožňuje změnu přívodu a vratu a tím umístění termohlavice vlevo nebo vpravo



Art. H-LINE.1050

H-LINE termostatická
hlavice COMPACT
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1050	M 30 x 1,5	179,00	1 / 100




Art. TH.007

termostatická hlavice
s kapalinovým čidlem
s protimrazovou ochranou
a možností úplného
uzavření do 0

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TH.007	M 30 x 1,5	219,00	1 / 100


		Art. FO.236 E přímé uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C				Art. FO.787 E rohové uzavíratelné šroubení dvojité pro VK T = 5 – 120°C	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.236E	3/4" EC	289,00	1 / 50	FO.787E	3/4" EC	289,00	1 / 50
		Art. ARS101.1615 dvojitá Al-Pex garnitura pro připojení VK radiátorů na Al-Pex 16x2 rozteč 50 mm - 2 x Cu 15x1 (podomítková instalace)				Art. HERZ.1300434 HERZ křížení pro radiátory VK přímé, pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, G 3/4" Euroconus	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
ARS101.1615		1.149,00	1 / 10	HERZ.1300434	3/4" EC	930,00	1 / 10
		Art. 1241 adaptér pro měděné trubky Ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)				Art. FO.B FORNARA adaptér 3/4" EC 16 x 2 na Al-pex nebo Pex trubky	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
1241.1505	3/4" x 15 mm	65,00	10 / 100	FO.B1620	16 x 2 mm	75,00	1 / 100
		Art. 328 redukce 1/2" x 3/4" ŠŠ s O-kroužkem (G 3/4" x 18 EUROCONUS)				Art. 1241.1505 INOX adaptér pro nerezové trubky INOX 304 Ø 15 mm (G 3/4" x 18 EUROCONUS)	
objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení	objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
328	1/2" x 3/4" ŠŠ	32,00	10 / 1000	1241.1505 INOX	3/4" x 15 mm	129,00	10 / 100



Art. FO.150D.015

přímý termostatický ventil
dvouregulační


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.150D.015	1/2"	289,00	15 / 150



Art. FO.151D.015

rohový termostatický ventil
dvouregulační


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.151D.015	1/2"	289,00	15 / 150



Art. R 67

rohový radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R67.015	1/2"	199,00	9 / 81



Art. R 68

přímý radiátorový
ventil jednoregulační

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R68.015	1/2"	199,00	9 / 81



Art. R 55

rohové radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R55.015	1/2"	139,00	20 / 180



Art. R 56

přímé radiátorové
uzavíratelné šroubení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R56.015	1/2"	139,00	20 / 180



Art. R 55 P

rohové radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R55P.015	1/2" x 15 mm	139,00	22 / 198



Art. R 56 P

přímé radiátorové
uzav. šroubení pro pájení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
R56P.015	1/2" x 15 mm	139,00	22 / 198

H-LINE.8520.020

H-LINE magnetický odlučovač nečistot

S kulovými kohouty s převlečnou matkou G 3/4"

Magnetický odlučovač H-LINE slouží k zachycování jemných kovových (magnetických) nečistot, které se dostanou do systému při výrobě a montáži komponentů topných systémů a mohou následně poškodit oběžná kola čerpadel, funkční prvky regulačních ventilů a těsnění.

Pozn.: magnetický odlučovač v žádném případě nenahrazuje mechanický filtr, který je nutno také instalovat do topného systému pro zachycení hrubých nemagnetických nečistot (např. písek, zbytky těsnění apod.)




Art. H-LINE.8520.020

magnetický odlučovač nečistot
do topných systémů
s kulovými kohouty
G 3/4"

$P_{max} = 3 \text{ bary}$, $T_{max} = 90^\circ\text{C}$
max 50% glykolu

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.8520.020	3/4"	2.250,00	1 / 10



Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota
Maximální provozní tlak
Směs topné vody do max

90°C
3 bary
50% glykolu

15M

Mosazný filtr Y - magnetický

NOVINKA



Art. 15M

mosazný filtr Y magnetický
 $P_{max} = 25 \text{ bar}$
 $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
15M.015	1/2"	199,00	18 / 144
15M.020	3/4"	249,00	12 / 120
15M.025	1"	289,00	10 / 80
15M.032	1 1/4"	790,00	4 / 32

Hlavní technické údaje

$P_{max} = 25 \text{ bar}$, $T = -30^\circ\text{C}$ až $+150^\circ\text{C}$
Pískovaná mosaz CW617N, nerezový filtr
Těsnění PTFE/NBR
Neodymový magnet, kryt magnetu z POM

OR.0503

OR separátor vzduchu

ZÁRUKA KVALITY

Použití a popis:

Hlavním prvkem pro odlučování vzduchu z proudící kapaliny je zaoblená clona umístěná v rozšířené části těla, jakýsi deflektor, který víří proud kapaliny a díky tomu se uvolňují bublinky vzduchu, které stoupají vzhůru a tam jsou odváděny automatickým odvzdušňovacím ventilem ven.

Jedná se vlastně o mosaznou 7-mi cestnou armaturu s jedním hlavním vstupem (ve směru šipky) a jedním hlavním výstupem - nebo-li v tomto směru jde hlavní potrubí.

Do horního závitu nad clonu se musí umístit automatický odvzdušňovací ventil.

Ostatní 4 závitů mohou sloužit k nejrůznějším účelům - měření tlaku, teploty, vypouštění atd., nebo se mohou zaslepit zátkami.



Art. OR.0503

OR separátor vzduchu

PN 10 bar, $T_{max} = 110^{\circ}C$
spolehlivě odstraňuje vzduchové bublinky z vody
tělo z kvalitní mosazi

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
OR.0503.033	1"1/4	1.490,00	1 / 1
OR.0503.042	1"1/2	1.890,00	1 / 1
OR.0503.050	2"	2.190,00	1 / 1
OR.0503.066	2"1/2	4.990,00	1 / 1

Hlavní technické údaje

Maximální provozní teplota


110°C

Maximální provozní tlak

10 bar

Tělo z kvalitní mosazi

Schéma přístroje a rozměry



Dn	Dn1	Dn2	Dn3	Dn4	L	H	P
1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	113	72,5	59
1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	120	75,5	67
1"1/2	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	124	86	70
2"	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	130	102	79
2"1/2	3/8"	3/4"	1/2"	1"	180,5	137	114
3"	3/8"	1"	1/2"	1"	180	151	126



**Art. CER.PA.25****čerpadlo PERFEKT
elektronicky řízené**

PN 10, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 $EEL \leq 0,23$
 25-40 (5-22 W)
 25-60 (5-45 W)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CER.PA.25-40/180	180 mm	3.390,00	1 / 10
CER.PA.25-60/180	180 mm	3.390,00	1 / 10
CER.PA.25-60/130	130 mm	3.390,00	1 / 10

**Art. CER.P3.25****čerpadlo PERFEKT
3 rychlostní**

PN 10, $T_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CER.P3.25-40/180	180 mm	1.750,00	1 / 10
CER.P3.25-60/180	180 mm	1.850,00	1 / 10

NOVINKA**Art. CER.AQU ESP****AQUART
oběhové čerpadlo
elektronicky řízené**

se šroubením, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci horké nebo studené vody
 teplota kapaliny: 10-110°C
 nízká úroveň hluku, nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CER.AQU25-40/180 ESP	25-40, 180 mm	4.190,00	1 / 10
CER.AQU25-60/130 ESP	25-60, 130 mm	4.190,00	1 / 10

NOVINKA**Art. CER.AQU****AQUART
oběhové čerpadlo
3 rychlostní**

130 nebo 180 mm, max. tlak 10 bar
 teplota kapaliny: 10-110°C
 pro cirkulaci teplé vody
 v systémech TUV (pitná voda)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CER.AQU 25-40/130	25-40, 130 mm	2.590,00	1 / 10
CER.AQU 25-40/180	25-40, 180 mm	2.390,00	1 / 10
CER.AQU 25-60/130	25-60, 130 mm	2.790,00	1 / 10
CER.AQU 25-60/180	25-60, 180 mm	2.590,00	1 / 10
CER.AQU 25-80/180	25-80, 180 mm	4.390,00	1 / 10
CER.AQU 32-60/180	32-60, 180 mm	2.990,00	1 / 10
CER.AQU 32-80/180	32-80, 180 mm	4.690,00	1 / 10

NOVINKA**Art. CER.AQU 15-60 S****AQUART
oběhové čerpadlo cirkulační**

manuální, 15-60, 130 mm, $T_{\max} = 110^{\circ}\text{C}$
 pro cirkulaci teplé vody v systémech TUV
 (pitná voda)
 nízká úroveň hluku
 nízká spotřeba energie

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
CER.AQU 15-60 S	15-60, 130 mm	2.990,00	1 / 10

**Art. 457****mosazné šroubení k čerpadlu
vnitřní závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
457.1	1"1/2 x 1"	viz strana 16	10 / 150
457.2	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. 460 MOSAZ****šroubení k čerpadlu
mosazné, vnější závit
(bez těsnění)**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
460.1MOSAZ	1"1/2 x 1"	viz strana 16	8 / 160
460.2MOSAZ	2" x 1"1/4		2 / 50

**Art. SD 8240****kulový kohout se šroubením
k čerpadlu 1"1/2 x 1"
 $T = -20^{\circ} - 150^{\circ}\text{C}$
těsnění ucpávkou**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
SD8240.025	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 64

**Art. 458****kulový kohout (šroubení)
k čerpadlu
1"1/2 x 1"**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
458	1"1/2 x 1"	viz strana 3	8 / 80

H-LINE.2541

Čerpadlová jednotka se směšovacím ventilem

ZÁRUKA KVALITY



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2541.000	bez čerpadla	4.990,00	1 / 10
H-LINE.2541.100	s čerpadlem	6.590,00	1 / 10
H-LINE.2541.200	s elektr. čerpadlem	7.990,00	1 / 10

- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla a umožňuje upravit teplotu na výstupu smícháním s ochlazenou vodou z vratu
- jednotka H-LINE.2541 obsahuje: 2x kulové koh. 1" s teploměry, směšovací ventil 3-cestný, rozsah 35-60°C, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2541.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2541.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2541.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.2542

Čerpadlová jednotka pro vysokoteplotní okruh



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.2542.000	bez čerpadla	4.990,00	1 / 10
H-LINE.2542.100	s čerpadlem	6.590,00	1 / 10
H-LINE.2542.200	s elektr. čerpadlem	7.990,00	1 / 10


- slouží k distribuci tepelné energie pomocí čerpadla bez možnosti úpravy její teploty, je vhodná pro vysokoteplotní okruhy např. radiátorové vytápění či nabíjení akumulací
- jednotka H-LINE.2542 obsahuje: 2x kulové kohouty 1" s teploměry, přípravu pro čerpadlo s roztečí 180 mm a 1"1/2 vývody, kulový kohout 1" s převlečnou matkou pro čerpadlo, izolační box
- spodní připojení – 2x závit G 1"1/2 vnější s dosedací plochou
horní připojení – 2x závit G 1" vnitřní
rozteč připojení – 125 mm
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP, který zároveň umožňuje chlazení elektronické části čerpadla vzduchem

Nabízené varianty: H-LINE.2542.000 – čerpadlová jednotka bez čerpadla
H-LINE.2542.100 – čerpadlová jednotka s čerpadlem 3-rychlostním PERFEKT P3-25/40-180 mm
H-LINE.2542.200 – čerpadlová jednotka s čerpadlem elektronicky řízeným PERFEKT PA-25/40-180 mm

H-LINE.1186

ZÁRUKA KVALITY

Ocelový rozdělovač topných systémů s konzolemi, v izolačním boxu




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.1186.008	2-3	4.990,00	1 / 10
H-LINE.1186.012	3-5	6.990,00	1 / 10

- rozeč jednotlivých vývodů je 125 mm
- $T = 5 - 90^{\circ}\text{C}$, $P_{\text{max}} = 6 \text{ bar}$
- přenášený tepelný výkon je max. 70 kW/hod při $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$, při průtoku 3.000 l/h
- umožňuje připojení 2-3 nebo 3-5 čerpadlových jednotek s rozeč 125 mm a přívodem topné vody vpravo (např. H-LINE.2541, H-LINE.2542)
- vyroben je jako svařenec z oceli s vnějším antikorozním lakováním
- vstupy a výstupy jsou navařeny střídavě do horní a spodní poloviny rozdělovače a jsou zakončeny převlečnou matkou s plochým těsněním G 1 1/2
- pro snížení tepelných ztrát je dodáván v izolačním boxu z EPP
- upevnění na zeď je pomocí 2 konzolí dodávaných v balení

Způsob zapojení

Vstupy a výstupy z rozdělovače nejsou nijak označeny. Rozdělovač je možno prostorově otáčet dle potřeby, musí být ale dodržen správný směr průtoku topné vody a vratu, který je dán použitými čerpadlovými jednotkami. Ve většině případů a také pro čerpadlové jednotky H-LINE.2541, H-LINE.2542 je přívod topné vody vpravo a vrat ochlazené vody vlevo.



Manometry



Art. H-LINE.S 32
manometr
se spodním napojením G 1/4"
ø 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.S32.04	0 - 4 bar	126,00	1 / 10
H-LINE.S32.06	0 - 6 bar	126,00	1 / 10
H-LINE.S32.10	0 - 10 bar	126,00	1 / 10



Art. H-LINE.Z 32
manometr
se zadním napojením G 1/4"
ø 50 a 63 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.Z32.04-50	0 - 4 bar, ø 50 mm	143,00	1 / 10
H-LINE.Z32.06-50	0 - 6 bar, ø 50 mm	143,00	1 / 10
H-LINE.Z32.04-63	0 - 4 bar, ø 63 mm	169,00	1 / 10
H-LINE.Z32.06-63	0 - 6 bar, ø 63 mm	169,00	1 / 10
H-LINE.Z32.10-63	0 - 10 bar, ø 63 mm	169,00	1 / 10

Termomanometry



Art. H-LINE.S 45
termomanometr
se spodním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.S45.04	0-4 bar, 0-120°C	319,00	1 / 10
H-LINE.S45.06	0-6 bar, 0-120°C	319,00	1 / 10



Art. H-LINE.Z 45
termomanometr
se zadním napojením G 1/4"
a jímkou 1/2"
ø 80 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.Z45.04	0-4 bar, 0-120°C	319,00	1 / 10
H-LINE.Z45.06	0-6 bar, 0-120°C	319,00	1 / 10

Příslušenství



Art. H-LINE.J15
prodloužená jímka
k teploměrům 1/2"
mosazná / mosaz – měď

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
H-LINE.J15.050	mosaz ø 9,8 mm, 50 mm	92,00	1 / 10
H-LINE.J15.100	mosaz ø 9,8 mm, 100 mm	109,00	1 / 10
H-LINE.J15.150	měď ø 8,9 mm, 150 mm	139,00	1 / 10
H-LINE.J15.200	měď ø 8,9 mm, 200 mm	169,00	1 / 10
H-LINE.J15.300	měď ø 8,9 mm, 300 mm	249,00	1 / 10



Art. 81
ruční odvzdušňovací ventil

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
81.006	1/8"	20,00	10 / 1200
81.008	1/4"	23,00	10 / 1200
81.010	3/8"	25,00	10 / 800
81.015	1/2"	34,00	10 / 600



Art. 82
ruční odvzdušňovací ventil celokovový

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
82.008	1/4"	25,00	10 / 100
82.010	3/8"	32,00	10 / 100
82.015	1/2"	36,00	10 / 100



Art. 120.015
automatický odvzdušňovací ventil 1/2" se zpětnou klapkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
120.015	1/2"	159,00	1 / 25



Art. FO.350D-E
vypouštěcí ventil nastavitelný (otočný o 360°)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
FO.350D-E	1/2"	175,00	10 / 100

- vřetenový vypouštěcí ventil poniklovaný
- umožňuje libovolnou instalaci a snadné vypouštění díky trvale otočnému tělu o 360°
- závit 1/2" těsněný O-kroužkem



Art. 001
chromovaná redukce k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2" x 3/8" ŠM

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
001	1/2" x 3/8"	25,00	10 / 700



Art. 002
chromovaná zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
002	1/2"	25,00	10 / 700




Art. 003
odvzdušňovací zátka k radiátorům s „O“ kroužkem 1/2"

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
003	1/2"	26,00	10 / 700



Art. 003.KLICEK
klíček k odvzdušňovacímu ventilu kovový

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
003.KLICEK	5 x 5 mm	21,00	10 / 200



Nakupujte u nás online!

www.rubidea.cz

- ❑ automatická **sleva za nákup na e-shopu 3%**
- ❑ objednávka snadno a rychle na **počítači, tabletu i chytrém telefonu**
- ❑ přehled objednávek, nastavení hlídacího psa, správa oblíbených položek



facebook.com/Rubidea.CZ
... a už Vám nic neunikne.

kontakty

ZÁSILKOVÝ VELKOSKLAD PRO ČR A SR

Rubidea CZ s.r.o., Rynoltická 285, 463 02 Liberec 33 - Machnín, tel.: 485 124 343, fax: 485 124 111

obchodní manager – M. Jebavý tel.: 731 425 777

vedoucí obchodního oddělení – P. Chundela tel.: 731 425 776

obchodní zástupci – R. Doleček – východní Čechy tel.: 777 633 151

M. Dohnal – jižní Čechy tel.: 737 265 396

R. Hrádek – Praha, střední a západní Čechy tel.: 731 425 461

D. Husár – severní a severozápadní Čechy tel.: 731 425 774

P. Šimeček – severní Morava a Slovensko tel.: 731 425 463

A. Weber – jižní Morava tel.: 731 425 464

kontrola jakosti, technická dokumentace, e-shop – M. Polách tel.: 731 425 773

fakturace – K. Bürgerová, D. Baierová tel.: 485 124 343

vedoucí skladu – K. Vacek tel.: 777 633 602

reklamace – D. Vaňouček tel.: 731 425 771

PRODEJNÍ SKLAD BRNO

Rubidea CZ s.r.o., Špitálka 49/8, 602 00 Brno - Trnitá, tel.: 777 633 141, tel. sklad: 731 633 928

obchodní manager – A. Weber tel.: 731 425 464

obchodní zástupci – D. Hrdlička tel.: 777 633 141

D. Buchálek tel.: 731 633 928

A. Adámková tel.: 771 131 110

PRODEJNÍ SKLAD A KOUPELNOVÉ STUDIO LIBEREC

Rubidea CZ s.r.o., Krajinská 499/14, 460 01 Liberec 1, tel.: 482 726 756, 484 847 895, fax: 484 847 894

obchodní manager – Z. Veselý tel.: 731 425 772

projekty podlahového topení – ing. V. Brázda tel.: 731 425 770

fakturace tel.: 484 847 895

e-mail obchod@rubidea.cz

internet / e-shop www.rubidea.cz

RUBIDEA CZ s.r.o.
zásilkový velkosklad
pro ČR a SR

Rynoltická 285
463 02 Liberec 33 - Machnín
tel.: +420 485 124 343
fax: +420 485 124 111

www.rubidea.cz

© švébiš - reklamní ateliér - 602 130 274

